

FORAL II LED 40W, IP20

Bodové svítidlo, nast. směr svícení, těleso slitina zinek a hliník, bílá, LED 40W, neutrální 4000K, vyzařovací úhel 20°, 25°, 37°, Ra80, 230V, IP20, 115x75x205mm, vč. 3F adaptér Nordic Aluminium

Popis:

Bodové svítidlo, nast. směr svícení, těleso slitina zinek a hliník, černá/ bílá, LED 40W, teplá 3000K nebo neutrální 4000K, vyzařovací úhel 20°, 25°, 37°, Ra80, 230V, IP20, 115x75x205mm, vč. 3F adaptér Nordic Aluminium

Další specifikace:

Použití: Osvětlení moderních interiérů s požadavkem na bodové osvětlení.

Výhodné vlastnosti: Jednoduchá montáž.

Popis: Základna zinek a hliník

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 100lm/W,

Způsob připojení svítidla: Svítidlo je vybaveno adaptérem, který se nasadí a zajistí do třífázové napájecí lišty.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: 115x75x205mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Slitina zinek a hliník

Povrchová úprava tělesa: Práškový lak.

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - stmívání: NE, toto LED svítidlo nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači.

Podmínka montážní polohy: Stropní, nebo závěsná montáž.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.

Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí svítidla, napájecí lišta dodávána samostatně

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 10 dnů.

Obrázky produktu a ukázky realizace:





Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
1252	FORAL II LED 40W, IP20 - Bodové svítidlo, nast. směr svícení, těleso slitina zinek a hliník, bílá , LED 40W, neutrální 4000K, vyzařovací úhel 20°, 25°, 37°, Ra80, 230V, IP20, 115x75x205mm, vč. 3F adaptér Nordic Aluminium Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	4 461,30 Kč	5 398,17 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedenými u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/foral-ii-led-40w-ip20-1252-bodove-svitidlo-nast-smer-sviceni-teleso-slitina-zinek-a-hlinik-bila--led-40w--neutralni-4000k-vyzarovaci-uhel-20-25-37-ra-80-230v-ip20-115x75x205mm-vc-3f-adapter-nordic-aluminium-14152391>



20. 05. 2024 08:51:28