

# MINITRACK

**Základna se závěsným lankem pro 1-fázové lišty, materiál kov, povrch bílá, ocelové lanko, IP20, tř.1, rozměry 31x26mm, nastavitelná délka od 500mm do 3000mm, vč montáž příslušenství**

## Popis:

Základna se závěsným lankem pro 1-fázové lišty, materiál kov, povrch bílá/černá/šedostříbrná, ocelové lanko, IP20, tř.1, rozměry 31x26mm, nastavitelná délka od 500mm do 3000mm, vč montážního příslušenství

## Další specifikace:

Výhodné vlastnosti: Moderní, zajímavý design.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: 31x26mm, nastavitelná délka od 500mm do 3000mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál tělesa: Kov.

Povrchová úprava tělesa: Dle jednotlivých variant na stránce níže


Podmínka montážní polohy: Stropní montáž.

Ke zboží JE potřebné další příslušenství které NENÍ součástí balení výrobku: Svitidlo, 1-fázová lišta NENÍ součástí balení, napájecí zdroj NENÍ součástí balení, lze objednat samostatně, viz doporučené příslušenství.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.

## Obrázky produktu a ukázky realizace:



| Kód       | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cena      | Cena vč. DPH |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| MT1014MWH | <b>MINITRACK - Základna se závěsným lankem pro 1-fázové lišty, materiál kov, povrch bílá, ocelové lanko, IP20, tř.1, rozměry 31x26mm, nastavitelná délka od 500mm do 3000mm, vč montáž příslušenství</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a> | 152,90 Kč | 185,01 Kč    |

**Doporučené příslušenství:**

|                                                                                     | Kód       | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cena        | Cena vč. DPH |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
|    | MT1001BK  | <b>MINITRACK - 1-fázová lišta pro osvětlení, materiál PVC+kov, povrch černá, 230V, IP20, tř.1, rozměry 35x18x1000mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>                                                                                  | 393,30 Kč   | 475,89 Kč    |
|    | MT1014MWH | <b>MINITRACK - Základna se závěsným lankem pro 1-fázové lišty, materiál kov, povrch bílá, ocelové lanko, IP20, tř.1, rozměry 31x26mm, nastavitelná délka od 500mm do 3000mm, vč montáž příslušenství</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a> | 152,90 Kč   | 185,01 Kč    |
|    | MT1010S   | <b>MINITRACK - Spojka pro 1-fázové lišty, tvar T, levý napájecí zdroj, materiál PVC+kov, povrch šedostříbrná, 230V, IP20, tř.1, rozměry 18x65x171mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>                                                  | 256,50 Kč   | 310,37 Kč    |
|    | MT1011BK  | <b>MINITRACK - Spojka pro 1-fázové lišty, tvar kříž, materiál PVC+kov, povrch černá, 230V, IP20, tř.1, rozměry 171x171x18mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>                                                                          | 303,00 Kč   | 366,63 Kč    |
|    | MT1011MWH | <b>MINITRACK - Spojka pro 1-fázové lišty, tvar kříž, materiál PVC+kov, povrch bílá, 230V, IP20, tř.1, rozměry 171x171x18mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>                                                                           | 303,00 Kč   | 366,63 Kč    |
|   | MT1011S   | <b>MINITRACK - Spojka pro 1-fázové lišty, tvar kříž, materiál PVC+kov, povrch šedostříbrná, 230V, IP20, tř.1, rozměry 171x171x18mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>                                                                   | 340,10 Kč   | 411,52 Kč    |
|  | MT1012BK  | <b>MINITRACK - Spojka pro 1-fázové lišty, flexibilní, husí krk, materiál PVC+kov, povrch černá, 230V, IP20, tř.1, rozměry 35x18x246mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>                                                                | 263,10 Kč   | 318,35 Kč    |
|  | MT1012MWH | <b>MINITRACK - Spojka pro 1-fázové lišty, flexibilní, husí krk, materiál PVC+kov, povrch bílá, 230V, IP20, tř.1, rozměry 35x18x246mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>                                                                 | 263,10 Kč   | 318,35 Kč    |
|  | MT1012S   | <b>MINITRACK - Spojka pro 1-fázové lišty, flexibilní, husí krk, materiál PVC+kov, povrch šedostříbrná, 230V, IP20, tř.1, rozměry 35x18x246mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>                                                         | 295,40 Kč   | 357,43 Kč    |
|  | MT1013BK  | <b>MINITRACK - Držák 1-fázové lišty, materiál kov, povrch černá, IP20, tř.1, rozměry 58x61mm, nastavitelná výška od 200mm do 1100mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>                                                                  | 1 157,20 Kč | 1 400,21 Kč  |
|  | MT1013MWH | <b>MINITRACK - Držák 1-fázové lišty, materiál kov, povrch bílá, IP20, tř.1, rozměry 58x61mm, nastavitelná výška od 200mm do 1100mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>                                                                   | 1 157,20 Kč | 1 400,21 Kč  |
|  | MT1013S   | <b>MINITRACK - Držák 1-fázové lišty, materiál kov, povrch šedostříbrná, IP20, tř.1, rozměry 58x61mm, nastavitelná výška od 200mm do 1100mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>                                                           | 1 157,20 Kč | 1 400,21 Kč  |
|  | MT1015BK  | <b>MINITRACK - Koncovka pro 1-fázové lišty, materiál PVC, povrch černá, IP20, tř.1, rozměry 18x35x23mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>                                                                                               | 10,40 Kč    | 12,58 Kč     |
|  | MT1010BK  | <b>MINITRACK - Spojka pro 1-fázové lišty, tvar T, levý napájecí zdroj, materiál PVC+kov, povrch černá, 230V, IP20, tř.1, rozměry 18x65x171mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>                                                         | 230,80 Kč   | 279,27 Kč    |
|  | MT1015MWH | <b>MINITRACK - Koncovka pro 1-fázové lišty, materiál PVC, povrch bílá, IP20, tř.1, rozměry 18x35x23mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>                                                                                                | 10,40 Kč    | 12,58 Kč     |

|                                                                                     | Kód       | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cena      | Cena vč. DPH |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
|    | MT1015S   | <b>MINITRACK - Koncovka pro 1-fázové lišty, materiál PVC, povrch šedostříbrná, IP20, tř.1, rozměry 18x35x23mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>                                                              | 19,90 Kč  | 24,08 Kč     |
|    | MT1016BK  | <b>MINITRACK - Stropní adaptér napájení pro 1-fázové lišty, materiál hliník, povrch černá, 230V, IP20, tř.1, rozměry d=120mm, h=25mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>                                       | 648,00 Kč | 784,08 Kč    |
|    | MT1016MWH | <b>MINITRACK - Stropní adaptér napájení pro 1-fázové lišty, materiál hliník, povrch bílá, 230V, IP20, tř.1, rozměry d=120mm, h=25mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>                                        | 648,00 Kč | 784,08 Kč    |
|    | MT1016S   | <b>MINITRACK - Stropní adaptér napájení pro 1-fázové lišty, materiál hliník, povrch šedostříbrná, 230V, IP20, tř.1, rozměry d=120mm, h=25mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>                                | 684,10 Kč | 827,76 Kč    |
|    | MT1017BK  | <b>MINITRACK - Napájecí adaptér napájení svítidla pro 1-fázové lišty, materiál polykarbonát PC, povrch černá, 230V, IP20, tř.1, rozměry 23x35x80mm, vč vypínače</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>            | 143,40 Kč | 173,51 Kč    |
|    | MT1017MWH | <b>MINITRACK - Napájecí adaptér napájení svítidla pro 1-fázové lišty, materiál polykarbonát PC, povrch bílá, 230V, IP20, tř.1, rozměry 23x35x80mm, vč vypínače</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>             | 143,40 Kč | 173,51 Kč    |
|    | MT1017S   | <b>MINITRACK - Napájecí adaptér napájení svítidla pro 1-fázové lišty, materiál polykarbonát PC, povrch šedostříbrná, 230V, IP20, tř.1, rozměry 23x35x80mm, vč vypínače</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>     | 160,50 Kč | 194,21 Kč    |
|    | MT1018BK  | <b>MINITRACK - Spojka pro 1-fázové lišty, lineární, materiál PVC+kov, povrch černá, 230V, IP20, tř.1, rozměry 35x18x171mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>                                                  | 155,80 Kč | 188,52 Kč    |
|   | MT1018MWH | <b>MINITRACK - Spojka pro 1-fázové lišty, lineární, materiál PVC+kov, povrch bílá, 230V, IP20, tř.1, rozměry 35x18x171mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>                                                   | 155,80 Kč | 188,52 Kč    |
|  | MT1010MWH | <b>MINITRACK - Spojka pro 1-fázové lišty, tvar T, levý napájecí zdroj, materiál PVC+kov, povrch bílá, 230V, IP20, tř.1, rozměry 18x65x171mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>                                | 230,80 Kč | 279,27 Kč    |
|  | MT1009S   | <b>MINITRACK - Spojka pro 1-fázové lišty, tvar T, pravý napájecí zdroj, materiál PVC+kov, povrch šedostříbrná, 230V, IP20, tř.1, rozměry 18x65x171mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>                       | 256,50 Kč | 310,37 Kč    |
|  | MT1001MWH | <b>MINITRACK - 1-fázová lišta pro osvětlení, materiál PVC+kov, povrch bílá, 230V, IP20, tř.1, rozměry 35x18x1000mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>                                                         | 393,30 Kč | 475,89 Kč    |
|  | MT1005BK  | <b>MINITRACK - Napájecí koncovka pro 1-fázové lišty a přívod napětí, lineární, pravý napájecí zdroj, materiál PVC+kov, povrch černá, 230V, IP20, tř.1, rozměry 35x18x103mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a> | 98,80 Kč  | 119,55 Kč    |
|  | MT1001S   | <b>MINITRACK - 1-fázová lišta pro osvětlení, materiál PVC+kov, povrch šedostříbrná, 230V, IP20, tř.1, rozměry 35x18x1000mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>                                                 | 447,40 Kč | 541,35 Kč    |
|  | MT1002BK  | <b>MINITRACK - 1-fázová lišta pro osvětlení, materiál PVC+kov, povrch černá, 230V, IP20, tř.1, rozměry 35x18x2000mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>                                                        | 785,60 Kč | 950,58 Kč    |
|  | MT1002MWH | <b>MINITRACK - 1-fázová lišta pro osvětlení, materiál PVC+kov, povrch bílá, 230V, IP20, tř.1, rozměry 35x18x2000mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>                                                         | 785,60 Kč | 950,58 Kč    |
|  | MT1002S   | <b>MINITRACK - 1-fázová lišta pro osvětlení, materiál PVC+kov, povrch šedostříbrná, 230V, IP20, tř.1, rozměry 35x18x2000mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>                                                 | 893,90 Kč | 1 081,62 Kč  |

|                                                                                     | Kód       | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cena        | Cena vč. DPH |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
|    | MT1003BK  | <b>MINITRACK - 1-fázová lišta pro osvětlení, materiál PVC+kov, povrch černá, 230V, IP20, tř.1, rozměry 35x18x3000mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                                                               | 1 179,00 Kč | 1 426,59 Kč  |
|    | MT1003MWH | <b>MINITRACK - 1-fázová lišta pro osvětlení, materiál PVC+kov, povrch bílá, 230V, IP20, tř.1, rozměry 35x18x3000mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                                                                | 1 179,00 Kč | 1 426,59 Kč  |
|    | MT1003S   | <b>MINITRACK - 1-fázová lišta pro osvětlení, materiál PVC+kov, povrch šedostříbrná, 230V, IP20, tř.1, rozměry 35x18x3000mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                                                        | 1 341,50 Kč | 1 623,22 Kč  |
|    | MT1004BK  | <b>MINITRACK - Spojka pro 1-fázové lišty, lineární, materiál PVC+kov, povrch černá, 230V, IP20, tř.1, rozměry 35x18x62mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                                                          | 54,10 Kč    | 65,46 Kč     |
|    | MT1004MWH | <b>MINITRACK - Spojka pro 1-fázové lišty, lineární, materiál PVC+kov, povrch bílá, 230V, IP20, tř.1, rozměry 35x18x62mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                                                           | 54,10 Kč    | 65,46 Kč     |
|    | MT1004S   | <b>MINITRACK - Spojka pro 1-fázové lišty, lineární, materiál PVC+kov, povrch šedostříbrná, 230V, IP20, tř.1, rozměry 35x18x62mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                                                   | 64,60 Kč    | 78,17 Kč     |
|    | MT1005MWH | <b>MINITRACK - Napájecí koncovka pro 1-fázové lišty a přívod napětí, lineární, pravý napájecí zdroj, materiál PVC+kov, povrch bílá, 230V, IP20, tř.1, rozměry 35x18x103mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz         | 98,80 Kč    | 119,55 Kč    |
|   | MT1009MWH | <b>MINITRACK - Spojka pro 1-fázové lišty, tvar T, pravý napájecí zdroj, materiál PVC+kov, povrch bílá, 230V, IP20, tř.1, rozměry 18x65x171mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                                      | 230,80 Kč   | 279,27 Kč    |
|  | MT1005S   | <b>MINITRACK - Napájecí koncovka pro 1-fázové lišty a přívod napětí, lineární, pravý napájecí zdroj, materiál PVC+kov, povrch šedostříbrná, 230V, IP20, tř.1, rozměry 35x18x103mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz | 117,80 Kč   | 142,54 Kč    |
|  | MT1006BK  | <b>MINITRACK - Napájecí koncovka pro 1-fázové lišty a přívod napětí, lineární, levý napájecí zdroj, materiál PVC+kov, povrch černá, 230V, IP20, tř.1, rozměry 35x18x103mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz         | 98,80 Kč    | 119,55 Kč    |
|  | MT1006MWH | <b>MINITRACK - Napájecí koncovka pro 1-fázové lišty a přívod napětí, lineární, levý napájecí zdroj, materiál PVC+kov, povrch bílá, 230V, IP20, tř.1, rozměry 35x18x103mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz          | 98,80 Kč    | 119,55 Kč    |
|  | MT1006S   | <b>MINITRACK - Napájecí koncovka pro 1-fázové lišty a přívod napětí, lineární, levý napájecí zdroj, materiál PVC+kov, povrch šedostříbrná, 230V, IP20, tř.1, rozměry 35x18x103mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz  | 117,80 Kč   | 142,54 Kč    |
|  | MT1007BK  | <b>MINITRACK - Spojka pro 1-fázové lišty, rohová 90°, pravý napájecí zdroj, materiál PVC+kov, povrch černá, 230V, IP20, tř.1, rozměry 103x103x18mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                                | 155,80 Kč   | 188,52 Kč    |
|  | MT1007MWH | <b>MINITRACK - Spojka pro 1-fázové lišty, rohová 90°, pravý napájecí zdroj, materiál PVC+kov, povrch bílá, 230V, IP20, tř.1, rozměry 103x103x18mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                                 | 155,80 Kč   | 188,52 Kč    |
|  | MT1007S   | <b>MINITRACK - Spojka pro 1-fázové lišty, rohová 90°, pravý napájecí zdroj, materiál PVC+kov, povrch šedostříbrná, 230V, IP20, tř.1, rozměry 103x103x18mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                         | 184,30 Kč   | 223,00 Kč    |
|  | MT1008BK  | <b>MINITRACK - Spojka pro 1-fázové lišty, rohová 90°, levý napájecí zdroj, materiál PVC+kov, povrch černá, 230V, IP20, tř.1, rozměry 103x103x18mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                                 | 155,80 Kč   | 188,52 Kč    |
|  | MT1008MWH | <b>MINITRACK - Spojka pro 1-fázové lišty, rohová 90°, levý napájecí zdroj, materiál PVC+kov, povrch bílá, 230V, IP20, tř.1, rozměry 103x103x18mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                                  | 155,80 Kč   | 188,52 Kč    |

|                                                                                   | Kód      | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cena      | Cena vč. DPH |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
|  | MT1008S  | <b>MINITRACK - Spojka pro 1-fázové lišty, rohová 90°, levý napájecí zdroj, materiál PVC+kov, povrch šedostříbrná, 230V, IP20, tř.1, rozměry 103x103x18mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a> | 184,30 Kč | 223,00 Kč    |
|  | MT1009BK | <b>MINITRACK - Spojka pro 1-fázové lišty, tvar T, pravý napájecí zdroj, materiál PVC+kov, povrch černá, 230V, IP20, tř.1, rozměry 18x65x171mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>            | 230,80 Kč | 279,27 Kč    |
|  | MT1018S  | <b>MINITRACK - Spojka pro 1-fázové lišty, lineární, materiál PVC+kov, povrch šedostříbrná, 230V, IP20, tř.1, rozměry 35x18x171mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>                         | 184,30 Kč | 223,00 Kč    |

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítlidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/arelux-minitrack-mt1018s-spojka-pro-1-fazove-listy-linearni-material-pvc-kov-povrch-sedostribrna-230v-ip20-tr1-rozmary-35x18x171mm-ar10>

