

LED pásek pro MASO 14,4W/m, 1562lm/m, 24V

LED pásek pro osvětlení masa, 14,4W/m, 1562lm/m, 24V, rozteč LED 5,5mm, 180LED/m, rozměry w=10mm, l=5000mm, dělení po 6LED/33,3mm, cena za 1m

Popis:

LED pásek pro osvětlení masa, 14,4W/m, 1562lm/m, 24V, rozteč LED 5,5mm, 180LED/m, rozměry w=10mm, l=5000mm, dělitelnost 6LED/33,3mm, cena za 1m

Další specifikace:

Použití: LED pásek se speciální barvou světla vhodnou pro osvětlení masa.

Výhodné vlastnosti: Jednoduchá montáž.

Napájení: 24V

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 120lm/W.

Způsob připojení svítidla: Připájení vodičů

Rozměry: šířka w=10mm, l=5000mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Plast - odolný UV záření.

Pro zajištění správných provozních podmínek, musí být tento LED pásek instalován na chladicí podložku, nebo profil, s příslušnými chladicími parametry odpovídající výkonu LED pásku.

Možnost stmívání - regulace - stmívání: ANO - pomocí stmívatelného napaječe, který není součástí výrobku.

Dodací podmínky: Tento LED pásek lze dodat pouze v minimálním množství délky uvedené u položky (l=5000mm) a násobcích této délky. Na objednávku lze dodat řešení na míru v úsecích dělení LED pásku, vč. napájecích vodičů požadované délky atd.


Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.

Ke zboží JE potřebné další příslušenství které NENÍ součástí balení výrobku: Napájecí zdroj (není součástí balení), nebo viz doporučené příslušenství.

Záruka: 5 let

Obvyklá dodací lhůta: 1 týden.

Obrázky produktu a ukázky realizace:






Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
NO-874995399	LED pásek pro MASO 14,4W/m, 1562lm/m, 24V - LED pásek pro osvětlení masa, 14,4W/m, 1562lm/m, 24V, rozteč LED 5,5mm, 180LED/m, rozměry w=10mm, l=5000mm, dělení po 6LED/33,3mm, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	367,10 Kč	444,19 Kč

Doporučené příslušenství:

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	22729979	CHENO profil - Přisazený, stropní profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 20x8mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	187,80 Kč	227,24 Kč
	Y1939998	FERULIA profil - Nástěnný, trojúhelníkový profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 46,1x23mm, l=2000mm, svítí nahoru, nebo dolů Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	616,50 Kč	745,97 Kč
	Y1979979	FERULIA profil - Nástěnný, trojúhelníkový profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 46,1x23mm, l=2000mm, svítí nahoru, nebo dolů Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	455,50 Kč	551,16 Kč
	X1979998	FILAGO profil - Vestavný, zápuštný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 6,6x21,3mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	244,50 Kč	295,85 Kč
	X0979998	SUPINA C - Přisazený, rohový profil pro LED pásky, sklon 60° nebo 30°, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 16,5x16,5mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	302,70 Kč	366,27 Kč
	E6979979	NUPHAR profil 33 FLAT SURFACE - Přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 33,4x12,8mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	429,10 Kč	519,21 Kč
	Z5979999	CHIMA profil 14 - Přisazený, rohový profil pro LED pásky, sklon 60° nebo 30°, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=14mm, rozměry 24x19,4mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	274,00 Kč	331,54 Kč
	12969999	SOPHI profil MALÝ - Přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník surový, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 18x3,8mm, l=2000mm, montáž pomocí šroubů nebo adhezních pásků Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	66,00 Kč	79,86 Kč
	09969998	BELLIS profil - Nástěnný, přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 40x13,5mm, l=2000mm, svítí nahoru/dolů Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	546,50 Kč	661,27 Kč
	08969998	BIDENT profil - VÝPRODEJ Rohový profil pro LED pásky sklon 45°, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 17,8x17,8mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	214,90 Kč	260,03 Kč
	Z7979999	CHENO profil PŘISAZENÝ - Přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=14mm, rozměry 24x9mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	177,60 Kč	214,90 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	X1979999	FILAGO profil - Vestavný, zápusťný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 6,6x21,3mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	85,10 Kč	102,97 Kč
	V6979999	CANATIA profil - Vestavný, zápusťný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 12x18,8mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	157,50 Kč	190,58 Kč
	X0979999	SUPINA C - Přisazený, rohový profil pro LED pásky, sklon 60° nebo 30°, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 16,5x16,5mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	146,00 Kč	176,66 Kč
	X2979999	FRITILA profil - Přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 6,6x14,4mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	69,80 Kč	84,46 Kč
	Z7979979	CHENO profil PŘISAZENÝ - Přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=14mm, rozměry 24x9mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	227,10 Kč	274,79 Kč
	01969998	CHIMA profil ROHOVÝ 27 - VÝPRODEJ Přisazený, rohový profil pro LED pásky, sklon 60° nebo 30°, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=27mm, rozměry 34x26,8mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	642,20 Kč	777,06 Kč
	Z6979978	GLAUX profil 14 - Vestavný, zápusťný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=14mm, rozměry 28x8mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	291,60 Kč	352,84 Kč
	X8979998	FICARIA profil - Přisazený, závěsný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků 20mm, rozměry 23x25,1mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	632,50 Kč	765,33 Kč
	X2979998	FRITILA profil - Přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 6,6x14,4mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	212,40 Kč	257,00 Kč
	Y56308n	PROLED-09 PŘISAZENÝ HLINÍKOVÝ profil pro LED pásek - Přisazený hliníkový profil, eloxovaný, pro LED pásky šířky max w=12mm, rozměry 30x17mm, délka 1m, cena za 1m. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	472,70 Kč	571,97 Kč
	ZKE-74-75	Napájecí zdroj pro LED 24V, 25,2W - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/24V=, 25,2W, 1,05A, IP20, ochrana proti zkratu a přetížení, start do 1,5s, 84x57x29,5mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	288,60 Kč	349,21 Kč
	09969997	BELLIS profil - Nástěnný, přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 40x13,5mm, l=2000mm, svítí nahoru/dolů Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	541,30 Kč	654,97 Kč
	Z6979979	GLAUX profil 14 - Vestavný, zápusťný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=14mm, rozměry 28x8mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	226,40 Kč	273,94 Kč
	X2979978	FRITILA profil - Přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 6,6x14,4mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	193,10 Kč	233,65 Kč
	X0979979	SUPINA C - Přisazený, rohový profil pro LED pásky, sklon 60° nebo 30°, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 16,5x16,5mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	208,40 Kč	252,16 Kč
	KGWX675EM	Napáječ pro LED napáťový - VÝPRODEJ Napájecí zdroj pro LED, 95-230V/24V, 3W, 40x42x21mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	607,50 Kč	735,08 Kč
	X2979979	FRITILA profil - Přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 6,6x14,4mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	136,70 Kč	165,41 Kč





	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	06969998	BARTIAS profil - Přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=50mm, rozměry 53x28mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	997,50 Kč	1 206,98 Kč
	23789978	GLAUX profil - Vestavný, profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 24x7mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	264,90 Kč	320,53 Kč
	23789998	GLAUX profil - Vestavný, profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 24x7mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	274,90 Kč	332,63 Kč
	16949979	CHIMA profil - Přisazený, rohový profil pro LED pásky, sklon 60° nebo 30°, materiál hliník, povrch elox, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 16x20mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	249,10 Kč	301,41 Kč
	09969999	BELLIS profil - Nástěnný, přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 40x13,5mm, l=2000mm, svítí nahoru/dolů Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	291,60 Kč	352,84 Kč
	08899979	BIDENT profil - VÝPRODEJ Rohový profil pro LED pásky sklon 45°, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 17,8x17,8mm, l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	327,30 Kč	396,03 Kč
	X1979979	FILAGO profil - Vestavný, zápuštný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 6,6x21,3mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	144,00 Kč	174,24 Kč
	X0979978	SUPINA C - Přisazený, rohový profil pro LED pásky, sklon 60° nebo 30°, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 16,5x16,5mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	297,30 Kč	359,73 Kč
	E6899978	NUPHAR profil 38 WALL - Nástěnný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=30mm, boční úchyt LED pásků, rozměry 38x33,4mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	875,50 Kč	1 059,36 Kč
	08969978	BIDENT profil - VÝPRODEJ Rohový profil pro LED pásky sklon 45°, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 17,8x17,8mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	205,10 Kč	248,17 Kč
	X3979999	SOPHI profil VELKÝ - Přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník surový, max šířka LED pásků w=16mm, rozměry 20,5x3,8mm, l=2000mm, montáž pomocí šroubů nebo adhezivních pásků Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	77,60 Kč	93,90 Kč
	X2969978	FRITILA profil - Přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 6,6x14,4mm, l=3000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	318,70 Kč	385,63 Kč
	E6939979	NUPHAR profil 33 SURFACE - Přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 29,6x33,4mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	616,20 Kč	745,60 Kč
	Z5979979	CHIMA profil 14 - Přisazený, rohový profil pro LED pásky, sklon 60° nebo 30°, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=14mm, rozměry 24x19,4mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	302,20 Kč	365,66 Kč
	22729978	CHENO profil - Přisazený, stropní profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 20x8mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	284,90 Kč	344,73 Kč
	Y56307n	PROLED-09 PŘISAZENÝ HLINÍKOVÝ profil pro LED pásek - Přisazený hliníkový profil, eloxovaný, pro LED pásky šířky max w=12mm, rozměry 30x17mm, délka l=2m, cena za 2m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	709,80 Kč	858,86 Kč
	Y56298n	PROLED-08 ROHOVÝ HLINÍKOVÝ profil pro LED pásek - Přisazený hliníkový profil rohový 90° eloxovaný, pro LED pásky šířky max w=12mm, 30x10,5mm, délka 1m. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	481,10 Kč	582,13 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	23789979	GLAUX profil - Vestavný, profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 24x7mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	177,60 Kč	214,90 Kč
	16949999	CHIMA profil - Přisazený, rohový profil pro LED pásky, sklon 60° nebo 30°, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 16x20mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	192,40 Kč	232,80 Kč
	16949998	CHIMA profil - Přisazený, rohový profil pro LED pásky, sklon 60° nebo 30°, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 16x20mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	371,50 Kč	449,52 Kč
	01969979	CHIMA profil ROHOVÝ 27 - VÝPRODEJ Přisazený, rohový profil pro LED pásky, sklon 60° nebo 30°, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=27mm, rozměry 34x26,8mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	582,90 Kč	705,31 Kč
	01889979	CHIMA profil ROHOVÝ 27 - VÝPRODEJ Přisazený, rohový profil pro LED pásky, sklon 60° nebo 30°, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=27mm, rozměry 34x26,8mm, l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	791,10 Kč	957,23 Kč
	99798388	DIMMER LED 1-100% 8A, 12V/96W, 24V/192W - VÝPRODEJ Sada - Jednokanálový RF bezdrátový stmívač pro LED, 12V-24V, 30A, 360W/12V, 720W/24V s bezdrát ovlad (klíčenkou). fce zap/vyp, plynulé rozsvícení/stmív po dobu držení tlač Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	670,80 Kč	811,67 Kč
	ZO-93_5n	ROBUST Big - Přisazený hliníkový profil pro LED pásky šířky max w=12mm, povrch elox šedostříbrná, rozměry profilu š=20mm, v=28,2mm, l=4000mm, difuzor - optika dodávána SAMOSTATNĚ Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 116,30 Kč	2 560,72 Kč
	ZO-92_pibg_XRIZ_889_5n	INZA plastový difuzor čirý 100° - Difuzor, optika, pro hliníkový profil pro LED pásky, kryt plochý čirý, vyzář. úhel 110°, délka l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	359,30 Kč	434,75 Kč
	ZO-92_pibg_XRIZ_39_5n	INZA plastový difuzor čirý 60° - Difuzor, optika, pro hliníkový profil pro LED pásky, kryt plochý čirý, vyzář. úhel 60°, délka l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	959,00 Kč	1 160,39 Kč
	KGWX8975EY	Napáječ pro LED napáťový - VÝPRODEJ DC Napájecí zdroj pro LED, 230V/24V, 10W, 34x115x19mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	747,50 Kč	904,48 Kč
	V6979998	CANATIA profil - Vestavný, zápusťný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 12x18,8mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	275,30 Kč	333,11 Kč
	OKE-899-75	napájecí zdroj pro LED 24V 100W IP67 - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/24V=, 0-4,2A, 100W, zvýšené krytí IP67, ochrana proti zkratu a přetížení, start do 2s, 190x52x37mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	607,10 Kč	734,59 Kč
	08969979	BIDENT profil - VÝPRODEJ Rohový profil pro LED pásky sklon 45°, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 17,8x17,8mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	155,50 Kč	188,16 Kč
	02899997	VERNUM profil - Vestavný, zápusťný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=32mm, rozměry 77x36mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 325,10 Kč	1 603,37 Kč
	X0959999	SUPINA C - Přisazený, rohový profil pro LED pásky, sklon 60° nebo 30°, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 16,5x16,5mm, l=1000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	309,10 Kč	374,01 Kč
	W6979979	SADLERIA profil - Přisazený, rohový profil pro LED pásky, sklon 45°, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 14,5x14,5mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	177,10 Kč	214,29 Kč
	Y62238n	PROLED-04 VESTAVNÝ HLINÍKOVÝ profil pro LED pásek - VÝPRODEJ Vestavný hliníkový profil eloxovaný, pro instalaci LED pásků šířky max w=10mm, rozměry 22x12mm, délka 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	321,10 Kč	388,53 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	V6959978	CANATIA profil - Vestavný, zápusťný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 12x18,8mm, l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	602,00 Kč	728,42 Kč
	X1959999	FILAGO profil - Vestavný, zápusťný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 6,6x21,3mm, l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	172,70 Kč	208,97 Kč
	X3959979	SOPHI profil VELKÝ - Přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník elox, max šířka LED pásků w=16mm, rozměry 20,5x3,8mm, l=4000mm, montáž pomocí šroubů nebo adhezních pásků Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	265,80 Kč	321,62 Kč
	X3959978	SOPHI profil VELKÝ - Přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník černý, max šířka LED pásků w=16mm, rozměry 20,5x3,8mm, l=4000mm, montáž pomocí šroubů nebo adhezních pásků Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	414,00 Kč	500,94 Kč
	X2969979	FRITILA profil - Přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 6,6x14,4mm, l=3000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	224,70 Kč	271,89 Kč
	X2959999	FRITILA profil - Přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 6,6x14,4mm, l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	149,30 Kč	180,65 Kč
	X2959998	FRITILA profil - Přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 6,6x14,4mm, l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	473,60 Kč	573,06 Kč
	X2959979	FRITILA profil - Přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 6,6x14,4mm, l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	295,10 Kč	357,07 Kč
	X2959978	FRITILA profil - Přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 6,6x14,4mm, l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	417,80 Kč	505,54 Kč
	X1979978	FILAGO profil - Vestavný, zápusťný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 6,6x21,3mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	228,40 Kč	276,36 Kč
	X1959978	FILAGO profil - Vestavný, zápusťný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 6,6x21,3mm, l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	488,90 Kč	591,57 Kč
	X1959998	FILAGO profil - Vestavný, zápusťný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 6,6x21,3mm, l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	540,70 Kč	654,25 Kč
	X1959979	FILAGO profil - Vestavný, zápusťný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 6,6x21,3mm, l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	304,40 Kč	368,32 Kč
	X3959999	SOPHI profil VELKÝ - Přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník surový, max šířka LED pásků w=16mm, rozměry 20,5x3,8mm, l=4000mm, montáž pomocí šroubů nebo adhezních pásků Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	159,60 Kč	193,12 Kč
	X0959979	SUPINA C - Přisazený, rohový profil pro LED pásky, sklon 60° nebo 30°, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 16,5x16,5mm, l=1000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	450,40 Kč	544,98 Kč
	W6979999	SADLERIA profil - Přisazený, rohový profil pro LED pásky, sklon 45°, materiál hliník, povrch hliník surový, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 14,5x14,5mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	79,50 Kč	96,20 Kč
	W6969979	SADLERIA profil - Přisazený, rohový profil pro LED pásky, sklon 45°, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 14,5x14,5mm, l=3000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	286,00 Kč	346,06 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	W6959979	SADLERIA profil - Přisazený, rohový profil pro LED pásky, sklon 45°, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 14,5x14,5mm, l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	376,50 Kč	455,57 Kč
	V6979979	CANATIA profil - Vestavný, zápusťný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 12x18,8mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	199,30 Kč	241,15 Kč
	V6979978	CANATIA profil - Vestavný, zápusťný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 12x18,8mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	287,60 Kč	348,00 Kč
	V6959999	CANATIA profil - Vestavný, zápusťný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 12x18,8mm, l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	342,70 Kč	414,67 Kč
	V6959998	CANATIA profil - Vestavný, zápusťný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 12x18,8mm, l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	597,10 Kč	722,49 Kč
	X3959998	SOPHI profil VELKÝ - Přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník bílý, max šířka LED pásků w=16mm, rozměry 20,5x3,8mm, l=4000mm, montáž pomocí šroubů nebo adhezivních pásků Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	438,20 Kč	530,22 Kč
	X3979998	SOPHI profil VELKÝ - Přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník bílý, max šířka LED pásků w=16mm, rozměry 20,5x3,8mm, l=2000mm, montáž pomocí šroubů nebo adhezivních pásků Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	196,70 Kč	238,01 Kč
	X3979978	SOPHI profil VELKÝ - Přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník černý, max šířka LED pásků w=16mm, rozměry 20,5x3,8mm, l=2000mm, montáž pomocí šroubů nebo adhezivních pásků Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	191,60 Kč	231,84 Kč
	X7979979	SYTHIA profil - Přisazený, profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 12x12mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	186,50 Kč	225,67 Kč
	X8979999	FICARIA profil - Přisazený, závěsný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků 20mm, rozměry 23x25,1mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	284,00 Kč	343,64 Kč
	X8979979	FICARIA profil - Přisazený, závěsný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků 20mm, rozměry 23x25,1mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	436,20 Kč	527,80 Kč
	X8979978	FICARIA profil - Přisazený, závěsný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků 20mm, rozměry 23x25,1mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	570,00 Kč	689,70 Kč
	X8939999	FICARIA profil - Přisazený, závěsný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků 20mm, rozměry 23x25,1mm, l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	595,80 Kč	720,92 Kč
	X8939998	FICARIA profil - Přisazený, závěsný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků 20mm, rozměry 23x25,1mm, l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 333,60 Kč	1 613,66 Kč
	X8939979	FICARIA profil - Přisazený, závěsný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků 20mm, rozměry 23x25,1mm, l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	884,90 Kč	1 070,73 Kč
	X8939978	FICARIA profil - Přisazený, stropní profil, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=20mm, rozměry 23x25,1mm, l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 162,00 Kč	1 406,02 Kč
	X7979999	SYTHIA profil - Přisazený, profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 12x12mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	140,20 Kč	169,64 Kč


	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	X7979998	SYTHIA profil - Přisazený, profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 12x12mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	240,90 Kč	291,49 Kč
	X7979978	SYTHIA profil - Přisazený, profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 12x12mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	250,20 Kč	302,74 Kč
	X3979979	SOPHI profil VELKÝ - Přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník elox, max šířka LED pásků w=16mm, rozměry 20,5x3,8mm, l=2000mm, montáž pomocí šroubů nebo adhezčních pásků Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	123,50 Kč	149,44 Kč
	X7959999	SYTHIA profil - Přisazený, profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 12x12mm, l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	304,40 Kč	368,32 Kč
	X7959998	SYTHIA profil - Přisazený, profil pro LED pásky, profil, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 12x12mm, l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	530,20 Kč	641,54 Kč
	X7959979	SYTHIA profil - Přisazený, profil pro LED pásky, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 12x12mm, l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	396,70 Kč	480,01 Kč
	X7959978	SYTHIA profil - Přisazený, profil pro LED pásky, povrch černý, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 12x12mm, l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	531,80 Kč	643,48 Kč
	X6979999	FUMARIA profil - Rohový vestavný profil pro LED pásky pro osvětlení podél stěny místnosti, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=14mm, rozměry 33,4x24,9mm, l=2000mm, svítí dolů Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	287,10 Kč	347,39 Kč
	X6979998	FUMARIA profil - Rohový vestavný profil pro LED pásky pro osvětlení podél stěny místnost, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=14mm, rozměry 33,4x24,9mm, l=2000mm, svítí dolů Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	683,80 Kč	827,40 Kč
	X6979979	FUMARIA profil - Rohový vestavný profil pro LED pásky pro osvětlení podél stěny místnosti, materiál hliník, povrch elox, max šířka LED pásků w=14mm, rozměry 33,4x24,9mm, l=2000mm, svítí dolů Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	449,50 Kč	543,90 Kč
	X6959999	FUMARIA profil - Rohový vestavný profil pro LED pásky pro osvětlení podél stěny místnost, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=14mm, rozměry 33,4x24,9mm, l=4000mm, svítí dolů Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	580,50 Kč	702,41 Kč
	X6959998	FUMARIA profil - Rohový vestavný profil pro LED pásky pro osvětlení podél stěny místnosti, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=14mm, rozměry 33,4x24,9mm, l=4000mm, svítí dolů Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 435,30 Kč	1 736,71 Kč
	X6959979	FUMARIA profil - Rohový vestavný profil pro LED pásky pro osvětlení podél stěny místnost, materiál hliník, povrch elox, max šířka LED pásků w=14mm, rozměry 33,4x24,9mm, l=4000mm, svítí dolů Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	911,60 Kč	1 103,04 Kč
	V6959979	CANATIA profil - Vestavný, zápuštný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 12x18,8mm, l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	421,50 Kč	510,02 Kč
	E6819979	NUPHAR profil 63 DEEP FRAMELESS - Vestavný, zápuštný bezrámečkový profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 63,4x24mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	627,30 Kč	759,03 Kč
	V5979999	FICARIA profil VESTAVNÝ - Vestavný, zápuštný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=20mm, rozměry 30x20,4mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	232,70 Kč	281,57 Kč


	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	E6739998	NUPHAR profil 44 DEEP RECESSED - Vestavný, zápusťný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 44,4x24mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	797,50 Kč	964,98 Kč
	E6819999	NUPHAR profil 63 DEEP FRAMELESS - Vestavný, zápusťný bezrámečkový profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 63,4x24mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	432,50 Kč	523,33 Kč
	E6819998	NUPHAR profil 63 DEEP FRAMELESS - Vestavný, zápusťný bezrámečkový profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 63,4x24mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	855,60 Kč	1 035,28 Kč
	Y1899998	FERULIA profil - Nástěnný, trojúhelníkový profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 46,1x23mm, l=4000mm, svítí nahoru, nebo dolů Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 289,80 Kč	1 560,66 Kč
	E6799979	NUPHAR profil 63 DEEP FRAMELESS - Vestavný, zápusťný bezrámečkový profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 63,4x24mm, l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 311,80 Kč	1 587,28 Kč
	E6779999	NUPHAR profil 44 FLAT RECESSED - Vestavný, zápusťný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 44,4x14mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	249,50 Kč	301,90 Kč
	E6779998	NUPHAR profil 44 FLAT RECESSED - Vestavný, zápusťný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 44,4x14mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	549,50 Kč	664,90 Kč
	E6779979	NUPHAR profil 44 FLAT RECESSED - Vestavný, zápusťný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 44,4x14mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	413,50 Kč	500,34 Kč
	E6779978	NUPHAR profil 44 FLAT RECESSED - Vestavný, zápusťný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 44,4x14mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	510,70 Kč	617,95 Kč
	E6759979	NUPHAR profil 44 FLAT RECESSED - Vestavný, zápusťný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 44,4x14mm, l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	836,00 Kč	1 011,56 Kč
	E6739999	NUPHAR profil 44 DEEP RECESSED - Vestavný, zápusťný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 44,4x24mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	381,30 Kč	461,37 Kč
	E6739979	NUPHAR profil 44 DEEP RECESSED - Vestavný, zápusťný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 44,4x24mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	537,10 Kč	649,89 Kč
	E6859979	NUPHAR profil 63 FLAT FRAMELESS - Vestavný, zápusťný bezrámečkový profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 63,4x15,9mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	514,70 Kč	622,79 Kč
	E6739978	NUPHAR profil 44 DEEP RECESSED - Vestavný, zápusťný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 44,4x24mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	666,70 Kč	806,71 Kč
	E6719979	NUPHAR profil 44 DEEP RECESSED - Vestavný, zápusťný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 44,4x24mm, l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 105,30 Kč	1 337,41 Kč
	E6699999	NUPHAR profil 33 - Přisazený profil pro napájecí zdroj, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 33,4x33,4mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	387,30 Kč	468,63 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	E6699998	NUPHAR profil 33 - Přisazený profil pro napájecí zdroj, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 33,4x33,4mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	822,40 Kč	995,10 Kč
	E6699979	NUPHAR profil 33 - Přisazený profil pro napájecí zdroj, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 33,4x33,4mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	630,40 Kč	762,78 Kč
	E6699978	NUPHAR profil 33 - Přisazený profil pro napájecí zdroj, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 33,4x33,4mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	749,80 Kč	907,26 Kč
	E6679979	NUPHAR profil 33 - Přisazený profil pro napájecí zdroj, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 33,4x33,4mm, l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 320,50 Kč	1 597,81 Kč
	ZO-92_5n	ROBUST small profil pro výkonné LED pásky - Přisazený hliníkový profil pro LED pásky šířky max w=12mm, povrch elox šedostříbrná, rozměry profilu š=20mm, v=15,4mm, l=4000mm, difuzor - optika dodávána SAMOSTATNĚ Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 101,30 Kč	1 332,57 Kč
	ZO-92_pibg_XRIZ_69_5n	INZA plastový difuzor čirý 30° - Difuzor, optika, pro hliníkový profil pro LED pásky, kryt plochý čirý, vyzář. úhel 30°, délka l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	583,30 Kč	705,79 Kč
	ZO-92_pibg_NZGMZ_889_5n	INZA plastový difuzor matný 110° - Difuzor, optika, pro hliníkový profil pro LED pásky, kryt plochý matný, vyzář. úhel 110°, délka l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	429,30 Kč	519,45 Kč
	E6839979	NUPHAR profil 63 FLAT FRAMELESS - Vestavný, zápuštný bezrámečkový profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 63,4x15,9mm, l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 092,20 Kč	1 321,56 Kč
	E6859998	NUPHAR profil 63 FLAT FRAMELESS - Vestavný, zápuštný bezrámečkový profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 63,4x15,9mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	741,60 Kč	897,34 Kč
	V5979998	FICARIA profil VESTAVNÝ - Vestavný, zápuštný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=20mm, rozměry 30x20,4mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	536,40 Kč	649,04 Kč
	E6959998	NUPHAR profil 33 FLAT SURFACE - Přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 33,4x12,8mm, l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 050,90 Kč	1 271,59 Kč
	V5979979	FICARIA profil VESTAVNÝ - Vestavný, zápuštný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=20mm, rozměry 30x20,4mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	359,60 Kč	435,12 Kč
	V5979978	FICARIA profil VESTAVNÝ - Vestavný, zápuštný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=20mm, rozměry 30x20,4mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	509,50 Kč	616,50 Kč
	V5959999	FICARIA profil VESTAVNÝ - Vestavný, zápuštný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=20mm, rozměry 30x20,4mm, l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	503,80 Kč	609,60 Kč
	V5959998	FICARIA profil VESTAVNÝ - Vestavný, zápuštný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=20mm, rozměry 30x20,4mm, l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 135,30 Kč	1 373,71 Kč
	V5959979	FICARIA profil VESTAVNÝ - Vestavný, zápuštný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=20mm, rozměry 30x20,4mm, l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	727,80 Kč	880,64 Kč
	V5959978	FICARIA profil VESTAVNÝ - Vestavný, zápuštný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=20mm, rozměry 30x20,4mm, l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 037,10 Kč	1 254,89 Kč


	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	E6979999	NUPHAR profil33 FLAT SURFACE - Přisazený profil pro LED pásy, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 33,4x12,8mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	298,40 Kč	361,06 Kč
	E6979998	NUPHAR profil33 FLAT SURFACE - Přisazený profil pro LED pásy, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 33,4x12,8mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	514,40 Kč	622,42 Kč
	E6979978	NUPHAR profil33 FLAT SURFACE - Přisazený profil pro LED pásy, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 33,4x12,8mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	521,10 Kč	630,53 Kč
	E6959999	NUPHAR profil33 FLAT SURFACE - Přisazený profil pro LED pásy, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 33,4x12,8mm, l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	612,00 Kč	740,52 Kč
	E6959979	NUPHAR profil33 FLAT SURFACE - Přisazený profil pro LED pásy, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 33,4x12,8mm, l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	869,50 Kč	1 052,10 Kč
	E6859999	NUPHAR profil 63 FLAT FRAMELESS - Vestavný, zápuštný bezrámečkový profil pro LED pásy, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 63,4x15,9mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	361,30 Kč	437,17 Kč
	E6959978	NUPHAR profil33 FLAT SURFACE - Přisazený profil pro LED pásy, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 33,4x12,8mm, l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 054,50 Kč	1 275,95 Kč
	E6939999	NUPHAR profil 33 SURFACE - Přisazený profil pro LED pásy, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 29,6x33,4mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	383,30 Kč	463,79 Kč
	E6939998	NUPHAR profil 33 SURFACE - Přisazený profil pro LED pásy, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 29,6x33,4mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	847,10 Kč	1 024,99 Kč
	E6939978	NUPHAR profil 33 SURFACE - Přisazený profil pro LED pásy, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 29,6x33,4mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	770,40 Kč	932,18 Kč
	E6919979	NUPHAR profil 33 SURFACE - Přisazený profil pro LED pásy, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 29,6x33,4mm, l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 291,80 Kč	1 563,08 Kč
	E6899999	NUPHAR profil 38 WALL - Nástěnný profil pro LED pásy, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=30mm, boční úchyt LED pásků, rozměry 38x33,4mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	452,90 Kč	548,01 Kč
	E6899998	NUPHAR profil 38 WALL - Nástěnný profil pro LED pásy, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=30mm, boční úchyt LED pásků, rozměry 38x33,4mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	988,90 Kč	1 196,57 Kč
	E6899979	NUPHAR profil 38 WALL - Nástěnný profil pro LED pásy, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=30mm, boční úchyt LED pásků, rozměry 38x33,4mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	729,10 Kč	882,21 Kč
	E6879998	NUPHAR profil 38 WALL - Nástěnný profil pro LED pásy, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=30mm, boční úchyt LED pásků, rozměry 38x33,4mm, l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 999,30 Kč	2 419,15 Kč
	E6879979	NUPHAR profil 38 WALL - Nástěnný profil pro LED pásy, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=30mm, boční úchyt LED pásků, rozměry 38x33,4mm, l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 502,00 Kč	1 817,42 Kč
	Y1899979	FERULIA profil - Nástěnný, trojúhelníkový profil pro LED pásy, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 46,1x23mm, l=4000mm, svítí nahoru, nebo dolů Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	922,50 Kč	1 116,23 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	Z8829999	NAJA profil - Vestavný, přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 14,8x10,8mm, l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	249,80 Kč	302,26 Kč
	Y7929979	PIA profil - Přisazený, obloukový profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 20x3,3mm, l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	306,20 Kč	370,50 Kč
	23299978	GLAUX profil - Vestavný, profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 24x7mm, l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	558,90 Kč	676,27 Kč
	36469998	CORNER profil - Stropní, přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=32mm, rozměry 53x53mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 721,80 Kč	2 083,38 Kč
	36469997	CORNER profil - Stropní, přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=32mm, rozměry 53x53mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 721,80 Kč	2 083,38 Kč
	36469979	CORNER profil - Stropní, přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=32mm, rozměry 53x53mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 492,40 Kč	1 805,80 Kč
	36269979	CORNER profil - Stropní, přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=32mm, rozměry 53x53mm, l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	3 054,70 Kč	3 696,19 Kč
	23789999	GLAUX profil - Vestavný, profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 24x7mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	144,00 Kč	174,24 Kč
	23309979	GLAUX profil - Vestavný, profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 24x7mm, l=3000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	281,30 Kč	340,37 Kč
	23299999	GLAUX profil - Vestavný, profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 24x7mm, l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	322,20 Kč	389,86 Kč
	23299998	GLAUX profil - Vestavný, profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 24x7mm, l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	577,80 Kč	699,14 Kč
	23299979	GLAUX profil - Vestavný, profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 24x7mm, l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	357,80 Kč	432,94 Kč
	22729999	CHENO profil - Přisazený, stropní profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 20x8mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	145,30 Kč	175,81 Kč
	930998	KADET - RF-DIM přijímač 1x8A 5-36V - RF přijímač pro stmívání LED pásků zátěž max 1x8A, 12V/96W, 24V/192W, napájení 5-36V, dosah až 30m, rozměry 97x33x18mm, lze spárovat max 10 vysílačů na 1 přijímač Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	180,90 Kč	218,89 Kč
	22729998	CHENO profil - Přisazený, stropní profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 20x8mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	277,50 Kč	335,78 Kč
	22429979	CHENO profil - Přisazený, stropní profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 20x8mm, l=3000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	288,70 Kč	349,33 Kč
	22419999	CHENO profil - Přisazený, stropní profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 20x8mm, l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	326,40 Kč	394,94 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	22419998	CHENO profil - Přisazený, stropní profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 20x8mm, l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	600,70 Kč	726,85 Kč
	22419979	CHENO profil - Přisazený, stropní profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 20x8mm, l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	372,40 Kč	450,60 Kč
	22419978	CHENO profil - Přisazený, stropní profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 20x8mm, l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	597,10 Kč	722,49 Kč
	16949978	CHIMA profil - Přisazený, rohový profil pro LED pásky, sklon 60° nebo 30°, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 16x20mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	332,20 Kč	401,96 Kč
	16819999	CHIMA profil - Přisazený, rohový profil pro LED pásky, sklon 60° nebo 30°, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 16x20mm, l=3000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	328,20 Kč	397,12 Kč
	16819979	CHIMA profil - Přisazený, rohový profil pro LED pásky, sklon 60° nebo 30°, materiál hliník, povrch elox, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 16x20mm, l=3000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	385,80 Kč	466,82 Kč
	16809999	CHIMA profil - Přisazený, rohový profil pro LED pásky, sklon 60° nebo 30°, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 16x20mm, l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	424,00 Kč	513,04 Kč
	36469999	CORNER profil - Stropní, přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=32mm, rozměry 53x53mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	966,50 Kč	1 169,47 Kč
	93816	LED RF DIM 1CH 25A - Jednakanálový RF stmívač LED pásků, stmívání 10%-100%, napájení 12V-24V, zátěž 1x25A=300W/12V, 600W/24V, rozměry 127x42x31mm vč RF dálk ovladače max 10m, 2xRJ45 pro synchronizaci Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	417,20 Kč	504,81 Kč
	16809979	CHIMA profil - Přisazený, rohový profil pro LED pásky, sklon 60° nebo 30°, materiál hliník, povrch elox, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 16x20mm, l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	495,80 Kč	599,92 Kč
	Y5976ZMLWZ7n	PROLED-07 ROHOVÝ HLINÍKOVÝ profil pro LED pásek - Přisazený hliníkový profil rohový 90° eloxovaný, pro instalaci LED pásků šířky max w=10mm, rozměry 19x19mm, l=2m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	665,60 Kč	805,38 Kč
	Y8111ZMLWZ8n	PROLED-03 PŘISAZENÝ HLINÍKOVÝ profil pro LED pásek - Přisazený hliníkový profil eloxovaný, pro instalaci LED pásků šířky max w=10mm, rozměry 15,2x6mm, l=1m, bez difuzoru Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	387,60 Kč	469,00 Kč
	Y8111ZMLWZ7n	PROLED-03 PŘISAZENÝ HLINÍKOVÝ profil pro LED pásek - Přisazený hliníkový profil eloxovaný, pro instalaci LED pásků šířky max w=10mm, rozměry 15,2x6mm, l=2m, difuzor SAMOSTATNĚ Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	531,60 Kč	643,24 Kč
	Y8111ZMLWZ6n	PROLED-03 PŘISAZENÝ HLINÍKOVÝ profil pro LED pásek - Přisazený hliníkový profil eloxovaný, pro instalaci LED pásků šířky max w=10mm, rozměry 15,2x6mm, l=3m, difuzor SAMOSTATNĚ Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	654,90 Kč	792,43 Kč
	Y81108n	PROLED-16 VESTAVNÝ HLINÍKOVÝ profil pro LED pásek - Vestavný podlahový, pochozí hliníkový profil, pro LED pásky šířky max w=10mm, rozměry 19,2x8,5mm, l=1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	387,80 Kč	469,24 Kč
	Y81107n	PROLED-16 VESTAVNÝ HLINÍKOVÝ profil pro LED pásek - Vestavný podlahový, pochozí hliníkový profil, pro LED pásky šířky max w=10mm, rozměry 19,2x8,5mm, l=2m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	284,00 Kč	343,64 Kč
	Y81106n	PROLED-16 VESTAVNÝ HLINÍKOVÝ profil pro LED pásek - Vestavný podlahový, pochozí hliníkový profil, pro LED pásky šířky max w=10mm, rozměry 19,2x8,5mm, l=3m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	424,00 Kč	513,04 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	Y62228n	PROLED-05 KRUHOVÝ HLINÍKOVÝ profil pro LED pásek - Přisazený hliníkový profil eloxovaný, pro instalaci LED pásků šířky max w=10mm, rozměry 18,5x15,8mm, l=1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	436,50 Kč	528,17 Kč
	Y62227n	PROLED-05 KRUHOVÝ HLINÍKOVÝ profil pro LED pásek - Přisazený hliníkový profil eloxovaný, pro instalaci LED pásků šířky max w=10mm, rozměry 18,5x15,8mm, l=2m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	622,00 Kč	752,62 Kč
	Y62226n	PROLED-05 KRUHOVÝ HLINÍKOVÝ profil pro LED pásek - Přisazený hliníkový profil eloxovaný, pro instalaci LED pásků šířky max w=10mm, rozměry 18,5x15,8mm, l=3m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	803,50 Kč	972,24 Kč
	Y5976ZMLWZ8n	PROLED-07 ROHOVÝ HLINÍKOVÝ profil pro LED pásek - Přisazený hliníkový profil rohový 90° eloxovaný, pro instalaci LED pásků šířky max w=10mm, rozměry 19x19mm, l=1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	454,40 Kč	549,82 Kč
	Y5976ZMLWZ6n	PROLED-07 ROHOVÝ HLINÍKOVÝ profil pro LED pásek - Přisazený hliníkový profil rohový 90° eloxovaný, pro instalaci LED pásků šířky max w=10mm, rozměry 19x19mm, l=3m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	879,30 Kč	1 063,95 Kč
	WIG92475	Napáječ pro LED napěťový - Napájecí zdroj pro LED 230V/24V, 75W, IP 20, SELV, symbol "F", 200x63x31mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	961,40 Kč	1 163,29 Kč
	Y56306n	PROLED-09 PŘISAZENÝ HLINÍKOVÝ profil pro LED pásek - Přisazený hliníkový profil, eloxovaný, pro LED pásky šířky max w=12mm, rozměry 30x17mm, délka l=3m, cena za 3m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	919,10 Kč	1 112,11 Kč
	Y56296n	PROLED-08 ROHOVÝ HLINÍKOVÝ profil pro LED pásek - Přisazený hliníkový profil rohový 90° eloxovaný, pro LED pásky šířky max w=12mm, 30x10,5mm, délka l=3m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	938,20 Kč	1 135,22 Kč
	Y55238n	TRIADA P PŘISAZENÝ HLINÍKOVÝ profil pro LED pásek - Přisazený hliníkový profil, eloxovaný, pro 3x LED pásky šířky max w=12mm, rozměry 59,6x9mm, l=1000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	712,50 Kč	862,13 Kč
	Y55237n	TRIADA P PŘISAZENÝ HLINÍKOVÝ profil pro LED pásek - Přisazený hliníkový profil, eloxovaný, pro 3x LED pásky šířky max w=12mm, rozměry 59,6x9mm, l=2m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 201,60 Kč	1 453,94 Kč
	Y55236n	TRIADA P PŘISAZENÝ HLINÍKOVÝ profil pro LED pásek - Přisazený hliníkový profil, eloxovaný, pro 3x LED pásky šířky max w=12mm, rozměry 59,6x9mm, l=3m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 690,50 Kč	2 045,51 Kč
	Y4609ZMLWZ8n	PROLED-01 PŘISAZENÝ HLINÍKOVÝ profil pro LED pásek - Přisazený hliníkový profil eloxovaný, pro instalaci LED pásků šířky max w=10mm, rozměry 16x6,5xmm, délka l=1000mm, cena / 1m. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	388,90 Kč	470,57 Kč
	KOM-899-75	Napáječ pro LED napěťový - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/24V=, 96W, 4A, SELV, zvýšené krytí IP64, start do 0,5s, 200x71x35mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 308,60 Kč	1 583,41 Kč
	WIG99375	Napáječ pro LED napěťový - Napájecí zdroj pro LED 230V/24V, 6W, IP 20, SELV, symbol "F", 99x46x11mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	243,70 Kč	294,88 Kč
	WIG98475	Napáječ pro LED napěťový - Napájecí zdroj pro LED 230V/24V, 15W, IP 20, SELV, symbol "F", 128x51x14mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	285,20 Kč	345,09 Kč
	WIG96975	Napáječ pro LED napěťový - Napájecí zdroj pro LED 230V/24V, 30W, IP 20, SELV, symbol "F", 159x58x18mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	574,90 Kč	695,63 Kč
	16809998	CHIMA profil - Přisazený, rohový profil pro LED pásky, sklon 60° nebo 30°, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 16x20mm, l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	770,40 Kč	932,18 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	16809978	CHIMA profil - Přisazený, rohový profil pro LED pásy, sklon 60° nebo 30°, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 16x20mm, l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	689,80 Kč	834,66 Kč
	Y7929997	PIA profil - Přisazený, obloukový profil pro LED pásy, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 20x3,3mm, l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	454,90 Kč	550,43 Kč
	Z5889998	CHIMA profil 14 - Přisazený, rohový profil pro LED pásy, sklon 60° nebo 30°, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=14mm, rozměry 24x19,4mm, l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	936,50 Kč	1 133,17 Kč
	Z7819979	CHENO profil PŘISAZENÝ - Přisazený profil pro LED pásy, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=14mm, rozměry 24x9mm, l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	459,60 Kč	556,12 Kč
	Z7819978	CHENO profil PŘISAZENÝ - Přisazený profil pro LED pásy, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=14mm, rozměry 24x9mm, l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	636,40 Kč	770,04 Kč
	Z6979999	GLAUX profil 14 - Vestavný, zápuštný profil pro LED pásy, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=14mm, rozměry 28x8mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	173,60 Kč	210,06 Kč
	Z6979998	GLAUX profil 14 - Vestavný, zápuštný profil pro LED pásy, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=14mm, rozměry 28x8mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	341,60 Kč	413,34 Kč
	Z6879999	GLAUX profil 14 - Vestavný, zápuštný profil pro LED pásy, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=14mm, rozměry 28x8mm, l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	370,70 Kč	448,55 Kč
	Z6879998	GLAUX profil 14 - Vestavný, zápuštný profil pro LED pásy, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=14mm, rozměry 28x8mm, l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	710,00 Kč	859,10 Kč
	Z6879978	GLAUX profil 14 - Vestavný, zápuštný profil pro LED pásy, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=14mm, rozměry 28x8mm, l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	597,80 Kč	723,34 Kč
	Z5979998	CHIMA profil 14 - Přisazený, rohový profil pro LED pásy, sklon 60° nebo 30°, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=14mm, rozměry 24x19,4mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	464,20 Kč	561,68 Kč
	Z5979978	CHIMA profil 14 - Přisazený, rohový profil pro LED pásy, sklon 60° nebo 30°, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=14mm, rozměry 24x19,4mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	407,50 Kč	493,08 Kč
	Z5889999	CHIMA profil 14 - Přisazený, rohový profil pro LED pásy, sklon 60° nebo 30°, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=14mm, rozměry 24x19,4mm, l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	590,70 Kč	714,75 Kč
	Z5889979	CHIMA profil 14 - Přisazený, rohový profil pro LED pásy, sklon 60° nebo 30°, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=14mm, rozměry 24x19,4mm, l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	601,50 Kč	727,82 Kč
	Z7819999	CHENO profil PŘISAZENÝ - Přisazený profil pro LED pásy, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=14mm, rozměry 24x9mm, l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	375,50 Kč	454,36 Kč
	Z5889978	CHIMA profil 14 - Přisazený, rohový profil pro LED pásy, sklon 60° nebo 30°, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=14mm, rozměry 24x19,4mm, l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	839,60 Kč	1 015,92 Kč
	Y8979979	FALLO profil DO PODLAHY - Vestavný, zápuštný profil do podlahy pro LED pásy, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=12mm, IK08, rozměry 15,8x13,7mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	321,80 Kč	389,38 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	Y8909979	FALLO profil DO PODLAHY - Vestavný, zápustný profil do podlahy pro LED pásy, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=12mm, IK08, rozměry 15,8x13,7mm, l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	688,00 Kč	832,48 Kč
	Y7989999	PIA profil - Přisazený, obloukový profil pro LED pásy, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 20x3,3mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	95,50 Kč	115,56 Kč
	Y7989998	PIA profil - Přisazený, obloukový profil pro LED pásy, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 20x3,3mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	204,70 Kč	247,69 Kč
	Y7989997	PIA profil - Přisazený, obloukový profil pro LED pásy, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 20x3,3mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	204,70 Kč	247,69 Kč
	Y7989979	PIA profil - Přisazený, obloukový profil pro LED pásy, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 20x3,3mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	143,50 Kč	173,64 Kč
	Y7939979	PIA profil - Přisazený, obloukový profil pro LED pásy, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 20x3,3mm, l=3000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	236,20 Kč	285,80 Kč
	Y7929999	PIA profil - Přisazený, obloukový profil pro LED pásy, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 20x3,3mm, l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	210,70 Kč	254,95 Kč
	Y7929998	PIA profil - Přisazený, obloukový profil pro LED pásy, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 20x3,3mm, l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	454,50 Kč	549,95 Kč
	Z7819998	CHENO profil PŘISAZENÝ - Přisazený profil pro LED pásy, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=14mm, rozměry 24x9mm, l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	690,40 Kč	835,38 Kč
	Z7979978	CHENO profil PŘISAZENÝ - Přisazený profil pro LED pásy, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=14mm, rozměry 24x9mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	304,70 Kč	368,69 Kč
	12969979	SOPHI profil MALÝ - Přisazený profil pro LED pásy, materiál hliník elox, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 18x3,8mm, l=2000mm, montáž pomocí šroubů nebo adhezivních pásků Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	99,10 Kč	119,91 Kč
	06899979	BARTIAS profil - Přisazený pro LED pásy, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=50mm, rozměry 53x28mm, l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 485,30 Kč	1 797,21 Kč
	09969979	BELLIS profil - Nástěnný, přisazený profil pro LED pásy, materiál hliník, povrch elox, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 40x13,5mm, l=2000mm, svítí nahoru/dolů Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	426,00 Kč	515,46 Kč
	09819999	BELLIS profil - Nástěnný, přisazený profil pro LED pásy, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 40x13,5mm, l=4000mm, svítí nahoru/dolů Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	590,00 Kč	713,90 Kč
	09819979	BELLIS profil - Nástěnný, přisazený profil pro LED pásy, materiál hliník, povrch elox, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 40x13,5mm, l=4000mm, svítí nahoru/dolů Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	831,30 Kč	1 005,87 Kč
	07939979	BARBULA profil - Kruhový profil pro LED pásy do skříně, tvar válce, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=20mm, rozměry 28x29,5mm, l=2000mm, svítí dolů Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 234,70 Kč	1 493,99 Kč
	06969999	BARTIAS profil - Přisazený profil pro LED pásy, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=50mm, rozměry 53x28mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	509,60 Kč	616,62 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	06969997	BARTIAS profil - Přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=50mm, rozměry 53x28mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	999,80 Kč	1 209,76 Kč
	06969979	BARTIAS profil - Přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=50mm, rozměry 53x28mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	731,80 Kč	885,48 Kč
	06899999	BARTIAS profil - Přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=50mm, rozměry 53x28mm, l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 069,30 Kč	1 293,85 Kč
	06899998	BARTIAS profil - Přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=50mm, rozměry 53x28mm, l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 022,50 Kč	2 447,23 Kč
	06899997	BARTIAS profil - Přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=50mm, rozměry 53x28mm, l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 026,70 Kč	2 452,31 Kč
	02899999	VERNUM profil - Vestavný, zápusťný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=32mm, rozměry 77x36mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	630,70 Kč	763,15 Kč
	Z7979998	CHENO profil PŘISAZENÝ - Přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=14mm, rozměry 24x9mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	327,10 Kč	395,79 Kč
	02899998	VERNUM profil - Vestavný, zápusťný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=32mm, rozměry 77x36mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 299,30 Kč	1 572,15 Kč
	02899979	VERNUM profil - Vestavný, zápusťný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=32mm, rozměry 77x36mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	961,30 Kč	1 163,17 Kč
	02629979	VERNUM profil - Vestavný, zápusťný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=32mm, rozměry 77x36mm, l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 929,50 Kč	2 334,70 Kč
	Z8979999	NAJA profil - Vestavný, přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 14,8x10,8mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	144,90 Kč	175,33 Kč
	Z8979998	NAJA profil - Vestavný, přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 14,8x10,8mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	291,60 Kč	352,84 Kč
	Z8979979	NAJA profil - Vestavný, přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 14,8x10,8mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	204,20 Kč	247,08 Kč
	Z8979978	NAJA profil - Vestavný, přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 14,8x10,8mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	253,60 Kč	306,86 Kč
	Z8829998	NAJA profil - Vestavný, přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 14,8x10,8mm, l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	478,40 Kč	578,86 Kč
	Z8829979	NAJA profil - Vestavný, přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 14,8x10,8mm, l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	325,50 Kč	393,86 Kč
	Z8829978	NAJA profil - Vestavný, přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 14,8x10,8mm, l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	412,50 Kč	499,13 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	ZO-92_pibg_NZGMZ_39_5n	INZA plastový difuzor matný 60° - Difuzor, optika, pro hliníkový profil pro LED pásky, kryt plochý matný, vyzař. úhel 60°, délka l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	812,00 Kč	982,52 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítilna a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/inza-prisazeny-hlinikovy-profil-pro-led-pasky-zo-92_pibg_nzgmz_39-difuzor-optika-pro-hlinikovy-profil-pro-led-pasky-kryt-plochy-matny-vyzar-uhel-60-max-delka-v-celku-4000mm-cena-za-1m-20181291

