

# LITA 18W smart CCT

**Nástěnné venkovní svítidlo, hliník, šedočerná, LED 18W, 1200lm, dálk ovl nebo smart telefon Tuya, Bluetooth, stmívání, nast teplota CCT teplá 2700K - denní 6400K, 230V, IP54, rozměry 3**

## Popis:

Nástěnné venkovní svítidlo, hliník, šedočerná, difuzor plast LED 18W, 1200lm, dálk ovl nebo smart telefon Bluetooth, WiFi, stmívání, nast teplota CCT teplá 2700K - denní 6400K, 230V, IP54, rozměry 311x110x83mm

## Další specifikace:

Použití: Osvětlení v exteriéru jako okolí rodinného domu, přístupové chodníky, vstup do domu, balkony, terasy.

Výhodné vlastnosti: Pomocí dálkového ovladače (dodáván samostatně) nebo Tuya aplikace v telefonu, lze stmívat, plynule měnit teplotu světla CCT teplá 2700K - denní 6500K, RGBW, zapnout a vypnout.

Další specifikace: Tuya, je univerzální systém řízení internetu věcí.

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 80lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP54 - Odolnost proti proudu vody s tlakem 30kN/m2, přicházející ze všech stran - Venkovní prostory vystavené dešti, mokré průmyslové prostory. V koupelnách nejméně zóna 1

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: 311x110x83mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál tělesa: Hliník.

Povrchová úprava tělesa: Práškový lak.

Materiál difusoru: Plast opál.

Vypínač součástí výrobku: ANO - pomocí dálkového ovladače, nebo aplikace v mobilním telefonu.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: ANO - Pomocí dálkového ovladače (dodáván samostatně), nebo aplikace v mobilním telefonu přes Bluetooth (BT), lze svítidlo stmívat, nastavit teplotu CCT v rozsahu teplá 3000K až denní 6000K

Možnost přídatné regulace - stmívání: ANO - v závislosti na možnostech stmívání použitého světelného zdroje.

Podmínka montážní polohy: Nástěnná montáž.


Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou v případě použití úsporných žárovek, nebo LED světelného zdroje..




Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí svítidla.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.

## Obrázky produktu a ukázky realizace:







| Kód        | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cena        | Cena vč. DPH |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 4711098881 | <b>LITA 18W smart CCT - Nástěnné venkovní svítidlo, hliník, šedočerná, LED 18W, 1200lm, dálk ovl nebo smart telefon Tuya, Bluetooth, stmívání, nast teplota CCT teplá 2700K - denní 6400K, 230V, IP54, rozměry 3</b><br><b>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</b> | 1 843,10 Kč | 2 230,15 Kč  |

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/lita-18w-4711098881-nastenne-venkovni-svitidlo-hlinik-sedocerna-dif-plast-opal-led-18w-1200lm-pomoci-dalk-ovl-nebo-bt-cct-prepin-teplota-tepla-2700k-az-denni-6500k-stmivatelne-230v-ip54-tr1-311x110x83mm-122003>

