

NURO-S LED

Popis:

Stropní podhledové svítidlo čtvercové, těleso hliník, povrch bílá, chrom mat, černá, difuzor plast opál, LED 6W/12W/17W/24W, teplá 2800K, neutrální 3800K, 230V trafo na kabelu, IP20, tř.2, spodní mont SDK, rozměry dle typu

Další specifikace:

Použití: Osvětlení moderních, zejména bytových interiérů.

Výhodné vlastnosti: Svítidlo je osazeno LED energeticky úsporným světelným zdrojem s dlouhou dobou života, rychlým startem bez blikání na plnou intenzitu světla a nízkou povrchovou teplotou.

Popis: Základna hliník, difuzor plast.

Napájení: 230V/50Hz, trafo samostatně na kabelu.

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 60lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel 230V se připojí k napájecímu zdroji, výstup napaječe se připojí do svítidla.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: III, Ochrana je zajištěna napájením prostřednictvím malého napětí. Pro napájení externím napaječem se doporučuje použití zdroje SELV.

Rozměry: dle typu. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Hliník, plast.

Povrchová úprava tělesa: Práškový lak.

Materiál difusoru: Plast

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - stmívání: NE, toto LED svítidlo nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači.

Podmínka montážní polohy: Vestavné svítidlo.





Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou. Použité LED světelné zdroje mají až 50x delší životnost (cca 50.000 hodin) v porovnání s klasickou žárovkou.

Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí svítidla, napájecí zdroj JE součástí balení.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 1 týden.

Obrázky produktu a ukázky realizace:



Varianty produktu:

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
TCWD989	NURO-S LED 12W - Stropní vestavné svítidlo, těleso hliník, povrch bílá, difuzor opál, LED 12W, teplá 2800K, 850lm/cca 45W žár, vyzař 120°, Ra80, 230V trafo/kab, IP20, 175x175x40mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	428,20 Kč	518,12 Kč
TCWD988	NURO-S LED 12W - Stropní vestavné svítidlo, těleso hliník, povrch bílá, difuzor opál, LED 12W, neutrální 4000K, 850lm/cca 45W žár, vyzař 120°, Ra80, 230V trafo/kab, IP20, 175x175x40mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	428,20 Kč	518,12 Kč
TCWD987	NURO-S LED 18W - Stropní vestavné svítidlo, těleso hliník, povrch bílá, difuzor opál, LED 18W, teplá 2800K, 1350lm/cca 70W žár, vyzař 120°, Ra80, 230V trafo/kab, IP20, 225x225x40mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	504,60 Kč	610,57 Kč
TCWD986	NURO-S LED 18W - Stropní vestavné svítidlo, těleso hliník, povrch bílá, difuzor opál, LED 18W, neutrální 4000K, 1350lm/cca 70W žár, vyzař 120°, Ra80, 230V trafo/kab, IP20, 225x225x40mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	504,60 Kč	610,57 Kč
TCWD935	NURO-S LED 6W - Stropní vestavné svítidlo, těleso hliník, povrch bílá, difuzor opál, LED 6W, teplá 2800K, 420lm/cca 25W žár, vyzař 120°, Ra80, 230V trafo/kab, IP20, 120x120x40mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	287,20 Kč	347,51 Kč
TCWD931	NURO-S LED 24W - Stropní vestavné svítidlo, těleso hliník, povrch bílá, difuzor opál, LED 24W, teplá 2800K, 1800lm/cca 90W žár, vyzař 120°, Ra80, 230V trafo/kab, IP20, 300x300x40mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	725,20 Kč	877,49 Kč
TCWD898	NURO-S LED 6W - Stropní vestavné svítidlo čtvercové, těleso hliník, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 6W, 420lm, neutrální 3800K, Ra80, 230V trafo/kab, IP20, tř.2, rozměry 120x120x23mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	287,20 Kč	347,51 Kč
TCWD896	NURO-S LED 6W - Stropní vestavné svítidlo čtvercové, těleso hliník, povrch chrom mat, difuzor plast opál, LED 6W, 420lm, neutrální 3800K, Ra80, 230V trafo/kab, IP20, tř.2, rozměry 120x120x23mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	340,80 Kč	412,37 Kč
TCWD894	NURO-S LED 12W - Stropní vestavné svítidlo čtvercové, těleso hliník, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 12W, 850lm, neutrální 3800K, Ra80, 230V trafo/kab, IP20, tř.2, rozměry 170x170x23mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	428,20 Kč	518,12 Kč
TCWD892	NURO-S LED 12W - Stropní vestavné svítidlo čtvercové, těleso hliník, povrch chrom mat, difuzor plast opál, LED 12W, 850lm, neutrální 3800K, Ra80, 230V trafo/kab, IP20, tř.2, rozměry 170x170x23mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	500,30 Kč	605,36 Kč

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
TCWD890	NURO-S LED 18W - Stropní vestavné svítidlo čtvercové, těleso hliník, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 18W, 1350lm, neutrální 3800K, Ra80, 230V trafo/kab, IP20, tř.2, rozměry 225x225x23mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	504,60 Kč	610,57 Kč
TCWD888	NURO-S LED 18W - Stropní vestavné svítidlo čtvercové, těleso hliník, povrch chrom mat, difuzor plast opál, LED 18W, 1350lm, neutrální 3800K, Ra80, 230V trafo/kab, IP20, tř.2, rozměry 225x225x23mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	605,10 Kč	732,17 Kč
TCWD886	NURO-S LED 24W - Stropní vestavné svítidlo čtvercové, těleso hliník, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 24W, 1800lm, neutrální 3800K, Ra80, 230V trafo/kab, IP20, tř.2, rozměry 295x295x23mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	725,20 Kč	877,49 Kč
TCWD884	NURO-S LED 24W - Stropní vestavné svítidlo čtvercové, těleso hliník, povrch chrom mat, difuzor plast opál, LED 24W, 1800lm, neutrální 3800K, Ra80, 230V trafo/kab, IP20, tř.2, rozměry 295x295x23mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	901,10 Kč	1 090,33 Kč
TCWD799	NURO-S LED 3W - Stropní vestavné svítidlo čtvercové, těleso hliník, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 3W, 210lm, teplá 2800K, Ra80, 230V trafo/kab, IP20, tř.2, rozměry 90x90x23mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	221,70 Kč	268,26 Kč
TCWD798	NURO-S LED 3W - Stropní vestavné svítidlo čtvercové, těleso hliník, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 3W, 210lm, neutrální 3800K, Ra80, 230V trafo/kab, IP20, tř.2, rozměry 90x90x23mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	221,70 Kč	268,26 Kč
TCWD792	NURO-S LED 3W - Stropní vestavné svítidlo čtvercové, těleso hliník, povrch chrom mat, difuzor plast opál, LED 3W, 210lm, neutrální 3800K, Ra80, 230V trafo/kab, IP20, tř.2, rozměry 90x90x23mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	301,50 Kč	364,82 Kč
TCWD647	ESSEN - Vestavné stropní svítidlo, těleso hliník, povrch černá, difuzor plast opál, LED 6W, 370lm, neutrální 4000K, 230V, IP44, tř.2, rozměry 120x120mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	340,80 Kč	412,37 Kč
TCWD646	ESSEN - Vestavné stropní svítidlo, těleso hliník, povrch černá, difuzor plast opál, LED 6W, 370lm, teplá 3000K, 230V, IP44, tř.2, rozměry 120x120mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	340,80 Kč	412,37 Kč
TCWD643	ESSEN - Vestavné stropní svítidlo, těleso hliník, povrch černá, difuzor plast opál, LED 12W, 850lm, neutrální 4000K, 230V, IP44, tř.2, rozměry 169x169mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	471,80 Kč	570,88 Kč
TCWD642	ESSEN - Vestavné stropní svítidlo, těleso hliník, povrch černá, difuzor plast opál, LED 12W, 850lm, teplá 3000K, 230V, IP44, tř.2, rozměry 169x169mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	471,80 Kč	570,88 Kč
TCWD639	ESSEN - Vestavné stropní svítidlo, těleso hliník, povrch černá, difuzor plast opál, LED 18W, 1350lm, neutrální 4000K, 230V, IP44, tř.2, rozměry 225x225mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	605,10 Kč	732,17 Kč
TCWD638	ESSEN - Vestavné stropní svítidlo, těleso hliník, povrch černá, difuzor plast opál, LED 18W, 1350lm, teplá 3000K, 230V, IP44, tř.2, rozměry 225x225mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	605,10 Kč	732,17 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítlidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/nuro-s-led-stropni-vestavne-svitidlo-ctvercove-vyazar-uhel-120-teleso-hlinik-povrch-bila-chrom-mat-difuzor-plast-opal-led-6w12w17w24w-tepla-2800k-neutralni-3800k-230v-trafo-na-kabelu-ip20-tr2-spodni-mont-sdk-rozmary-dle-typu-19812>

