

# LLT ROT ADJUST LED 27W, 36W, 55W

## Popis:

Lineární svítidlo, těleso hliník, povrch černá, nebo bílá, otočné 350°, nast. sklon svíc +60°, LED 27W, 36W, 55W, teplá 3000K, neutrální 4000K, 3510lm, vyzář. úh 60/90°, Ra80, UGR<19, 230V, IP20, 3F adapt NORDIC ALUMINIUM, EUTRAC

## Další specifikace:

Použití: Osvětlení prodejen, komerčních prostor s požadavkem na výkonné osvětlení.

Výhodné vlastnosti: otočné 350°, nastavitelný sklon svícení +60°, moderní design, kvalitní zpracování.

LED svítidla mají dlouhou dobu života, nízkou spotřebu elektrické energie a nízkou povrchovou teplotu.. Více informací k problematice LED naleznete [zde](#)

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 110lm/W, Více informací k problematice LED naleznete [zde](#)

Způsob připojení svítidla: Svítidlo je vybaveno adaptérem, který se nasadí a zajistí do třífázové napájecí lišty.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: dle typu. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál tělesa: Hliníkový profil

Povrchová úprava tělesa: Práškový lak.

Tato položka je určena pro profesionální projektové aplikace. Minimální objednávk. množství 10ks.

Možnost přídavné regulace - ANO, na objednávku, DALI

Podmínka montážní polohy: Stropní, nebo závěsná montáž.


Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.

Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí svítidla.


Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 4 týdny.

## Obrázky produktu a ukázky realizace:



±60° adjustable



**Varianty produktu:**

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
YIRXPHI64972D6PYPYZ3909IZ19	<b>LLT ROT ADJUST - Lineární svítidlo, těleso hliník, černá, otočné 350°, nast sklon svíc +-60°, LED 27W, teplá 3000K, 3510lm, vyzář. úh 60/90°, Ra80, UGR&lt;19, 230V, IP20, 370x86x60mm, 3F adapt NORDIC ALUMINIUM, EUTRAC</b>  Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	3 150,30 Kč	3 812,- Kč
YIRXPHI64972D6PDSYZ3909IZ19	<b>LLT ROT ADJUST - Lineární svítidlo, těleso hliník, bílá, otočné 350°, nast sklon svíc +-60°, LED 27W, teplá 3000K, 3510lm, vyzář. úh 60/90°, Ra80, UGR&lt;19, 230V, IP20, 370x86x60mm, 3F adapt NORDIC ALUMINIUM, EUTRAC</b>  Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	3 150,30 Kč	3 812,- Kč
YIRXPHI64972D5PYPYZ3909IZ19	<b>LLT ROT ADJUST - Lineární svítidlo, těleso hliník, černá, otočné 350°, nast sklon svíc +-60°, LED 27W, neutr 4000K, 3510lm, vyzář. úh 60/90°, Ra80, UGR&lt;19, 230V, IP20, 370x86x60mm, 3F adapt NORDIC ALUMINIUM, EUTRAC</b>  Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	3 150,30 Kč	3 812,- Kč
YIRXPHI64972D5PDSYZ3909IZ19	<b>LLT ROT ADJUST - Lineární svítidlo, těleso hliník, bílá, otočné 350°, nast sklon svíc +-60°, LED 27W, neutr 4000K, 3510lm, vyzář. úh 60/90°, Ra80, UGR&lt;19, 230V, IP20, 370x86x60mm, 3F adapt NORDIC ALUMINIUM, EUTRAC</b>  Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	3 150,30 Kč	3 812,- Kč
YIRXPHI64963D6PYPYZ3909IZ19	<b>LLT ROT ADJUST - Lineární svítidlo, těleso hliník, černá, otočné 350°, nast sklon svíc +-60°, LED 36W, teplá 3000K, 4680lm, vyzář. úh 60/90°, Ra80, UGR&lt;19, 230V, IP20, 370x86x60mm, 3F adapt NORDIC ALUMINIUM, EUTRAC</b>  Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	3 517,90 Kč	4 257,- Kč
YIRXPHI64963D6PDSYZ3909IZ19	<b>LLT ROT ADJUST - Lineární svítidlo, těleso hliník, bílá, otočné 350°, nast sklon svíc +-60°, LED 36W, teplá 3000K, 4680lm, vyzář. úh 60/90°, Ra80, UGR&lt;19, 230V, IP20, 370x86x60mm, 3F adapt NORDIC ALUMINIUM, EUTRAC</b>  Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	3 517,90 Kč	4 257,- Kč
YIRXPHI64963D5PYPYZ3909IZ19	<b>LLT ROT ADJUST - Lineární svítidlo, těleso hliník, černá, otočné 350°, nast sklon svíc +-60°, LED 36W, neutr 4000K, 4680lm, vyzář. úh 60/90°, Ra80, UGR&lt;19, 230V, IP20, 370x86x60mm, 3F adapt NORDIC ALUMINIUM, EUTRAC</b>  Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	3 517,90 Kč	4 257,- Kč
YIRXPHI64963D5PDSYZ3909IZ19	<b>LLT ROT ADJUST - Lineární svítidlo, těleso hliník, bílá, otočné 350°, nast sklon svíc +-60°, LED 36W, neutr 4000K, 4680lm, vyzář. úh 60/90°, Ra80, UGR&lt;19, 230V, IP20, 370x86x60mm, 3F adapt NORDIC ALUMINIUM, EUTRAC</b>  Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	3 517,90 Kč	4 257,- Kč
YIRXPHI64944D6PYPYZ3909IZ19	<b>LLT ROT ADJUST - Lineární svítidlo, těleso hliník, černá, otočné 350°, nast sklon svíc +-60°, LED 55W, teplá 3000K, 7150lm, vyzář. úh 60/90°, Ra80, UGR&lt;19, 230V, IP20, 500x86x60mm, 3F adapt NORDIC ALUMINIUM, EUTRAC</b>  Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	4 252,90 Kč	5 146,- Kč
YIRXPHI64944D6PDSYZ3909IZ19	<b>LLT ROT ADJUST - Lineární svítidlo, těleso hliník, bílá, otočné 350°, nast sklon svíc +-60°, LED 55W, teplá 3000K, 7150lm, vyzář. úh 60/90°, Ra80, UGR&lt;19, 230V, IP20, 500x86x60mm, 3F adapt NORDIC ALUMINIUM, EUTRAC</b>  Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	4 252,90 Kč	5 146,- Kč
YIRXPHI64944D5PYPYZ3909IZ19	<b>LLT ROT ADJUST - Lineární svítidlo, těleso hliník, černá, otočné 350°, nast sklon svíc +-60°, LED 55W, neutr 4000K, 7150lm, vyzář. úh 60/90°, Ra80, UGR&lt;19, 230V, IP20, 500x86x60mm, 3F adapt NORDIC ALUMINIUM, EUTRAC</b>  Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	4 252,90 Kč	5 146,- Kč
YIRXPHI64944D5PDSYZ3909IZ19	<b>LLT ROT ADJUST - Lineární svítidlo, těleso hliník, bílá, otočné 350°, nast sklon svíc +-60°, LED 55W, neutr 4000K, 7150lm, vyzář. úh 60/90°, Ra80, UGR&lt;19, 230V, IP20, 500x86x60mm, 3F adapt NORDIC ALUMINIUM, EUTRAC</b>  Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	4 252,90 Kč	5 146,- Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/llt-rot-adjust-yirxphi64944d5pdsyz3909iz19-linearni-svitidlo-teleso-hlinik-bila-otocne-350-nast-sklon-svic--60-led-55w-neutr-4000k-7150lm-vyzar-uh-6090-ra80-ugr19-230v-ip20-500x86x60mm-3f-adapt-nordic-aluminium-eutrac-01091290>



26.06.2019 11:11:51