

PS LED 24V, 150W, IP67

Stmívatelný napájecí zdroj pro LED, 230V/24V, 150W, stmívání 0-10V, 1-10V, 10V PWM, rezistorem 0-100kOhm, TRIAC, IP67, rozměry 238x58x32mm

Popis:

Stmívatelný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V, 100W, 300W, 230V/24V 100W, 150W, 200W, 250W, 300W, stmívání 0-10V, 1-10V, 10V PWM, rezistorem 0-100kOhm, TRIAC, IP67

Další specifikace:

Použití: Pro napájení výkonových LED světelných zdrojů prostřednictvím zdroje napětí, s možností stmívání, jako jsou LED pásy a podobně.

Výhodné vlastnosti: široká nabídka variant stmívání stmívání 0-10V, 1-10V, 10V PWM, rezistorem 0-100kOhm, TRIAC.

Napájení: 230V/50Hz

Výstup: dle provedení 12V, nebo 24V

Ochrana proti přetížení a přehřátí. Tepelná pojistka nastavena +85°C +/-10°C

Rozsah pracovní teploty: -40°C- +80°C

Účinník: Cos Fi 0,98

Rozměry: dle typu (Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit)

Materiál těleso: Plast.

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - lze provádět prostřednictvím speciálního stmívače, který není součástí dodávky. V případě stmívání triakovým stmívačem, lze použít pouze triakové stmívače uvedené mezi doporučeným příslušenstvím.

Podmínka montážní polohy: Není.



Ke zboží JE potřebné další příslušenství, V případě stmívání triakovým stmívačem, lze použít pouze triakové stmívače uvedené mezi doporučeným příslušenstvím.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 5 dnů.

Obrázky produktu a ukázky realizace:





Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
943487	PS LED 24V, 150W, IP67 - Stmívatelný napájecí zdroj pro LED, 230V/24V, 150W, stmívání 0-10V, 1-10V, 10V PWM, rezistorem 0-100kOhm, TRIAC, IP67, rozměry 238x58x32mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	990,80 Kč	1 198,87 Kč

Doporučené příslušenství:

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	930992	KADET - RF-DIM Přijímač stmívač 240W do KU68 - RF přijímač pro přímé triakové stmívání LED svítidel a LED žárovek zátěž max 240W, 1A, napájení 230V, dosah až 30m, rozměry 52x52x28mm do KU68, lze spárovat max 10 vysílačů na 1 přijímač Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	447,60 Kč	541,60 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN.

Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními.

Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/kadet---rf-dim-prijimac-stmivac-240w-do-ku68-930992-rf-prijimac-pro-prime-triakove-stmivani-led-svitidel-a-led-zarovek-zatez-max-240w-1a-napaje-ni-230v-dosah-az-30m-rozmary-52x52x28mm-do-ku68-lze-sparovat-max-10-vysilacu-na-1-prijimac-201205>



05. 06. 2024 23:07:32