

POURTY WALL M 2x10W, GU10, IP20

Nástěnné svítidlo, základna kov, povrch bílá, pro žárovku 2x10W, GU10, R35, 230V, IP20, tř.1, rozměry 180x75x40mm, svítí nahoru/dolů

Popis:

Nástěnné svítidlo, základna kov, povrch bílá, černá nebo zlatá mosaz, pro žárovku 2x10W, GU10, R35, 230V, IP20, tř.1, rozměry dle typu, svítí nahoru/dolů

Další specifikace:

Použití: Osvětlení moderních interiérů.

Výhodné vlastnosti: Kvalitní provedení, moderní design, možnost použití energeticky úsporných světelných zdrojů.

Popis: Základna kov

Napájení: 230V/50Hz

Patice světelného zdroje: GU10 - nejčastěji bodové halogenové žárovky a LED světelné zdroje na 230V

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: 120x75x40mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Kov

Povrchová úprava tělesa: Práškový lak, zlatá mosaz

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídatné regulace - stmívání: ANO - v závislosti na provedení a možnostech stmívání použitého světelného zdroje.

Podmínka montážní polohy: Nástěnná montáž.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou v případě použití úsporných žárovek, nebo LED světelného zdroje..


Ke zboží JE potřebné další příslušenství které NENÍ součástí balení výrobku: Světelný zdroj (není součástí balení), lze objednat samostatně, viz doporučené příslušenství.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:





Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
89247	POURTY WALL M 2x10W, GU10, IP20 - Nástěnné svítidlo, základna kov, povrch bílá, pro žárovku 2x10W, GU10, R35, 230V, IP20, tř.1, rozměry 180x75x40mm, svítí nahoru/dolů Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 262,70 Kč	1 527,87 Kč

Doporučené příslušenství:

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	89769	LED žárovka 4W, GU10, 70° - Světelný zdroj LED žárovka bodová, těleso plast, bílá, difuzor plast čirý, LED 4W, teplá 3000K, 370lm, vyzař. úhel 70°, Ra80, 230V, IP20, tř.1, rozměry d=35mm, l=46mm, životnost 20 000hod Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	135,80 Kč	164,32 Kč
	89768	LED žárovka 4W, GU10, 70° - Světelný zdroj LED žárovka bodová, těleso plast, bílá, difuzor plast čirý, LED 4W, neutrální 4000K, 400lm, vyzař. úhel 70°, Ra80, 230V, IP20, tř.1, rozměry d=35mm, l=46mm, životnost 20 000hod Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	135,80 Kč	164,32 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/led-zarovka-4w-gu10-70-89768-svetelny-zdroj-led-zarovka-bodova-teleso-plast-bila-difuzor-plast-ciry-led-4w-neutralni-4000k-400lm-vyzar-uhel-70ra>

80-230v-ip20-tr1-rozmery-d35mm-l46mm-zivotnost-20-000hod-14152391



23. 05. 2024 16:57:58