

VLAUN 1x12W, GX53, IP54

Přisazené venkovní svítidlo, těleso hliník, povrch černá, difuzor plast opál, pro žárovku 1x12W, GX53, 230V, IP54, tř.1, rozměry d=85mm, h=65mm

Popis:

Přisazené venkovní svítidlo, těleso hliník, povrch bílá nebo černá, difuzor plast opál, pro žárovku 1x12W, GX53, 230V, IP54, tř.1, rozměry d=85mm, h=65mm

Další specifikace:

Použití: Osvětlení v exteriéru například u posezení na terase.

Výhodné vlastnosti: Kvalitní provedení, moderní design, možnost použití energeticky úsporných světelných zdrojů.

Popis: Základna hliník, difuzor plast.

Napájení: 230V/50Hz

Patice světelného zdroje: GX53 - zářivkový, nebo LED energeticky úsporný světelný zdroj.

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP54 - Odolnost proti proudu vody s tlakem 30kN/m2, přicházející ze všech stran - Venkovní prostory vystavené dešti, mokré průmyslové prostory. V koupelnách nejméně zóna 1

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: d=85mm, h=65mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Hliník

Povrchová úprava tělesa: Práškový lak,

Materiál difusoru: Plast

Vypínač součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - stmívání: ANO - v závislosti na možnostech stmívání použitého světelného zdroje.

Podmínka montážní polohy: Přisazená svítidla - jsou vhodná jak pro instalaci na strop nebo na stěnu.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou v případě použití úsporných žárovek, nebo LED světelného zdroje..


Ke zboží JE potřebné další příslušenství: Světelný zdroj NENÍ součástí svítidla.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:





Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
89517	VLAUN 1x12W, GX53, IP54 - Přisazené venkovní svítidlo, těleso hliník, povrch černá, difuzor plast opál, pro žárovku 1x12W, GX53, 230V, IP54, tř.1, rozměry d=85mm, h=65mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	985,40 Kč	1 192,33 Kč

Doporučené příslušenství:

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	10160	LED žárovka GX53 550LM TEPLÁ 3000K - Světelný zdroj LED žárovka, materiál plast, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 7W, GX53, 550lm, teplá 3000K, 230V, střední životnost 25.000h, rozměry d=75mm, h=27mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	63,50 Kč	76,84 Kč
	77577	LED 9W GX53 - Světelný zdroj LED 9W, GX53, teplá 3000K, 595lm, vyzařovací úhel 110°, střední životnost 20.000 hod, Ra80, 230V, d=75mm, tl=25mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	179,00 Kč	216,59 Kč
	77576	LED 9W GX53 - Světelný zdroj LED 9W, GX53, neutrální 4000K, 600lm, vyzařovací úhel 110°, střední životnost 25.000 hod, Ra80, 230V, d=75mm, tl=25mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	179,00 Kč	216,59 Kč
	223	VT-207 - VÝPRODEJ Světelný zdroj žárovka, základna plast bílá, difuzor plast opál, LED 7W, GX53, neutrální 4000K, 550lm, Ra80, 230V, stř život 15.000h, 15.000x zap/vyp, d=75mm h=27mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	158,40 Kč	191,66 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	11442	LM-GX53-LED - VÝPRODEJ Světelný zdroj žárovka, zákl plast bílá, difuzor plast opál, LED 6W, GX53, teplá 3000K, 550lm, Ra80, 230V, stř život 15.000h, 15.000x zap/vyp, d=75mm h=27mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	131,40 Kč	158,99 Kč
	222	VT-207 - VÝPRODEJ Světelný zdroj žárovka, základna plast bílá, difuzor plast opál, LED 7W, GX53, teplá 3000K, 550lm, Ra80, 230V, stř život 15.000h, 15.000x zap/vyp, d=75mm h=27mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	158,40 Kč	191,66 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítlidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/v-tac-vt-207-222-svetelny-zdroj-zarovka-zakladna-plast-bila-difuzor-plast-opal-led-7w-gx53-tepla-3000k-550lm-ra80-230v-str-zivot-15000h-15000x-zapvyp-d75mm-h27mm-vta>

