

VT BASIC 100 LED, třásně, bliká, IP44

VÝPRODEJ Spojovatelný vnitřní/venkovní vánoční třásně, 100 LED studená, 90 LED svítí stále, 10 LED bliká, svítící část l=2,5mx0,9m, rozteč 0,1m, IP44, kabel transparent, trafo SAMOSTANĚ

Popis:

Spojovatelný vnitřní/venkovní vánoční třásně, 100 LED studená, teplá, žlutá, červená, blikající, svítící část l=2,5mx0,9m, rozteč LED 0,1m, IP44, kabel transparent, trafo SAMOSTANĚ

Další specifikace:

Použití: v interiéru, nebo exteriéru, pro vytváření větších sestav vánočního osvětlení z jednoho napájecího zdroje, pro max 800 LED

Výhodné vlastnosti: Jednoduchá možnost vytváření větších sestav vánočního osvětlení z jednoho napájecího zdroje, pomocí spojek a rozbočovacích konektorů, max 800 LED

Celkem 100 LED, dle provedení část LED svítí stále a část bliká

Způsob připojení: Přívodní kabel je opatřen voěodolným konektorem pro připojení k napájecímu adaptéru, nebo dalšímu řetězu.

Krytí: IP44 - Odolnost proti netlakové vodě stříkající ze všech stran - venkovní prostory vystavené dešti.

Třída zařízení: III, Ochrana je zajištěna napájením prostřednictvím malého napětí.

Rozměry: svítící část l=2,5m, délka třásně max 0,9m, rozteč LED 0,1m. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Plast.




Tento systém je určen pro sezónní instalaci jako jsou vánoce, nebo příležitostné domácí párty atd.. Pro dlouhodobé použití ve venkovních podmínkách doporučujeme použít systém PRO, který lépe odolává povětrnostním vlivům




Ke zboží JE potřebné další příslušenství. Napájecí zdroj, prodlužovací kabely, rozbočovací spojky jsou dodávány samostatně.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 1 týden.

Obrázky produktu a ukázky realizace:





Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
W8XX97	VT BASIC 100 LED, třásně, bliká, IP44 - VÝPRODEJ Spojovatelný vnitřní/venkovní vánoční třásně, 100 LED studená, 90 LED svítí stále, 10 LED bliká, svítící část l=2,5mx0,9m, rozteč 0,1m, IP44, kabel transparent, trafo SAMOSTANĚ Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	378,00 Kč	457,38 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítilna a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními.

Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/vt-basic-100-led-trasne-blika-ip44-w8xx97-spojovatelny-vnitrnivenkovni-vanocni-trasne-100-led-studena-90-led-sviti-stale-10-led-blika-svitici-cast-i-25mx09m-roztec-01m-ip44-kabel-transparent-trafo-samostane-051315>



08. 05. 2024 19:28:33