

VT BASIC 140 LED, síť, bílá, svítí stále, IP44

VÝPRODEJ Spojovatelný vnitřní/venkovní vánoční síť, 140 LED, studená, svítí stále, svítící část 2x1,5m, IP44, kabel černá, trafo SAMOSTANĚ

Popis:

Spojovatelný vnitřní/venkovní vánoční síť, 140 LED, studená teplá, svítí stále, svítící část 2mx1,5m, IP44, kabel černá, trafo SAMOSTANĚ

Další specifikace:

Použití: v interiéru, nebo exteriéru, pro vytváření větších sestav vánočního osvětlení z jednoho napájecího zdroje, pro max 800 LED

Výhodné vlastnosti: Jednoduchá možnost vytváření větších sestav vánočního osvětlení z jednoho napájecího zdroje, pomocí spojek a rozbočovacích konektorů, max 800 LED

Celkem 140 LED, svítí stále

Způsob připojení: Přívodní kabel je opatřen voěodolným konektorem pro připojení k napájecímu adaptéru, nebo dalšímu řetězu.

Krytí: IP44 - Odolnost proti netlakové vodě stříkající ze všech stran - venkovní prostory vystavené dešti.

Třída zařízení: III, Ochrana je zajištěna napájením prostřednictvím malého napětí.

Rozměry: svítící část l=2,5m, délka trásní max 0,9m, rozteč LED 0,1m. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Plast.


Tento systém je určen pro sezónní instalaci jako jsou vánoce, nebo příležitostné domácí party atd.. Pro dlouhodobé použití ve venkovních podmínkách doporučujeme použít systém PRO, který lépe odolává povětrnostním vlivům

Ke zboží JE potřebné další příslušenství. Napájecí zdroj, prodlužovací kabely, rozbočovací spojky jsou dodávány samostatně.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 1 týden.

Obrázky produktu a ukázky realizace:






Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
W8WX98	VT BASIC 140 LED, síť, bílá, svítí stále, IP44 - VÝPRODEJ Spojovatelný vnitřní/venkovní vánoční síť, 140 LED, studená, svítí stále, svítící část 2x1,5m, IP44, kabel černá, trafo SAMOSTANĚ Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	574,00 Kč	694,54 Kč

Doporučené příslušenství:

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
W8AY98	VR BASIC prodlužovací kabel 10m, černý, IP44 - VÝPRODEJ Prodlužovací kabel pro venkovní/vnitřní spojovatelné vánoční osvětlení l=10m, černý, 30V, IP44 Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	112,00 Kč	135,52 Kč
W8AY96	VR BASIC rozbočení Y, 0,5m, černý, IP44 - VÝPRODEJ Rozbočovací kabel pro venkovní/vnitřní spojovatelné vánoční osvětlení l=0,5m, černý, 30V, IP44 Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	84,00 Kč	101,64 Kč
W8ZX96	VR BASIC 100 LED řetěz bílá svítí stále IP44 - VÝPRODEJ Spojovatelný vnitřní/venkovní vánoční řetěz, 100 LED studená, svítí stále, svítící část 10m, rozteč 0,1m, IP44, kabel černá, trafo SAMOSTATNĚ Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	294,00 Kč	355,74 Kč
W8ZD96	VR BASIC 100 LED řetěz bílá svítí stále IP44 - VÝPRODEJ Spojovatelný vnitřní/venkovní vánoční řetěz, 100 LED teplá, svítí stále, svítící část 10m, rozteč 0,1m, IP44, kabel černá, trafo SAMOSTATNĚ Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	294,00 Kč	355,74 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	W8XX98	VT BASIC 100 LED, trásně, bílá, svítí stále, IP44 - VÝPRODEJ Spojovatelný vnitřní/venkovní vánoční trásně, 100 LED, teplá svítí stále, svítící část l=2,5mx0,9m, rozteč 0,1m, IP44, kabel černá, trafo SAMOSTANĚ Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	364,00 Kč	440,44 Kč
	W8ZX98	VR BASIC TR 100 LED studená svítí stále 10m IP44 - VÝPRODEJ Spojovatelný vnitřní/venkovní vánoční řetěz, 100 LED studená, svítí stále, svítící část l=10m, rozteč 0,1m, časovač 6h/18h, vč trafo 230V/30V, max 800 LED, IP44, prodluž kabel černá 5m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	595,60 Kč	720,68 Kč
	W8ZD98	VR BASIC TR 100 LED teplá svítí stále 10m IP44 - VÝPRODEJ Spojovatelný vnitřní/venkovní vánoční řetěz, 100 LED teplá, svítí stále, svítící část l=10m, rozteč 0,1m, časovač 6h/18h, vč trafo 12W, 230V/30V, max 800 LED, IP44, prodluž kabel černá 5m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	595,60 Kč	720,68 Kč
	W8AY94	TRAFO 800/500 LED, časovač 6h/18h, IP44 - VÝPRODEJ Napájecí zdroj pro spojovatelné vánoční osvětlení max 800 LED BASIC, nebo 500 LED PRO, 230V/30V, IP44, časovač 6h/18h nebo stále, Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	301,60 Kč	364,94 Kč
	W8AD97	TRAFO 800/500 LED, DO časovač 4h-10h, IP44 - VÝPRODEJ Napájecí zdroj pro spojovatelné vánoční osvětlení max 800 LED BASIC, nebo 500 LED PRO, 230V/30V, IP44, dálkový ovladač pro časovač 4h, 6h, 8h, 10h nebo stále, Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	364,00 Kč	440,44 Kč
	W8ZN96	VR BASIC 100 LED řetěz barevný svítí stále IP44 - VÝPRODEJ Spojovatelný vnitřní/venkovní vánoční řetěz, 100 LED barevný červená, zelená, modrá žlutá, svítí stále, svítící část 10m, rozteč 0,1m, IP44, kabel černá, trafo SAMOSTATNĚ Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	294,00 Kč	355,74 Kč
	W8XD98	VT BASIC 100 LED, trásně, bílá, svítí stále, IP44 - VÝPRODEJ Spojovatelný vnitřní/venkovní vánoční trásně, 100 LED, teplá svítí stále, svítící část l=2,5mx0,9m, rozteč 0,1m, IP44, kabel černá, trafo SAMOSTANĚ Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	364,00 Kč	440,44 Kč
	W8ZM97	VT BASIC 100 LED, řetěz, bliká, IP44 - VÝPRODEJ Spojovatelný vnitřní/venkovní vánoční řetěz, 100 LED, 80 LED teplá svítí stále, 20 LED studená blikající, svítící část l=10m, rozteč 0,1m, IP44, kabel černá, trafo SAMOSTANĚ Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	315,60 Kč	381,88 Kč
	W8ZI98	VR BASIC 100 LED řetěz barevný sv stále IP44 - VÝPRODEJ Spojovatelný vnitřní/venkovní vánoční řetěz, 100 LED červená, svítí stále, svítící část 10m, rozteč 0,1m, IP44, kabel černá, trafo SAMOSTATNĚ Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	294,00 Kč	355,74 Kč
	W8ZM98	VR BASIC 100 LED řetěz bílá svítí stále IP44 - VÝPRODEJ Spojovatelný vnitřní/venkovní vánoční řetěz, 100 LED 50x studená, 50x teplá, svítí stále, svítící část 10m, rozteč 0,1m, IP44, kabel černá, trafo SAMOSTATNĚ Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	294,00 Kč	355,74 Kč
	W8ZY98	VR BASIC 100 LED řetěz barevný sv stále IP44 - VÝPRODEJ Spojovatelný vnitřní/venkovní vánoční řetěz, 100 LED modrá, svítí stále, svítící část 10m, rozteč 0,1m, IP44, kabel černá, trafo SAMOSTATNĚ Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	294,00 Kč	355,74 Kč
	W8ZT98	VR BASIC 100 LED řetěz barevný sv stále IP44 - VÝPRODEJ Spojovatelný vnitřní/venkovní vánoční řetěz, 100 LED zelená, svítí stále, svítící část 10m, rozteč 0,1m, IP44, kabel černá, trafo SAMOSTATNĚ Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	294,00 Kč	355,74 Kč
	W8ZU98	VR BASIC 100 LED řetěz barevný sv stále IP44 - VÝPRODEJ Spojovatelný vnitřní/venkovní vánoční řetěz, 100 LED fialová, svítí stále, svítící část 10m, rozteč 0,1m, IP44, kabel černá, trafo SAMOSTATNĚ Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	294,00 Kč	355,74 Kč
	W8XX97	VT BASIC 100 LED, trásně, bliká, IP44 - VÝPRODEJ Spojovatelný vnitřní/venkovní vánoční trásně, 100 LED studená, 90 LED svítí stále, 10 LED bliká, svítící část l=2,5mx0,9m, rozteč 0,1m, IP44, kabel transparent, trafo SAMOSTANĚ Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	378,00 Kč	457,38 Kč
	W8WX98	VT BASIC 140 LED, síť, bílá, svítí stále, IP44 - VÝPRODEJ Spojovatelný vnitřní/venkovní vánoční síť, 140 LED, studená, svítí stále, svítící část 2x1,5m, IP44, kabel černá, trafo SAMOSTANĚ Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	574,00 Kč	694,54 Kč
	W8WD98	VT BASIC 140 LED, síť, bílá, svítí stále, IP44 - VÝPRODEJ Spojovatelný vnitřní/venkovní vánoční síť, 140 LED, teplá, svítí stále, svítící část 2x1,5m, IP44, kabel černá, trafo SAMOSTANĚ Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	574,00 Kč	694,54 Kč
	W8ZN98	VR BASIC TR 100 LED barevný sv stále 10m IP44 - VÝPRODEJ Spojovatelný vnitřní/venkovní vánoční řetěz, 100 LED barevný čmzž, svítí stále, svítící část l=10m, rozteč 0,1m, časovač 6h/18h, vč trafo, 230V/30V, max 800 LED, IP44, prodluž kabel černá 5m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	595,60 Kč	720,68 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	W8VX98	VZ BASIC 100 LED, závěs, bílá, svítí stále, IP44 - VÝPRODEJ Spojovatelný vnitřní/venkovní vánoční závěs, 100 LED, studená, svítí stále, svítící část š=1m, l=2m, rozteč 0,1m, IP44, kabel černá, trafo SAMOSTANĚ Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	364,00 Kč	440,44 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítlidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/vz-basic-100-led-zaves-bila-sviti-stale-ip44-w8vx98-spojovatelny-vnitrnivenkovni-vanocni-zaves-100-led-studena-sviti-stale-svitici-cast-s1m-l2m-roztec-01m-ip44-kabel-cerna-trafo-samostane-051315>

