

SANDERS-BETA

Buňkové svítidlo, do mag systému, nast. směr svícení, kov, černá, LED 9W, 1010lm, smart TUYA Bluetooth stmívatelné, CCT nastav. teplota teplá 3000K-denní 6000K, vyzař. úhel 24°, 230V, 220x150x25mm.

Popis:

Buňkové svítidlo, do magnetického systému, nast. směr svícení, kov, černá, LED 9W, 1010lm, smart TUYA Bluetooth stmívatelné, CCT nastav. teplota teplá 3000K-denní 6000K, vyzař. úhel 24°, 230V, IP20, rozměry 220x150x25mm.

Další specifikace:

Použití: Osvětlení moderních interiérů.

Výhodné vlastnosti: Modulární systém osvětlení, rozmístění svítidel lze jednoduše měnit

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 110lm/W.

Způsob připojení svítidla: Svítidlo je vybaveno adaptérem, který se nasadí a zajistí do napájecí lišty.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Rozměry: 220x150x25mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál tělesa: Kov.

Povrchová úprava tělesa: Práškový lak.

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: ANO - Pomocí aplikace v mobilním telefonu přes Bluetooth (BT), lze svítidlo stmívat, nastavit teplotu CCT v rozsahu teplá 3000K až denní 6000K.

Podmínka montážní polohy: Stropní montáž. Pomocí příslušenství (není součástí dodávky), lze svítidlo instalovat jako přisazené, závěsné, nebo vestavné bezrámečkové.



Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.


Ke zboží JE potřebné další příslušenství které NENÍ součástí balení výrobku: Světelný zdroj JE součástí svítidla, montážní lišta NENÍ součástí balení.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:





Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
AZ5181	SANDERS-BETA - Buňkové svítidlo, do mag systému, nast. směr svícení, kov, černá, LED 9W, 1010lm, smart TUYA Bluetooth stmívatelné, CCT nastav. teplota teplá 3000K-denní 6000K, vyzář. úhel 24°, 230V, 220x150x25mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 290,80 Kč	2 771,87 Kč

Doporučené příslušenství:

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	AZ5210	SWITCH PANEL - Tuya Bluetooth bezdrátový dvouzónový nástěnný ovladač, fce zap/vyp, stmívání, nastavení teploty světla CCT, těleso plast, bílá, napájení baterie, IP20, rozměry 85x85x14mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 634,50 Kč	1 977,75 Kč
	AZ5265	BT Remote control - Dálkový ovladač pro smart osvětlení, fce zap/vyp, stmívání, nastavení teploty světla CCT, noční svícení, RGB, časovač, pro 4 skupiny Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	649,80 Kč	786,26 Kč
	AZ5180	SAGA-BETA - Svítidlo do mag systému, kov, černá, dif. plast opál, LED 27W, 2695lm, smart TUYA Bluetooth stmívatelné, CCT nastav. teplota teplá 3000K-denní 6000K, vyzář. úhel 120°, 230V, rozměry 610x25x40mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	3 013,00 Kč	3 645,73 Kč
	AZ5183	OPTICA-BETA - Bodové svítidlo, do magnet syst, kov, černá, LED 10W, 1143lm, smart TUYA Bluetooth stmívatelné, CCT nastav. teplota teplá 3000K-denní 6000K, zoom vyzář. úhel 15°-38°, 230V, IP20, rozměry d=50mm, h=100mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 422,20 Kč	2 930,86 Kč
	AZ5176	KIRA- BETA - Buňkové svítidlo, do mag. systému, kov, černá, LED 18W, 1962lm, smart TUYA Bluetooth stmívatelné, CCT nastav. teplota teplá 3000K-denní 6000K, vyzář. úhel 24°, 230V, IP20, rozměry 410x40x25mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 422,20 Kč	2 930,86 Kč
	AZ5177	KIRA- BETA - Buňkové svítidlo, do mag. systému, kov, černá, LED 27W, 3420lm, smart TUYA Bluetooth stmívatelné, CCT nastav. teplota teplá 3000K-denní 6000K, vyzář. úhel 24°, 230V, IP20, rozměry 600x40x25mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	3 144,30 Kč	3 804,60 Kč
	AZ5178	SAGA-BETA - Svítidlo do magnetického systému, kov, černá, dif. plast opál, LED 9W, 806lm, smart TUYA Bluetooth stmívatelné, CCT nastav. teplota teplá 3000K-denní 6000K, vyzář. úhel 120°, rozměry 220x25x40mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 700,20 Kč	2 057,24 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	AZ5179	SAGA-BETA - Svítidlo do mag. systému, kov, černá, dif. plast opál, LED 18W, 1503lm, smart TUYA Bluetooth stmívatelné, CCT nastav. teplota teplá 3000K-denní 6000K, vyzař. úhel 120°, 230V, rozměry 410x25x40mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 290,80 Kč	2 771,87 Kč
	AZ5211	KIRA- BETA - Buňkové svítidlo, do magnetického systému, těleso kov, povrch černá, LED 9W, 726lm, neutrální 4000K, stmív. vyzař. úhel 24°, 230V, IP20, rozměry 220x40x25mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 175,00 Kč	1 421,75 Kč
	AZ5181	SANDERS-BETA - Buňkové svítidlo, do mag systému, nast. směr svícení, kov, černá, LED 9W, 1010lm, smart TUYA Bluetooth stmívatelné, CCT nastav. teplota teplá 3000K-denní 6000K, vyzař. úhel 24°, 230V, 220x150x25mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 290,80 Kč	2 771,87 Kč
	AZ5182	OPTICA-BETA - Bodové svítidlo, do magnet syst, kov, černá, LED 7W, 467lm, smart TUYA Bluetooth stmívatelné, CCT nastav. teplota teplá 3000K-denní 6000K, zoom vyzař. úhel 15°-38°, 230V, IP20, rozměry d=40mm, h=90mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 159,70 Kč	2 613,24 Kč
	AZ5185	MAKITA-BETA - Bodové svítidlo, do magnet syst, kov, černá, LED 20W, 2388lm smart TUYA Bluetooth stmívatelné, CCT nastav. teplota teplá 3000K-denní 6000K, vyzař. úhel 24°, 230V, IP20, rozměry d=60mm, h=130mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 619,20 Kč	3 169,23 Kč
	AZ5184	MAKITA-BETA - Bodové svítidlo, do magnet syst, kov, černá, LED 10W, 1234lm, smart TUYA Bluetooth stmívatelné, CCT nastav. teplota teplá 3000K-denní 6000K, vyzař. úhel 24°, 230V, IP20, rozměry d=50mm, h=100mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 290,80 Kč	2 771,87 Kč
	AZ5150	BETA - Vestavná lišta pro magnetický systém, materiál kov, povrch bílá, jednofázová, 230V, rozměry 68x57mm, délka l=3000mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	3 538,20 Kč	4 281,22 Kč
	AZ5186	KERRY-BETA - Závěsné svítidlo do magnet syst, kov, černá, LED 10W, 1046lm, smart TUYA Bluetooth stmívatelné, CCT nastav. teplota teplá 3000K-denní 6000K vyzař. úh 24°, 230V, IP20, rozměry d=40mm, záv kabel l=300mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 159,70 Kč	2 613,24 Kč
	AZ5187	KIRA- BETA - Buňkové svítidlo, do magnetického systému, těleso kov, povrch černá, LED 9W, 685lm, teplá 3000K, stmív. vyzař. úhel 24°, 230V, IP20, rozměry 220x40x25mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 175,00 Kč	1 421,75 Kč
	AZ5188	KIRA- BETA - Buňkové svítidlo, do magnetického systému, těleso kov, povrch černá, LED 18W, 1300lm, teplá 3000K, stmív. vyzař. úhel 24°, 230V, IP20, rozměry 410x40x25mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 568,80 Kč	1 898,25 Kč
	AZ5189	KIRA- BETA - Buňkové svítidlo, do magnetického systému, těleso kov, povrch černá, LED 27W, 1357lm, teplá 3000K, stmív. vyzař. úhel 24°, 230V, IP20, rozměry 600x40x25mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 962,70 Kč	2 374,87 Kč
	AZ5190	SAGA-BETA - Svítidlo do magnetického systému, těleso kov, povrch černá, dif plast opál, LED 9W, 495lm, teplá 3000K, stmív. vyzař. úhel 120°, 230V, IP20, rozměry 220x40x25mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 043,70 Kč	1 262,88 Kč
	AZ5191	SAGA-BETA - Svítidlo do magnetického systému, těleso kov, povrch černá, dif plast opál, LED 18W, 603lm, teplá 3000K, stmív. vyzař. úhel 120°, 230V, IP20, rozměry 410x40x25mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 437,50 Kč	1 739,38 Kč
	AZ5175	KIRA- BETA - Buňkové svítidlo, do mag. systému, kov, černá, LED 9W, 1033lm, smart TUYA Bluetooth stmívatelné, CCT nastav. teplota teplá 3000K-denní 6000K, vyzař. úhel 24°, 230V, IP20, rozměry 220x40x25mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 831,50 Kč	2 216,12 Kč
	AZ5148	BETA - Vestavná lišta pro magnetický systém, materiál kov, povrch bílá, jednofázová, 230V, IP20,, rozměry 68x57mm, délka l=2000mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 356,50 Kč	2 851,37 Kč
	AZ5149	BETA - Vestavná lišta pro magnetický systém, materiál kov, povrch černá, jednofázová, 230V, IP20,, rozměry 68x57mm, délka l=3000mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	3 538,20 Kč	4 281,22 Kč
	AZ5139	BETA - Stropní lišta pro magnetický systém, materiál kov, povrch černá, 230V, rozměry 25x57mm, l=1000mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 043,70 Kč	1 262,88 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	AZ5216	SAGA-BETA - Svítidlo do magnetického systému, kov, černá, dif plast opál, LED 27W, 1215lm, neutrální 4000K, stmív, vyzař. úhel 120°, 230V, IP20, rozměry 600x40x25mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 831,50 Kč	2 216,12 Kč
	AZ5215	SAGA-BETA - Svítidlo do magnetického systému, těleso kov, povrch černá, dif plast opál, LED 18W, 1097lm, neutrální 4000K, stmív, vyzař. úhel 120°, 230V, IP20, rozměry 410x40x25mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 437,50 Kč	1 739,38 Kč
	AZ5214	SAGA-BETA - Svítidlo do magnetického systému, těleso kov, povrch černá, dif plast opál, LED 9W, 524lm, neutrální 4000K, stmív, vyzař. úhel 120°, 230V, IP20, rozměry 220x40x25mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	846,80 Kč	1 024,63 Kč
	AZ5213	KIRA- BETA - Buňkové svítidlo, do magnetického systému, těleso kov, povrch černá, LED 27W, 1416lm, neutrální 4000K, stmív, vyzař. úhel 24°, 230V, IP20, rozměry 600x40x25mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 962,70 Kč	2 374,87 Kč
	AZ5212	KIRA- BETA - Buňkové svítidlo, do magnetického systému, těleso kov, povrch černá, LED 18W, 1346lm, neutrální 4000K, stmív, vyzař. úhel 24°, 230V, IP20, rozměry 410x40x25mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 568,80 Kč	1 898,25 Kč
	AZ4856	BT Gateway WiFi, Bluetooth - Brána, gateway, bridge pro smart systém Tuya, WiFi 2.4GHz, Bluetooth, pro komunikaci čidel a spotřebičů a Google Assistant, Alexa, napájení microUSB, IP20, Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 141,70 Kč	2 591,46 Kč
	AZ4857	BT Remote control - Dálkový ovladač pro smart osvětlení, fce zap/vyp, stmívání, nastavení teploty světla CCT, noční svícení, 3 skupiny Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	643,30 Kč	778,39 Kč
	AZ5140	BETA - Stropní lišta pro magnetický systém, materiál kov, povrch bílá, 230V, IP20, rozměry 25x57mm, l=1000mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 043,70 Kč	1 262,88 Kč
	AZ5209	SWITCH PANEL - Tuya Bluetooth bezdrátový dvouzónový nástěnný ovladač, fce zap/vyp, stmívání, nastavení teploty světla CCT, těleso plast, černá, napájení baterie, IP20, rozměry 85x85x14mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 634,50 Kč	1 977,75 Kč
	AZ5141	BETA - Stropní lišta pro magnetický systém, materiál kov, povrch černá, 230V, IP20,, rozměry 25x57mm, l=2000mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 094,00 Kč	2 533,74 Kč
	AZ5142	BETA - Stropní lišta pro magnetický systém, materiál kov, povrch bílá, 230V, IP20,, rozměry 25x57mm, l=2000mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 094,00 Kč	2 533,74 Kč
	AZ5143	BETA - Stropní lišta pro magnetický systém, materiál kov, povrch černá, 230V, IP20,, rozměry 25x57mm, l=3000mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	3 144,30 Kč	3 804,60 Kč
	AZ5144	BETA - Stropní lišta pro magnetický systém, materiál kov, povrch bílá, 230V, IP20,, rozměry 25x57mm, l=3000mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	3 144,30 Kč	3 804,60 Kč
	AZ5145	BETA - Vestavná lišta pro magnetický systém, materiál kov, povrch černá, jednofázová, 230V, IP20,, rozměry 68x57mm, délka l=1000mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 175,00 Kč	1 421,75 Kč
	AZ5146	BETA - Vestavná lišta pro magnetický systém, materiál kov, povrch bílá, jednofázová, 230V, IP20,, rozměry 68x57mm, délka l=1000mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 175,00 Kč	1 421,75 Kč
	AZ5147	BETA - Vestavná lišta pro magnetický systém, materiál kov, povrch černá, jednofázová, 230V, IP20,, rozměry 68x57mm, délka l=2000mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 356,50 Kč	2 851,37 Kč
	AZ5192	SAGA-BETA - Svítidlo do magnetického systému, těleso kov, povrch černá, dif plast opál, LED 27W, 947lm, teplá 3000K, stmív, vyzař. úhel 120°, 230V, IP20, rozměry 600x40x25mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 831,50 Kč	2 216,12 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	DLQ94216	PIR R01, smart Tuya WiFi - PIR - Stropní vestavný senzor pohybu pro osvětlení, bílý, záběr 360°/120°, dosah až 6m, čas 10s-15min, 3-1000lx, smart Tuya WiFi, max.1,2kW, 230V, IP20, d=76mm, h=68mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	448,00 Kč	542,08 Kč
	DLQ94217	PIR C01, smart Tuya WiFi, 1-10V - PIR - Stropní senzor pohybu pro osvětlení, bílý, záběr 360°/120°, dosah až 8m, čas 10s-15min, 3-1000lx, smart Tuya WiFi, 1-10V, max.2kW, 230V, IP20, d=115mm, h=32mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	527,50 Kč	638,28 Kč
	DLQ94583	RF 2Z SW Tuya - Tuya WiFi bezdrátový dvouzónový nástěnný ovladač zap/vyp 2x1000W, napájení 230V, IP20, rozměry 86x86x36mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	510,40 Kč	617,58 Kč
	DLQ94215	PIR W01 smart Tuya WiFi IP65 - PIR - Nástěnný/stropní senzor pohybu pro osvětlení, bílý, záběr 120°/90°, dosah až 12m, čas 10s-15min, 3-1000lx, smart Tuya WiFi, max.1,2kW, 230V, IP65, 52x80x120mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	527,50 Kč	638,28 Kč
	931495	TUYA GW, WiFi ZigBee 3.0 - Brána, gateway, bridge pro smart systém Tuya, WiFi 2.4GHz, Zigbee 3.0, pro komunikaci čidel a spotřebičů a Google Assistant, Alexa, napájení microUSB, 5V, IP20, rozměry 61x61x16mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	453,50 Kč	548,74 Kč
	924920	SS 2 ZigBee 3.0 - Bezdrátový vypínač 2-tlačítkový Zigbee 3.0, kompatibilní smart systém Tuya, napájení baterie CR2430, IP20, plast bílá, rozměry 86x86x13mm, KU68 Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	565,70 Kč	684,50 Kč
	924930	SS 1 ZigBee 3.0 - Bezdrátový vypínač 1-tlačítkový Zigbee 3.0, kompatibilní smart systém Tuya, napájení baterie CR2430 1,5V, IP20, plast bílá, rozměry 86x86x13mm, KU68 Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	565,70 Kč	684,50 Kč
	92882-6	GW Tuya, WiFi 2.4GHz, ZigBee 3.0 v3 - Brána, gateway, bridge pro smart systém Tuya, WiFi 2.4GHz, Zigbee 3.0,v3, Bluetooth, pro komunikaci čidel a spotřebičů a Google Assistant, Alexa, napájení microUSB, 5V, IP20, rozměry 61x61x16mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	754,30 Kč	912,70 Kč
	92493X	SS 1 ZigBee 3.0 - Sada 3ks - Bezdrátový vypínač 1-tlačítkový Zigbee 3.0, kompatibilní smart systém Tuya, napájení baterie CR2430 1,5V, IP20, plast bílá, rozměry 86x86x13mm, KU68 Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 415,70 Kč	1 713,00 Kč
	92492X	SS 2 ZigBee 3.0 - Sada 3ks - Bezdrátový vypínač 2-tlačítkový Zigbee 3.0, kompatibilní smart systém Tuya, napájení baterie CR2430, IP20, plast bílá, rozměry 86x86x13mm, KU68 Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 415,70 Kč	1 713,00 Kč
	931649	SMART PIR senzor Tuya WiFi 230V - PIR - Přisazený nebo vestavný senzor pohybu pro osvětlení, bílý, záběr 360°, dosah až 8m, čas sepnutí 5s-60min, soumrak 1-2000lx, montážní výška 2,2-4m, smart Tuya WiFi, 230V, IP20, rozměry d=92mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	386,50 Kč	467,67 Kč
	931648	PIR senzor Tuya - PIR - Nástěnný senzor pohybu pro osvětlení, bílý, záběr 180°, dosah až 12m, čas sepnutí 5s-60min, soumrak 10-2000lx, montážní výška 1,8-2,5m, smart Tuya WiFi, 230V, IP44, rozměry 65x91x84mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	386,50 Kč	467,67 Kč
	931496	SMART Tuya dveřní senzor - Dveřní senzor SMART, pro 2x3V AAA baterie, 16A, IP20, ovládání smart systémem Tuya ZigBee, kompatibilní s Google Assistant, Alexa, rozměry 65x27x20mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	145,10 Kč	175,57 Kč
	931491	SMART Zigbee PIR senzor - PIR - Přisazený senzor pohybu pro osvětlení, těleso plast, bílý, záběr 150°, dosah až 5m, smart Tuya ZigBee, baterie 3V, CR2450, IP20, rozměry 34x84mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	241,30 Kč	291,97 Kč
	930935	TUYA GW, WiFi ZigBee 3.0 G1 - Brána, gateway, bridge pro smart systém Tuya, WiFi 2.4GHz, Zigbee 3.0, pro komunikaci čidel a spotřebičů a Google Assistant, Alexa, napájení microUSB, 5V, IP20, rozměry d=72mm, h=25mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	588,90 Kč	712,57 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítlidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/tuya-gw-wifi-zigbee-30-g1-930935-brana-gateway-bridge-pro-smart-system-tuya-wifi-24ghz-zigbee-30-pro-komunikaci-cidel-a-spotrebicu-a-google-assistant-alexa-napajeni-microusb-5v-ip20-rozmary-d72mm-h25mm-201205>



21. 05. 2024 19:42:37