

KIRA- BETA

Buňkové svítidlo, do magnetického systému, těleso kov, povrch černá, LED 27W, 1416lm, neutrální 4000K, stmív, vyzář. úhel 24°, 230V, IP20, rozměry 600x40x25mm.

Popis:

Buňkové svítidlo, do magnetického systému, těleso kov, povrch černá, LED 9W/18W/27W, teplá 3000K/neutrální 4000K, stmív, vyzář. úhel 24°, 230V, IP20, rozměry dle typu.

Další specifikace:

Použití: Osvětlení moderních interiérů.

Výhodné vlastnosti: Modulární systém osvětlení, rozmístění svítidel lze jednoduše měnit

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj.

Způsob připojení svítidla: Svítidlo je vybaveno adaptérem, který se nasadí a zajistí do napájecí lišty.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: dle typu. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál tělesa: Kov.

Povrchová úprava tělesa: Práškový lak.

Vypínač součástí výrobku: NE.

Podmínka montážní polohy: Stropní montáž. Pomocí příslušenství (není součástí dodávky), lze svítidlo instalovat jako přisazené, závěsné, nebo vestavné bezrámečkové.



Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.

Ke zboží JE potřebné další příslušenství které NENÍ součástí balení výrobku: Světelný zdroj JE součástí svítidla, montážní lišta NENÍ součástí balení.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:





Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
AZ5213	KIRA- BETA - Buňkové svítidlo, do magnetického systému, těleso kov, povrch černá, LED 27W, 1416lm, neutrální 4000K, stmív, vyzař. úhel 24°, 230V, IP20, rozměry 600x40x25mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 962,70 Kč	2 374,87 Kč

Doporučené příslušenství:

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
 AZ5139	BETA - Stropní lišta pro magnetický systém, materiál kov, povrch černá, 230V, rozměry 25x57mm, l=1000mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 043,70 Kč	1 262,88 Kč
 AZ5190	SAGA-BETA - Svítidlo do magnetického systému, těleso kov, povrch černá, dif plast opál, LED 9W, 495lm, teplá 3000K, stmív, vyzař. úhel 120°, 230V, IP20, rozměry 220x40x25mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 043,70 Kč	1 262,88 Kč
 AZ5184	MAKITA-BETA - Bodové svítidlo, do magnet syst, kov, černá, LED 10W, 1234lm, smart TUYA Bluetooth stmívatelné, CCT nastav. teplota teplá 3000K-denní 6000K, vyzař. úhel 24°, 230V, IP20, rozměry d=50mm, h=100mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 290,80 Kč	2 771,87 Kč
 AZ5185	MAKITA-BETA - Bodové svítidlo, do magnet syst, kov, černá, LED 20W, 2388lm smart TUYA Bluetooth stmívatelné, CCT nastav. teplota teplá 3000K-denní 6000K, vyzař. úhel 24°, 230V, IP20, rozměry d=60mm, h=130mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 619,20 Kč	3 169,23 Kč
 AZ5186	KERRY-BETA - Závěsné svítidlo do magnet syst, kov, černá, LED 10W, 1046lm, smart TUYA Bluetooth stmívatelné, CCT nastav. teplota teplá 3000K-denní 6000K vyzař. úh 24°, 230V, IP20, rozměry d=40mm, záv kabel l=300mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 159,70 Kč	2 613,24 Kč
 AZ5187	KIRA- BETA - Buňkové svítidlo, do magnetického systému, těleso kov, povrch černá, LED 9W, 685lm, teplá 3000K, stmív, vyzař. úhel 24°, 230V, IP20, rozměry 220x40x25mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 175,00 Kč	1 421,75 Kč
 AZ5188	KIRA- BETA - Buňkové svítidlo, do magnetického systému, těleso kov, povrch černá, LED 18W, 1300lm, teplá 3000K, stmív, vyzař. úhel 24°, 230V, IP20, rozměry 410x40x25mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 568,80 Kč	1 898,25 Kč
 AZ5189	KIRA- BETA - Buňkové svítidlo, do magnetického systému, těleso kov, povrch černá, LED 27W, 1357lm, teplá 3000K, stmív, vyzař. úhel 24°, 230V, IP20, rozměry 600x40x25mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 962,70 Kč	2 374,87 Kč
 AZ5191	SAGA-BETA - Svítidlo do magnetického systému, těleso kov, povrch černá, dif plast opál, LED 18W, 603lm, teplá 3000K, stmív, vyzař. úhel 120°, 230V, IP20, rozměry 410x40x25mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 437,50 Kč	1 739,38 Kč
 AZ5182	OPTICA-BETA - Bodové svítidlo, do magnet syst, kov, černá, LED 7W, 467lm, smart TUYA Bluetooth stmívatelné, CCT nastav. teplota teplá 3000K-denní 6000K, zoom vyzař. úhel 15°-38°, 230V, IP20, rozměry d=40mm, h=90mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 159,70 Kč	2 613,24 Kč
 AZ5192	SAGA-BETA - Svítidlo do magnetického systému, těleso kov, povrch černá, dif plast opál, LED 27W, 947lm, teplá 3000K, stmív, vyzař. úhel 120°, 230V, IP20, rozměry 600x40x25mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 831,50 Kč	2 216,12 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	AZ5211	KIRA- BETA - Buňkové svítidlo, do magnetického systému, těleso kov, povrch černá, LED 9W, 726lm, neutrální 4000K, stmív, vyzař. úhel 24°, 230V, IP20, rozměry 220x40x25mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 175,00 Kč	1 421,75 Kč
	AZ5212	KIRA- BETA - Buňkové svítidlo, do magnetického systému, těleso kov, povrch černá, LED 18W, 1346lm, neutrální 4000K, stmív, vyzař. úhel 24°, 230V, IP20, rozměry 410x40x25mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 568,80 Kč	1 898,25 Kč
	AZ5213	KIRA- BETA - Buňkové svítidlo, do magnetického systému, těleso kov, povrch černá, LED 27W, 1416lm, neutrální 4000K, stmív, vyzař. úhel 24°, 230V, IP20, rozměry 600x40x25mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 962,70 Kč	2 374,87 Kč
	AZ5214	SAGA-BETA - Svítidlo do magnetického systému, těleso kov, povrch černá, dif. plast opál, LED 9W, 524lm, neutrální 4000K, stmív, vyzař. úhel 120°, 230V, IP20, rozměry 220x40x25mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	846,80 Kč	1 024,63 Kč
	AZ5215	SAGA-BETA - Svítidlo do magnetického systému, těleso kov, povrch černá, dif. plast opál, LED 18W, 1097lm, neutrální 4000K, stmív, vyzař. úhel 120°, 230V, IP20, rozměry 410x40x25mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 437,50 Kč	1 739,38 Kč
	AZ5183	OPTICA-BETA - Bodové svítidlo, do magnet syst. kov, černá, LED 10W, 1143lm, smart TUYA Bluetooth stmívat, CCT nastav. teplota teplá 3000K-denní 6000K, zoom vyzař. úhel 15°-38°, 230V, IP20, rozměry d=50mm, h=100mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 422,20 Kč	2 930,86 Kč
	AZ5181	SANDERS-BETA - Buňkové svítidlo, do magnetického systému, nast. směr svícení, kov, černá, LED 9W, 1010lm, smart TUYA Bluetooth stmívatelné, CCT nastav. teplota teplá 3000K-denní 6000K, vyzař. úhel 24°, 230V, 220x150x25mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 290,80 Kč	2 771,87 Kč
	AZ5140	BETA - Stropní lišta pro magnetický systém, materiál kov, povrch bílá, 230V, IP20, rozměry 25x57mm, l=1000mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 043,70 Kč	1 262,88 Kč
	AZ5147	BETA - Vestavná lišta pro magnetický systém, materiál kov, povrch černá, jednofázová, 230V, IP20,, rozměry 68x57mm, délka l=2000mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 356,50 Kč	2 851,37 Kč
	AZ5141	BETA - Stropní lišta pro magnetický systém, materiál kov, povrch černá, 230V, IP20,, rozměry 25x57mm, l=2000mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 094,00 Kč	2 533,74 Kč
	AZ5142	BETA - Stropní lišta pro magnetický systém, materiál kov, povrch bílá, 230V, IP20,, rozměry 25x57mm, l=2000mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 094,00 Kč	2 533,74 Kč
	AZ5143	BETA - Stropní lišta pro magnetický systém, materiál kov, povrch černá, 230V, IP20,, rozměry 25x57mm, l=3000mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	3 144,30 Kč	3 804,60 Kč
	AZ5144	BETA - Stropní lišta pro magnetický systém, materiál kov, povrch bílá, 230V, IP20,, rozměry 25x57mm, l=3000mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	3 144,30 Kč	3 804,60 Kč
	AZ5145	BETA - Vestavná lišta pro magnetický systém, materiál kov, povrch černá, jednofázová, 230V, IP20,, rozměry 68x57mm, délka l=1000mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 175,00 Kč	1 421,75 Kč
	AZ5146	BETA - Vestavná lišta pro magnetický systém, materiál kov, povrch bílá, jednofázová, 230V, IP20,, rozměry 68x57mm, délka l=1000mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 175,00 Kč	1 421,75 Kč
	AZ5148	BETA - Vestavná lišta pro magnetický systém, materiál kov, povrch bílá, jednofázová, 230V, IP20,, rozměry 68x57mm, délka l=2000mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 356,50 Kč	2 851,37 Kč
	AZ5180	SAGA-BETA - Svítidlo do magnetického systému, kov, černá, dif. plast opál, LED 27W, 2695lm, smart TUYA Bluetooth stmívatelné, CCT nastav. teplota teplá 3000K-denní 6000K, vyzař. úhel 120°, 230V, rozměry 610x25x40mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	3 013,00 Kč	3 645,73 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	AZ5149	BETA - Vestavná lišta pro magnetický systém, materiál kov, povrch černá, jednofázová, 230V, IP20,, rozměry 68x57mm, délka l=3000mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	3 538,20 Kč	4 281,22 Kč
	AZ5150	BETA - Vestavná lišta pro magnetický systém, materiál kov, povrch bílá, jednofázová, 230V, rozměry 68x57mm, délka l=3000mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	3 538,20 Kč	4 281,22 Kč
	AZ5175	KIRA- BETA - Buňkové svítidlo, do mag. systému, kov, černá, LED 9W, 1033lm, smart TUYA Bluetooth stmívatelné, CCT nastav. teplota teplá 3000K-denní 6000K, vyzař. úhel 24°, 230V, IP20, rozměry 220x40x25mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 831,50 Kč	2 216,12 Kč
	AZ5176	KIRA- BETA - Buňkové svítidlo, do mag. systému, kov, černá, LED 18W, 1962lm, smart TUYA Bluetooth stmívatelné, CCT nastav. teplota teplá 3000K-denní 6000K, vyzař. úhel 24°, 230V, IP20, rozměry 410x40x25mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 422,20 Kč	2 930,86 Kč
	AZ5177	KIRA- BETA - Buňkové svítidlo, do mag. systému, kov, černá, LED 27W, 3420lm, smart TUYA Bluetooth stmívatelné, CCT nastav. teplota teplá 3000K-denní 6000K, vyzař. úhel 24°, 230V, IP20, rozměry 600x40x25mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	3 144,30 Kč	3 804,60 Kč
	AZ5178	SAGA-BETA - Svítidlo do magnetického systému, kov, černá, dif. plast opál, LED 9W, 806lm, smart TUYA Bluetooth stmívatelné, CCT nastav. teplota teplá 3000K-denní 6000K, vyzař. úhel 120°, rozměry 220x25x40mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 700,20 Kč	2 057,24 Kč
	AZ5179	SAGA-BETA - Svítidlo do mag. systému, kov, černá, dif. plast opál, LED 18W, 1503lm, smart TUYA Bluetooth stmívatelné, CCT nastav. teplota teplá 3000K-denní 6000K, vyzař. úhel 120°, 230V, rozměry 410x25x40mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 290,80 Kč	2 771,87 Kč
	AZ5216	SAGA-BETA - Svítidlo do magnetického systému, kov, černá, dif. plast opál, LED 27W, 1215lm, neutrální 4000K, stmív, vyzař. úhel 120°, 230V, IP20, rozměry 600x40x25mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 831,50 Kč	2 216,12 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/azzardo-saga-beta-az5216-svitidlo-do-magnetickeho-systemu-teleso-kov-povrch-erna-dif-plast-opal-led-27w-1215lm-neutralni-4000k-stmiv-vyzař-u-hel-120-230v-ip20-rozmary-600x40x25mm-azz>

