

NIKO-GAMMA

Bodové svítidlo do magnetického systému, nastav. směr svícení, těleso kov, povrch černá, dif plast opál, LED 7W, 480lm, neutrální 4000K, vyzař. úhel 24°, 48V, IP20, rozměry d=30mm, 115x145mm.

Popis:

Bodové svítidlo do magnetického systému, nastav. směr svícení, těleso kov, povrch černá, dif plast opál, LED 7W/12W, teplota 3000K/neutrální 4000K, vyzař. úhel 24°, 48V, IP20, rozměry dle typu.

Další specifikace:

Použití: Osvětlení moderních interiérů.

Výhodné vlastnosti: Modulární systém osvětlení, rozmístění svítidel lze jednoduše měnit

Napájení: 48V

Energeticky úsporný LED světelný zdroj.

Způsob připojení svítidla: Svítidlo je vybaveno adaptérem, který se nasadí a zajistí do napájecí lišty.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Rozměry: dle typu. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Kov.

Povrchová úprava tělesa: Práškový lak.

Vypínač součástí výrobku: NE.

Podmínka montážní polohy: Stropní montáž. Pomocí příslušenství (není součástí dodávky), lze svítidlo instalovat jako přisazené, závěsné, nebo vestavné bezrámečkové.


Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.


Ke zboží JE potřebné další příslušenství které NENÍ součástí balení výrobku: Světelný zdroj JE součástí svítidla, montážní lišta NENÍ součástí balení.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:





Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
AZ5285	NIKO-GAMMA - Bodové svítidlo do magnetického systému, nastav. směr svícení, těleso kov, povrch černá, dif. plast opál, LED 7W, 480lm, neutrální 4000K, vyzař. úhel 24°, 48V, IP20, rozměry d=30mm, 115x145mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 634,50 Kč	1 977,75 Kč

Doporučené příslušenství:

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	AZ5278	SANGRIA UGR-GAMMA - Svítidlo, do magnetického systému, těleso kov, povrch černá, LED 6W, 360lm, teplá 3000K, vyzař. úhel 60°, 48V, IP20, rozměry 116x28x26mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 043,70 Kč	1 262,88 Kč
	AZ5323	GAMMA - Konektor pro rohový spoj pro magnetický systém, těleso plast a měď, povrch bílá, IP20, 48V, rozměry 25x5x55mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	328,20 Kč	397,12 Kč
	AZ5311	GAMMA - Stropní adaptér pro napájení svítidla magnetického systému, výklopný 90°, materiál hliník, povrch černá, 48V, IP20, tř.1, rozměry 222x52x25mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	853,30 Kč	1 032,49 Kč
	AZ5312	GAMMA - Stropní lišta pro magnetický systém, materiál kov, povrch černá, 48V, rozměry 25x5mm, l=1000mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	912,50 Kč	1 104,13 Kč
	AZ5313	GAMMA - Stropní lišta pro magnetický systém, materiál kov, povrch černá, 48V, rozměry 25x5mm, l=2000mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 831,50 Kč	2 216,12 Kč
	AZ5314	GAMMA - Stropní lišta pro magnetický systém, materiál kov, povrch bílá, 48V, rozměry 25x5mm, l=1000mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	912,50 Kč	1 104,13 Kč
	AZ5315	GAMMA - Stropní lišta pro magnetický systém, materiál kov, povrch bílá, 48V, rozměry 25x5mm, l=2000mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 831,50 Kč	2 216,12 Kč
	AZ5316	GAMMA - T-konektor, spoj pro magnetický systém, těleso plast a měď, povrch černá, IP20, 48V, rozměry 86x6x55mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	328,20 Kč	397,12 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	AZ5317	GAMMA - T-konektor, spoj pro magnetický systém, těleso plast a měď, povrch bílá, IP20, 48V, rozměry 86x6x55mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	328,20 Kč	397,12 Kč
	AZ5318	GAMMA - X-konektor, spoj pro magnetický systém, těleso plast a měď, povrch černá, IP20, 48V, rozměry 110x5x55mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	328,20 Kč	397,12 Kč
	AZ5319	GAMMA - X-konektor, spoj pro magnetický systém, těleso plast a měď, povrch bílá, IP20, 48V, rozměry 110x5x55mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	328,20 Kč	397,12 Kč
	AZ5320	GAMMA - Konektor pro přímý spoj pro magnetický systém, těleso plast a měď, povrch černá, IP20, 48V, rozměry 25x6x30mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	328,20 Kč	397,12 Kč
	AZ5321	GAMMA - Konektor pro přímý spoj pro magnetický systém, těleso plast a měď, povrch bílá, IP20, 48V, rozměry 25x6x30mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	328,20 Kč	397,12 Kč
	AZ5322	GAMMA - Konektor pro rohový spoj pro magnetický systém, těleso plast a měď, povrch černá, IP20, 48V, rozměry 25x5x55mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	328,20 Kč	397,12 Kč
	AZ5324	GAMMA - L konektor pro spoj pro magnetický systém, těleso plast a měď, povrch černá, IP20, 48V, rozměry 55x5mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	328,20 Kč	397,12 Kč
	AZ5309	DANIEL-GAMMA - Svitidlo do magnetického systému, těleso kov, povrch černá, LED 8W, neutrální 4000K, 460lm, vyzář. úhel 120°, 48V, IP20, rozměry d=60mm, h=85mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 634,50 Kč	1 977,75 Kč
	AZ5325	GAMMA - L konektor pro spoj pro magnetický systém, těleso plast a měď, povrch bílá, IP20, 48V, rozměry 55x5mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	328,20 Kč	397,12 Kč
	AZ5326	GAMMA - Kruhový konektor pro spoj pro magnetický systém, těleso plast a měď, povrch černá, IP20, 48V, rozměry 55x5mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	328,20 Kč	397,12 Kč
	AZ5327	GAMMA - Kruhový konektor pro spoj pro magnetický systém, těleso plast a měď, povrch bílá, IP20, 48V, rozměry 55x5mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	328,20 Kč	397,12 Kč
	AZ5328	GAMMA - Spojka pro napojení zdroje do magnetického systému osvětlení, materiál kov a plast, povrch černá, 48V, IP20, rozměry 25x50mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	328,20 Kč	397,12 Kč
	AZ5329	GAMMA - Spojka pro napojení zdroje do magnetického systému osvětlení, materiál kov a plast, povrch bílá, 48V, IP20, rozměry 25x50mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	328,20 Kč	397,12 Kč
	AZ5330	GAMMA - Napájecí zdroj pro magnetický systém, 230V/48V, 100W, IP20, těleso plast, povrch černá, rozměry 240x29x25mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 634,50 Kč	1 977,75 Kč
	AZ5331	GAMMA - Napájecí zdroj pro magnetický systém, 230V/48V, 100W, IP20, těleso plast, povrch bílá, rozměry 240x29x25mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 634,50 Kč	1 977,75 Kč
	AZ5332	GAMMA - Napájecí zdroj pro magnetický systém, 230V/48V, 200W, IP20, těleso plast, povrch černá, rozměry 240x29x25mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 619,20 Kč	3 169,23 Kč
	AZ5333	GAMMA - Napájecí zdroj pro magnetický systém, 230V/48V, 200W, IP20, těleso plast, povrch bílá, rozměry 240x29x25mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 619,20 Kč	3 169,23 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	AZ5578	GAMMA - Napájecí zdroj pro magnetický systém, 100W, 230V/48V, IP20, těleso kov a plast, povrch černá, rozměry 240x29x25mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 634,50 Kč	1 977,75 Kč
	AZ5579	GAMMA - Napájecí zdroj pro magnetický systém, 200W, 230V/48V, IP20, těleso kov a plast, povrch černá, rozměry 240x29x25mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 619,20 Kč	3 169,23 Kč
	AZ5580	GAMMA - Napájecí zdroj pro magnetický systém, 100W, 230V/48V, IP20, těleso kov a plast, povrch bílá, rozměry 240x29x25mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 634,50 Kč	1 977,75 Kč
	AZ5310	GAMMA - Stropní adaptér pro napájení svítidla magnetického systému, výklopný 90°, materiál hliník, povrch černá, 48V, IP20, tř.1, rozměry 112x52x25mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	656,50 Kč	794,37 Kč
	AZ5308	DANIEL-GAMMA - Svítidlo do magnetického systému, těleso kov, povrch černá, LED 8W, teplá 3000K, 440lm, vyzař. úhel 120°, 48V, IP20, rozměry d=60mm, h=85mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 634,50 Kč	1 977,75 Kč
	AZ5279	SANGRIA UGR-GAMMA - Svítidlo do magnetického systému, těleso kov, povrch černá, LED 6W, 420lm, neutrální 4000K, vyzař. úhel 60°, 48V, IP20, rozměry 116x28x26mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 043,70 Kč	1 262,88 Kč
	AZ5292	KIRA-GAMMA - Svítidlo do magnetického systému, těleso kov, povrch černá, LED 12W, smart TUYA Bluetooth stmívatelné, CCT nastav. teplota teplá 2700K-denní 6000K, vyzař. úhel 24°, 48V, IP20, rozměry 220x27x25mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 831,50 Kč	2 216,12 Kč
	AZ5280	SANGRIA UGR-GAMMA - Svítidlo do magnetického systému, těleso kov, povrch černá, LED 6W, smart TUYA Bluetooth stmívatelné, CCT nastav. teplota teplá 2700K-denní 6000K, vyzař. úhel 60°, 48V, 116x28x26mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 700,20 Kč	2 057,24 Kč
	AZ5281	SANGRIA UGR-GAMMA - Svítidlo do magnetického systému, těleso kov, povrch černá, LED 12W, 215lm, teplá 3000K, vyzař. úhel 60°, 48V, IP20, rozměry 222x29x26mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 306,30 Kč	1 580,62 Kč
	AZ5282	SANGRIA UGR-GAMMA - Svítidlo do magnetického systému, těleso kov, povrch čern, LED 12W, 215lm, neutrální 4000K, vyzař. úhel 60°, 48V, IP20, rozměry 222x29x26mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 306,30 Kč	1 580,62 Kč
	AZ5283	SANGRIA UGR-GAMMA - Svítidlo do magnetického systému, těleso kov, povrch černá, LED 12W, smart TUYA Bluetooth stmívatelné, CCT nastav. teplota teplá 2700K-denní 6000K, vyzař. úhel 60°, 48V, 222x29x26mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 962,70 Kč	2 374,87 Kč
	AZ5284	NIKO-GAMMA - Bodové svítidlo do magnetického systému, nastav. směr svícení, těleso kov, povrch černá, dif plast opál, LED 7W, 420lm, teplá 3000K, vyzař. úhel 24°, 48V, IP20, rozměry d=30mm, 115x145mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 634,50 Kč	1 977,75 Kč
	AZ5285	NIKO-GAMMA - Bodové svítidlo do magnetického systému, nastav. směr svícení, těleso kov, povrch černá, dif plast opál, LED 7W, 480lm, neutrální 4000K, vyzař. úhel 24°, 48V, IP20, rozměry d=30mm, 115x145mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 634,50 Kč	1 977,75 Kč
	AZ5286	NIKO-GAMMA - Bodové svítidlo do magnet syst. nast. směr svíc, těleso kov, povrch černá, LED 7W, smart TUYA Bluetooth stmív, CCT nastav. teplota teplá 2700K-denní 6000K, vyzař. úhel 24°, 48V, d=30mm, 115x145mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 290,80 Kč	2 771,87 Kč
	AZ5287	NIKO-GAMMA - Bodové svítidlo do magnetického systému, nastav. směr svícení, těleso kov, povrch černá, dif plast opál, LED 12W, 720lm, teplá 3000K, vyzař. úhel 24°, 48V, IP20, rozměry d=44mm, 115x136mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 962,70 Kč	2 374,87 Kč
	AZ5288	NIKO-GAMMA - Bodové svítidlo do magnetického systému, nastav. směr svícení, těleso kov, povrch černá, dif plast opál, LED 12W, 780lm, neutrální 4000K, vyzař. úhel 24°, 48V, IP20, rozměry d=44mm, 115x136mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 962,70 Kč	2 374,87 Kč
	AZ5289	NIKO-GAMMA - Bodové svítidlo do magnet syst. nast. směr svíc, těleso kov, povrch černá, LED 12W, smart TUYA Bluetooth stmív, CCT nastav. teplota teplá 2700K-denní 6000K, vyzař. úhel 24°, 48V, d=44mm, 115x136mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 619,20 Kč	3 169,23 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	AZ5290	KIRA-GAMMA - Buňkové svítidlo, do magnetického systému, těleso kov, povrch černá, LED 12W, teplá 3000K, vyzař. úhel 24°, 48V, IP20, rozměry 220x27x25mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 175,00 Kč	1 421,75 Kč
	AZ5291	KIRA-GAMMA - Buňkové svítidlo, do magnetického systému, těleso kov, povrch černá, LED 12W, neutrální 4000K, vyzař. úhel 24°, 48V, IP20, rozměry 220x27x25mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 175,00 Kč	1 421,75 Kč
	AZ5293	KIRA-GAMMA - Buňkové svítidlo, do magnetického systému, těleso kov, povrch černá, LED 18W, 1080lm, teplá 3000K, vyzař. úhel 24°, 48V, IP20, rozměry 328x27x25mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 634,50 Kč	1 977,75 Kč
	AZ5307	DANKA-GAMMA - Svítidlo do magnetického systému, těleso kov, povrch černá, dif. plast opál, LED 8W, neutrální 4000K, 660lm, vyzař. úhel 120°, 48V, IP20, rozměry d=60mm, h=85mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 306,30 Kč	1 580,62 Kč
	AZ5294	KIRA-GAMMA - Buňkové svítidlo, do magnetického systému, těleso kov, povrch černá, LED 18W, 1140lm, neutrální 4000K, vyzař. úhel 24°, 48V, IP20, rozměry 328x27x25mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 634,50 Kč	1 977,75 Kč
	AZ5295	KIRA-GAMMA - Svítidlo do magnetického systému, těleso kov, povrch černá, LED 18W, smart TUYA Bluetooth stmívatelné, CCT nastav. teplota teplá 2700K-denní 6000K, vyzař. úhel 24°, 48V, IP20, rozměry 328x27x25mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 290,80 Kč	2 771,87 Kč
	AZ5296	KIRA-GAMMA - Buňkové svítidlo, do magnetického systému, těleso kov, povrch černá, LED 24W, 1440lm, teplá 3000K, vyzař. úhel 24°, 48V, IP20, rozměry 435x27x25mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 962,70 Kč	2 374,87 Kč
	AZ5297	KIRA-GAMMA - Buňkové svítidlo, do magnetického systému, těleso kov, povrch černá, LED 24W, 1440lm, neutrální 4000K, vyzař. úhel 24°, 48V, IP20, rozměry 435x27x25mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 962,70 Kč	2 374,87 Kč
	AZ5298	SAGA-GAMMA - Svítidlo do magnetického systému, těleso kov, povrch černá, dif. plast opál, LED 10W, 600lm, teplá 3000K, vyzař. úhel 120°, 48V, IP20, rozměry 308x27x25mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 306,30 Kč	1 580,62 Kč
	AZ5299	SAGA-GAMMA - Svítidlo do magnetického systému, těleso kov, povrch černá, dif. plast opál, LED 10W, 660lm, neutrální 4000K, vyzař. úhel 120°, 48V, IP20, rozměry 308x27x25mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 306,30 Kč	1 580,62 Kč
	AZ5300	SAGA-GAMMA - Svítidlo do magnetického systému, těleso kov, povrch černá, dif. plast opál, LED 10W, smart TUYA Bluetooth stmívatelné, CCT nastav. teplota teplá 2700K-denní 6000K, vyzař. úhel 120°, 48V, 308x27x25mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 962,70 Kč	2 374,87 Kč
	AZ5301	SAGA-GAMMA - Svítidlo do magnetického systému, těleso kov, povrch černá, dif. plast opál, LED 20W, 1200lm, teplá 3000K, vyzař. úhel 120°, 48V, IP20, rozměry 608x27x25mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 962,70 Kč	2 374,87 Kč
	AZ5302	SAGA-GAMMA - Svítidlo do magnetického systému, těleso kov, povrch černá, dif. plast opál, LED 20W, 1200lm, neutrální 4000K, vyzař. úhel 120°, 48V, IP20, rozměry 608x27x25mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 962,70 Kč	2 374,87 Kč
	AZ5303	SAGA-GAMMA - Svítidlo do magnetického systému, těleso kov, povrch černá, dif. plast opál, LED 20W, smart TUYA Bluetooth stmívatelné, CCT nastav. teplota teplá 2700K-denní 6000K, vyzař. úhel 120°, 48V, 608x27x25mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 619,20 Kč	3 169,23 Kč
	AZ5304	SAGA-GAMMA - Svítidlo do magnetického systému, těleso kov, povrch černá, dif. plast opál, LED 30W, 1800lm, teplá 3000K, vyzař. úhel 120°, 48V, IP20, rozměry 908x27x25mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 159,70 Kč	2 613,24 Kč
	AZ5305	SAGA-GAMMA - Svítidlo do magnetického systému, těleso kov, povrch černá, dif. plast opál, LED 30W, 1860lm, neutrální 4000K, vyzař. úhel 120°, 48V, IP20, rozměry 908x27x25mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 159,70 Kč	2 613,24 Kč
	AZ5306	DANKA-GAMMA - Svítidlo do magnetického systému, těleso kov, povrch černá, dif. plast opál, LED 8W, teplá 3000K, 630lm, vyzař. úhel 120°, 48V, IP20, rozměry d=60mm, h=85mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 306,30 Kč	1 580,62 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	AZ5581	GAMMA - Napájecí zdroj pro magnetický systém, 200W, 230V/48V, IP20, těleso kov a plast, povrch bílá, rozměry 240x29x25mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 619,20 Kč	3 169,23 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítlidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/azzardo-gamma-az5581-napajeci-zdroj-pro-magneticky-system-200w-teleso-kov-a-plast-povrch-bila-rozmary-240x29x25mm-azz>

