

## SUBRA 45W

**Závěsné svítidlo, základna kov, povrch černá, difuzor plast opál, LED 45W, 5680lm, teplá 3000K, stmív DALI, Ra80, 230V, IP20, tř.1, rozměry d=150mm, h=555mm, vč závěs kabelu l=1000mm, lze zkrátit.**

### Popis:

Závěsné svítidlo, základna kov, povrch bílá/černá, stínítko plast opál, LED 12W/24W/37W/45W/82W/120W, teplá 3000K, nebo neutrální 4000K, dle typu stmív DALI, Ra80, 230V, IP20, tř.1, rozměry dle typu.

### Další specifikace:

Použití: Osvětlení moderních, zejména bytových interiérů, s požadavkem na plošné osvětlení.

Výhodné vlastnosti: Moderní design, dobrá cenová relace.

Popis: Základna kov, stínítko plast.

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj.

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: dle typu. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál tělesa: Kov

Povrchová úprava tělesa: Práškový lak.

Materiál stínítka: Plast

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: ANO/NE, v závislosti na provedení.

Podmínka montážní polohy: Stropní, závěsné svítidlo.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.


Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí svítidla.

Záruka: 5 let

Obvyklá dodací lhůta: 10 dnů.

### Obrázky produktu a ukázky realizace:





| Kód      | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cena        | Cena vč. DPH |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| SUB60015 | <b>SUBRA 45W - Závěsné svítidlo, základna kov, povrch černá, difuzor plast opál, LED 45W, 5680lm, teplá 3000K, stmív DALI, Ra80, 230V, IP20, tř.1, rozměry d=150mm, h=555mm, vč závěs kabelu l=1000mm, lze zkrátit.</b><br><b>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a></b> | 6 476,40 Kč | 7 836,44 Kč  |

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/osmont-subra-sub60015-zavesne-svitidlo-zakladna-kov-povrch-erna-difuzor-plast-opal-led-45w-5680lm-tepla-3000k-stmiv-dali-ra80-230v-ip20-tr1-rozmary-d150mm-h555mm-vc-zaves-kabelu-l1000mm-lze-zkratit-osm>



01. 06. 2024 16:23:57