

CYCLONE WALL

Nástěnné svítidlo, nastavitelný směr svícení, flexibilní rameno, husí krk, základna kov, stínítko kov bílá, pro žárovku 1x15W, E14, 230V, IP20, tř.1, rozměry 110x125x125mm, rameno 160mm

Popis:

Nástěnné svítidlo, nastavitelný směr svícení, flexibilní rameno, husí krk, základna kov, stínítko kov bílá, černá, pro žárovku 1x15W, E14, 230V, IP20, tř.1, rozměry 110x125x125mm, rameno 160mm

Další specifikace:

Použití: Místní osvětlení u lůžka v ložnici a atd.

Výhodné vlastnosti: Kvalitní provedení, stylový design.

Popis: Základna kov, stínítko kov.

Napájení: 230V/50Hz

Patice světelného zdroje: E14 - velmi často používaný světelný zdroj, jako jsou běžné žárovky, úsporné žárovky, led žárovky na 230V

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: 110x125x125mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Kov.

Materiál stínítka: Kov

Vypínač součástí výrobku: ANO - na tělese.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: ANO - lze provádět prostřednictvím externího stmívače, který není součástí dodávky.

Možnost přídavné regulace - stmívání: ANO - pomocí externího, výrobcem určeného stmívače, který není součástí výrobku.

Podmínka montážní polohy: Nástěnná montáž..

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou v případě použití úsporných žárovek, nebo LED světelného zdroje..

Ke zboží JE potřebné další příslušenství které NENÍ součástí balení výrobku: Světelný zdroj (není součástí balení), lze objednat samostatně, viz doporučené příslušenství.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 10 dnů.

Obrázky produktu a ukázky realizace:





Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
72991001	CYCLONE WALL - Nástěnné svítidlo, nastavitelný směr svícení, flexibilní rameno, husí krk, základna kov, stínítko kov bílá, pro žárovku 1x15W, E14, 230V, IP20, tř.1, rozměry 110x125x125mm, rameno 160mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	668,30 Kč	808,64 Kč

Doporučené příslušenství:

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	11648	LED bílá 5,5W E14 P45 teplá - VÝPRODEJ Světelný zdroj žárovka kapková zákl kov, difuzor plast opál LED 5,5W, E14, P45 teplá 3000K, 470lm, stmívatelná TRIAC, Ra80, vyzař. úhel 200°, 230V, stř. život 15.000h, 15.000x zap/vyp, d=45mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	73,60 Kč	89,06 Kč
	10646	LED žárovka čirá E14 MINI D=19MM, L=59MM - Světelný zdroj, žárovka válcová, čirá, LED 3W, E14, teplá 3000K, 300lm/cca 15W žár, 230V, d=19mm, l=59mm, střední doba života 10.000 hodin Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	49,70 Kč	60,14 Kč
	10561DC	LED žárovka 1x5W E14 400lm neutrální 4000K - VÝPRODEJ Světelný zdroj LED žárovka kapková, materiál kov, difuzor plast opál, LED 5W, E14, 400lm, neutrální 4000K, stmívatelná 230V, střední životnost 25.000h, rozměry d=45mm, l=80mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	70,00 Kč	84,70 Kč
	10647	LED žárovka matná E14 MINI D=19MM, L=59MM - VÝPRODEJ Světelný zdroj, žárovka válcová, matná, LED 3W, E14, teplá 3000K, 260lm/cca 13W žár, 230V, d=19mm, l=59mm, střední doba života 10.000 hodin Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	71,20 Kč	86,15 Kč
	11644	LED bílá 5,5W E14 P45 teplá - VÝPRODEJ Světelný zdroj žárovka kapková, zákl kov, difuzor plast opál, LED 5,5W, E14, P45, teplá 3000K, 470lm, Ra80, vyzařovací úhel 200°, 230V, stř. život 15.000h, 15.000x zap/vyp, d=45mm h=80mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	57,00 Kč	68,97 Kč
	11583	LED 6W 470LM E14 P45 stmívatelná - VÝPRODEJ Světelný zdroj žárovka kapková, zákl kov, difuzor plast opál, LED 6W, E14, P45, teplá 3000K, 470lm, stmívatelná STEP stiskem vyp/zap vypínače, Ra80, 230V, d=45mm h=80mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	90,10 Kč	109,02 Kč
	10561D	LED žárovka 5W E14 400lm teplá 3000K - VÝPRODEJ Světelný zdroj LED žárovka kapková, materiál kov, difuzor plast opál, LED 5W, E14, 400lm, teplá 3000K, stmívatelná 230V, střední životnost 25.000h, rozměry d=45mm, l=80mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	70,00 Kč	84,70 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

[https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/globo-led-zarovka-5w-e14-400lm-tepla-3000k-10561d-svetelny-zdroj-led-zarovka-kapková-material-kov-difuzor-plast-opal-led-5w-e14-400lm-tepla-3000k-stmívatelna-230v-stredni-zivotnost-25000h-roz-mery-d45mm-l80mm-glo1](https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/globo-led-zarovka-5w-e14-400lm-tepla-3000k-10561d-svetelny-zdroj-led-zarovka-kapкова-material-kov-difuzor-plast-opal-led-5w-e14-400lm-tepla-3000k-stmívatelna-230v-stredni-zivotnost-25000h-roz-mery-d45mm-l80mm-glo1)



03. 05. 2024 15:32:17