A-LIGHT s.r.o. - osvětlovací technika - lighting fittings
e-mail: info@svetlo-svitidla-osvetleni.cz

Shop & Store: Vranovská 1226/94, 614 00 Brno
Tel.: +420 545 213 267

TOLOMEO MICRO PARETE

Těleso lampy těleso hliník, povrch elox červená, pro žárovku 1x60W, E14, 230V, IP20, ramena cca 2x cca 300mm, celková délka 740mm, kabel 2m s vyp, bez nástěnného úchytu

Popis:

Nástěnná lampa, těleso hliník, barvy elox hliník, červená, šedá, černá, žlutá, modrá, oranžová, tyrkysová, zelená, bronzová, 60W, E14, 230V, dvě ramena l=300mm+300mm, BEZ NÁSTĚNNÉHO ÚCHYTU

Další specifikace:

Použití: Zejména pro místní, osvětlení pracovního stolu.

Výhodné vlastnosti: Velmi reprezentativní design. Výkon 60W zajistí kvalitní osvětlení pracovního stolu. Vhodný dárek pro lidi, kteří mají rádi hezké a kvalitní věci .

Design: Michele De Lucchi, Giancarlo Fassina

Napájení: 230V/50Hz

Patice světelného zdroje: E14 - velmi často používaný světelný zdroj, jako jsou běžné žárovky, úsporné žárovky, led žárovky na 230V

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel je opatřen vidlicí, která se zasune do zásuvky 230V.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: II, Ochrana je zajištěna dvojitou izolací.

Rozměry: l=370+450mm (Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit)

Materiál těleso: Eloxovaný hliník.

Povrchová úprava tělesa: Elox

Vypínač součástí výrobku: ANO.

Regulace součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - stmívání: ANO - v závislosti na možnostech stmívání použitého světelného zdroje.

Podmínka montážní polohy: Stolní lampa

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou v případě použití úsporných žárovek, nebo LED světelného zdroje.

Ke zboží JE potřebné další příslušenství které NENÍ součástí balení výrobku: Světelný zdroj, nebo viz doporučené příslušenství.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 5 týdnů.


Obrázky produktu a ukázky realizace:











Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
A010910	**TOLOMEO MICRO PARETE - Těleso lampy těleso hliník, povrch elox červená, pro žárovku 1x60W, E14, 230V, IP20, ramena cca 2x cca 300mm, celková délka 740mm, kabel 2m s vyp, bez nástěnného úchytu** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz**	3 324,80 Kč	4 023,01 Kč

Doporučené příslušenství:

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	A004200	**TOLOMEO TABLE - Pouzdro pro uchycení stolní lampy do desky stolu, materiál hliník** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz**	914,20 Kč	1 106,18 Kč
	A004100	**TOLOMEO CLAMP - Stolní svěrka - úchytka na desku stolu pro stolní lampu, materiál hliník** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz**	914,20 Kč	1 106,18 Kč
	A025150	**TOLOMEO PARETE - Nástěnný úchyt pro svítidlo, materiál hliník, povrch leštěný** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz**	997,40 Kč	1 206,85 Kč
	0563050A	**TOLOMEO PARETE MEGA - Nástěnný úchyt pro svítidlo, materiál hliník, povrch leštěný MEGA** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz**	1 413,00 Kč	1 709,73 Kč
	A008600	**TOLOMEO MINI BASE ALL - Základna pro stolní lampu, povrch hliník, d=200mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz**	1 994,80 Kč	2 413,71 Kč
	A008610	**TOLOMEO MINI BASE NERO - Základna pro stolní lampu, povrch černá, d=200mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz**	2 077,90 Kč	2 514,26 Kč
	A008620	**TOLOMEO MINI BASE BIANCI - Základna pro stolní lampu, povrch bílá, d=200mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz**	2 077,90 Kč	2 514,26 Kč
	28363	**LED žárovka svíčková C35 E14 2,5W čirá 220LM - VÝPRODEJ Světelný zdroj, žárovka, tvar svíčková, sklo čiré, LED 2,5W, E14, teplá 2700K, 250lm, Ra80, 230V, střední životnost 15.000 hod, 50.000 zap/vyp, d=35mm, l=97mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz**	94,20 Kč	113,98 Kč
	ON34694998	**LED SVÍČKA C35 5W neutrální 4000K 400LM - Světelný zdroj LED žárovka svíčková, 5W, E14, neutrální 4000K, 400lm/cca jako 20W žár, Ra80, 230V, životnost až 20.000 hod, d=37mm, l=98mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz**	50,50 Kč	61,11 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN.
Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními.
Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/led-svicka-c35-5w-neutralni-4000k-400lm-on34694998-svetelny-zdroj-led-zarovka-svickova-5w-e14-neutralni-bila-4000k-400lmcca-jako-20w-zar-ra80-230v-zivotnost-az-20000-hod-d37mm-l98mm-160114



28. 03. 2024 16:13:21