

# NUR

**Závěsné svítidlo, klobouk hliník, povrch elox šedostříbrná, difuzor vrchní pískované sklo, pro žárovku 1x205W, E27, 230V, IP20, tř.1, d=550mm, h=430mm, lank. závěs l=2200mm lze zkrátit, svítí na**

## Popis:

Závěsné svítidlo, klobouk hliník, povrch elox šedostříbrná nebo antracit šedá, difuzor vrchní pískované sklo, pro žárovku 1x205W, E27, 230V, IP20, tř.1, rozměry d=550mm, h=430mm, lankový závěs l=2200mm lze zkrátit, svítí nahoru/dolů

## Další specifikace:

Použití: Moderní a reprezentativní osvětlení interiéru.

Výhodné vlastnosti: Moderní design, kvalitní zpracování.

Napájení: 230V/50Hz

Patice světelného zdroje: E27 - nejčastěji používaný druh objímky, jako jsou běžné hruškové žárovky, úsporné žárovky, LED žárovky atd. na 230V

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: d=550mm, h=430mm, lankový závěs l=2200mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál tělesa: Hliník.

Povrchová úprava tělesa: Elox šedostříbrná nebo antracit šedá

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - stmívání: ANO - v závislosti na možnostech stmívání použitého světelného zdroje.

Podmínka montážní polohy: Stropní, závěsné svítidlo.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou v případě použití úsporných žárovek, nebo LED světelného zdroje..



Ke zboží JE potřebné další příslušenství které NENÍ součástí balení výrobku: Světelný zdroj (není součástí balení), lze objednat samostatně, viz doporučené příslušenství.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 5 týdnů.

## Obrázky produktu a ukázky realizace:





| Kód     | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cena         | Cena vč. DPH |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| A240610 | <b>NUR - Závěsné svítidlo, klobouk hliník, povrch elox šedostříbrná, difuzor vrchní pískované sklo, pro žárovku 1x205W, E27, 230V, IP20, tř. I, d=550mm, h=430mm, lank. závěs l=2200mm lze zkrátit, svítí na</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a> | 12 476,50 Kč | 15 096,57 Kč |

#### Doporučené příslušenství:

|                                                                                     | Kód      | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cena        | Cena vč. DPH |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
|  | A249400  | <b>NUR ANTIREFLEX - Antireflexní baňka proti oslnění, pro svítidlo NUR</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>                                                                                                                                                                       | 2 096,80 Kč | 2 537,13 Kč  |
|  | DLQ85388 | <b>LED 9W, E27, A60 - VÝPRODEJ Světelný zdroj LED žárovka, základna hliník bílá, difuzor plast opál, LED 9W, E27, A60, 900lm, neutrální 4000K, Ra80, vyzář. 270°, živostnost 17.000h, 230V, d=60mm, l=117mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>                                  | 34,00 Kč    | 41,14 Kč     |
|  | DLQ85389 | <b>LED 9W, E27, A60 - VÝPRODEJ Světelný zdroj LED žárovka, základna hliník bílá, difuzor plast opál, LED 9W, E27, A60, 820lm, teplá 3000K, Ra80, vyzář. 270°, živostnost 17.000h, 230V, d=60mm, l=117mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>                                      | 34,00 Kč    | 41,14 Kč     |
|  | DA492Z-8 | <b>LED žárovka E27 A60 12W 1010lm - NEDODÁVÁ SE! Světelný zdroj LED žárovka, základna hliník, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 12W, E27, A60, teplá 3000K, 1010lm, vyzář úhel 270°, stř. život. 25.000h, 230V, rozměry . d=60mm, l=111mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a> | 35,70 Kč    | 43,20 Kč     |
|  | DA493-8  | <b>LED žárovka E27 10W 810lm - VÝPRODEJ Světelný zdroj LED žárovka, základna hliník, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 10W, E27, A60, neutrální 4000K, 810lm, vyzář úhel 270°, stř. život. 25.000hod, 230V, rozměry d=60mm, h=117</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>         | na dotaz    | na dotaz     |
|  | DA491Z-8 | <b>LED žárovka E27 A60 12W 1010lm - VÝPRODEJ Světelný zdroj LED žárovka, základna hliník, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 12W, E27, A60, neutrální 4000K, 1010lm, vyzář úhel 270°, stř. život. 25.000h, 230V, d=60mm, l=111mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>           | 35,70 Kč    | 43,20 Kč     |
|  | DA490Z-8 | <b>LED žárovka E27 A60 12W 1010lm - VÝPRODEJ Světelný zdroj LED žárovka, základna hliník, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 12W, E27, A60, denní 6000K, 1010lm, vyzář úhel 270°, stř. život. 25.000h, 230V, d=60mm, l=111mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>               | 52,70 Kč    | 63,77 Kč     |

|                                                                                     | Kód      | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cena      | Cena vč. DPH |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
|    | DLQ85587 | <b>SB E27, Tuya CCT, RGB, stmívatelná - Světelný zdroj, žárovka LED 9W, E27, A60, 850lm, pomocí app v telefonu Tuya lze nastavit teplotu CCT teplá 3000K - denní 6000K, RGBW, stmívat, vyp/zap 230V, d=60mm, l=120mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>                    | 187,20 Kč | 226,51 Kč    |
|    | 28332    | <b>LED žárovka - VÝPRODEJ Světelný zdroj, žárovka, tvar hrušková, sklo opál mat, LED 4,5W, E27, A60, teplá 2700K, 430lm, Ra80, 230V, střední životnost 20.000 hod, 50.000 zap/vyp, rozměry del typu</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>                                     | 222,90 Kč | 269,71 Kč    |
|    | DA494-8  | <b>LED žárovka E27 10W 810lm - NEDODÁVÁ SE! Světelný zdroj LED žárovka, základna hliník, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 10W, E27, A60, teplá 3000K, 810lm, vyzař. úhel 270°, str. život. 25.000hod, 230V, rozměry d=60mm, h=117mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a> | 31,40 Kč  | 37,99 Kč     |
|    | 10600    | <b>LED 9W E27 teplá 3000K 810LM - Světelný zdroj LED žárovka, materiál kov, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 9W, E27, A60, 810lm, teplá 3000K, 230V, střední životnost 25.000h, rozměry d=60mm, h=110mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>                             | 34,70 Kč  | 41,99 Kč     |
|    | DA4997   | <b>LED 3,8W, E27, 806lm, 200lm/W - LED žárovka, základna, krycí sklo čiré, LED 3,8W, teplá 2700K, 806lm, 200lm/W, E27, A60, Ra80, 230V, rozměry d=60mm, h=104mm, 20.000 hodin, 20.000 x zap/vyp, extra úsporná energetická třída A</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>      | 81,00 Kč  | 98,01 Kč     |
|    | DA4996   | <b>LED 5W, E27, 1055lm, 200lm/W - LED žárovka, základna, krycí sklo čiré, LED 5W, teplá 2700K, 1055lm, 200lm/W, E27, A60, Ra80, 230V, rozměry d=60mm, h=104mm, 20.000 hodin, 20.000 x zap/vyp, extra úsporná energetická třída A</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>        | 95,30 Kč  | 115,31 Kč    |
|    | DA4995   | <b>LED 7,2W, E27, 1521lm, 200lm/W - LED žárovka, základna, krycí sklo čiré, LED 7,2W, teplá 2700K, 1521lm, 200lm/W, E27, A60, Ra80, 230V, rozměry d=60mm, h=104mm, 20.000 hodin, 20.000 x zap/vyp, extra úsporná energetická třída A</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>    | 116,40 Kč | 140,84 Kč    |
|   | DA468    | <b>Tuya 10W E27, dim, CCT, RGBW - Světelný zdroj, žárovka LED 10W, E27, A60, 900lm, pomocí app v telefonu Tuya lze nastavit teplotu CCT teplá 3000K - denní 6000K, RGBW, stmívat, vyp/zap 230V, d=60mm, l=111mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>                         | 215,70 Kč | 261,00 Kč    |
|  | 967289   | <b>LED žárovka E27, 15W - LED žárovka, těleso hliník, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 15W, teplá 3000K, 1300lm, E27, vyzař. úhel 260°, 230V, rozměry d=62mm, h=125mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>                                                               | 39,10 Kč  | 47,31 Kč     |
|  | 967288   | <b>LED žárovka E27, 15W - LED žárovka, těleso hliník, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 15W, neutrální 4000K, 1350lm, E27, vyzař. úhel 260°, 230V, rozměry d=62mm, h=125mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>                                                           | 39,10 Kč  | 47,31 Kč     |
|  | 967287   | <b>LED žárovka E27, 15W - LED žárovka, těleso hliník, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 15W, denní 6500K, 1400lm, E27, vyzař. úhel 260°, 230V, rozměry d=62mm, h=125mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>                                                               | 39,10 Kč  | 47,31 Kč     |

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítlidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/led-zarovka-e27-15w-967287-led-zarovka-teleso-hlinik-povrch-bila-difuzor-plast-opal-led-15w-denni-6500k-1400lm-e27-vyzar-uhel-260-230v-rozmer-y-d62mm-h125mm-201205>

