

DASAR 115 GU10

Zemní svítidlo kruhové výklopné 30°, těleso hliník, rámeček nerez, 1x35W, GU10 ES50, 230V, IP67, d=130mm, h=160mm, vč. mont boxu, sklo max 115°C, stat.zát. max 2t

Popis:

Zemní svítidlo, těleso hliník, kruhový rámeček nerez, sklo čiré, výklopný zdroj +30°, pro žárovku 1x35W, GU10 ES50, 230V, teplota povrchu max 110°, statická zátěž max 2t, odolnost 20J, d=130mm, h=160mm, vč. montážního boxu

Další specifikace:

Použití: pro osvětlení exteriéru, zejména cest, chodníků apod.

Výhodné vlastnosti: moderní design

Výrobek je určen k instalaci v místech s okolní teplotou +10°C / +40°C.

Napájení: 230V/50Hz

Patice světelného zdroje: GU10 - nejčastěji bodové halogenové žárovky a LED světelné zdroje na 230V

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP67 - Možnost občasného zaplavení vodou max 30minut, max 1m pod hladinou, v koupelnách nejméně zóna 0

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: d=130mm, h=160mm (Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit)

Materiál těleso: ocel

Nájezdová odolnost svítidla: pojezd max 2t/5km/h, odolnost 20J

Materiál difusoru: sklo, teplota povrchu při 35W max 110°C, při použití LED světelných zdrojů pod 80°C.

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - stmívání: ANO - v závislosti na možnostech stmívání použitého světelného zdroje.

Podmínka montážní polohy: zemní

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou v případě použití LED světelného zdroje.

Ke zboží je potřebné další příslušenství které není součástí balení výrobku: ANO - Světelný zdroj, nebo viz doporučené příslušenství.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 2 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:



Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
229320	DASAR 115 GU10 - Zemní svítidlo kruhové výklopné 30°, těleso hliník, rámeček nerez, 1x35W, GU10 ES50, 230V, IP67, d=130mm, h=160mm, vč. mont boxu, sklo max 115°C, stat.zát. max 2t Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 964,00 Kč	3 586,44 Kč

Doporučené příslušenství:

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	DA681Z-8	LED 7W GU10 E550 - Světelný zdroj žárovka, zákl plast bílá, difuzor plast mat, LED 7W, GU10 E550, teplá 3000K, 560lm, Ra80, 230V, stří život 35.000h, 50.000x zap/vyp, d=50mm h=54mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	28,90 Kč	34,97 Kč
	AJ1844W	LED 7W, 800lm, GU10 E550 TRIAC - LED žárovka bodová, těleso plast bílá, difuzor plast opál, LED 7W, 800lm, teplá 3000K, GU10, E550, vyzař. úhel 110°, Ra80, stmívatelná TRIAC, 230V, rozměry d=50mm, l=58mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	82,90 Kč	100,31 Kč
	AJ1744W	LED 7W, 800lm, GU10 E550 TRIAC - LED žárovka bodová, těleso plast bílá, difuzor plast opál, LED 7W, 800lm, neutrální 4000K, GU10, E550, vyzař. úhel 110°, Ra80, stmívatelná TRIAC, 230V, rozměry d=50mm, l=58mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	82,90 Kč	100,31 Kč
	AJ1628	LED 8,4W, 806lm, GU10 E550 - LED žárovka bodová, těleso plast bílá, difuzor plast opál, LED 8,4W, 806lm, neutrální 4000K, GU10, E550, vyzař. úhel 110°, Ra80, 230V, rozměry d=50mm, l=57mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	67,10 Kč	81,19 Kč
	AJ1844H	LED 7W, 800lm, GU10 E550 STEP - LED žárovka bodová, plast bílá, difuzor plast opál, LED 7W, 800lm, teplá 3000K, GU10, E550, vyzař. úhel 110°, Ra80, stmívatelná STEP vyp/zap vypínačem (100%, 50%,10%), 230V, rozměry d=50mm, l=58mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	82,90 Kč	100,31 Kč
	AJ1744H	LED 7W, 800lm, GU10 E550 STEP - LED žárovka bodová, plast bílá, difuzor plast opál, LED 7W, 800lm, neutr 4000K, GU10, E550, vyzař. úhel 110°, Ra80, stmívatelná STEP vyp/zap vypínačem (100%, 50%,10%), 230V, rozměry d=50mm, l=58mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	82,90 Kč	100,31 Kč
	202	VT-205 LED žárovka GU10 - VÝPRODEJ Světelný zdroj LED žárovka bodová, těleso plast bílá, difuzor plast opál, LED 5W, neutrální 4000K, 400lm, GU10, E550, vyzař. úhel 110°, Ra80, 230V, rozměry d=50mm, l=55mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	66,90 Kč	80,95 Kč
	DA673	LED 5W, GU10 E550, Tuya CCT, RGBW, stmívatelná - Světelný zdroj, bodová žárovka LED 5W, GU10 E550, pomocí app v telefonu Tuya lze nastavit teplotu CCT teplá 3000K - denní 6000K, stmívat, vyp/zap 230V, rozměry d=51mm, l=54mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	185,30 Kč	224,21 Kč
	OVW24D-TF897299	LED 7W GU10 PAR51 MAT - Světelný zdroj, žárovka LED 7W, GU10 E550, teplá 2700K, 710lm/ccca 60W žár, Ra80, vyzař. úh 120°, 230V, d=50mm, l=56mm, stří život 50000 hod, 15000 zap/vyp Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	51,50 Kč	62,32 Kč
	11575	LED 5,2W 345LM GU10 stmívatelná - NEDODÁVÁ SE! Světelný zdroj žárovka bodová, plast, bílá, LED 5,2W, GU10 E550, teplá 3000K, 345lm, stmívatelná triak stmívači, Ra80, 230V, vyzařovací úhel 200°, stří život 25.000h, 15.000x zap/vyp, d=50mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	91,50 Kč	110,72 Kč
	DLQ85486	LED 10W ES111 smart TUYA - LED žárovka bodová černá, 10W, GU10 ES111, 1050lm, pomocí app v telefonu Tuya WiFi, BT, lze nastavit teplotu CCT teplá 3000K - denní 6000K, stmívat, vyp/zap vyzař. úhel 30°, Ra80, 230V, d=111mm, l=70mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	221,20 Kč	267,65 Kč
	77297	LED žárovka MAT 3W GU10 E550 teplá 3000K - Světelný zdroj žárovka LED 3W, GU10 E550, teplá 3000K, 250lm/ccca 13W žár, Ra80, vyř. úhel 120°, 230V, d=50mm, l=56mm, stří život 2000h, 15000x zap/vyp Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	58,10 Kč	70,30 Kč
	DLQ85487	LED 10W ES111 smart TUYA - LED žárovka bodová, bílá, 10W, GU10 ES111, 1050lm, pomocí app v telefonu Tuya WiFi, BT, lze nastavit teplotu CCT teplá 3000K - denní 6000K, stmívat, vyp/zap vyzař. úhel 30°, Ra80, 230V, d=111mm, l=70mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	204,10 Kč	246,96 Kč
	OVW4D-TF897299	LED 5W GU10 PAR51 MAT - Světelný zdroj, žárovka LED 5W, GU10 E550, teplá 2700K, 470lm/ccca 40W žár, Ra80, vyzař. úh 120°, 230V, d=50mm, l=56mm, stří život 50000 hod, 15000 zap/vyp Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	41,20 Kč	49,85 Kč
	DA680Z-8	LED 7W GU10 E550 - Světelný zdroj žárovka, zákl plast bílá, difuzor plast mat, LED 7W, GU10, neutrální 4000K, 560lm, Ra80, 230V, stří život 35.000h, 50.000x zap/vyp, d=50mm h=54mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	28,90 Kč	34,97 Kč
	77296	LED žárovka MAT 3W GU10 E550 denní 5700K - VÝPRODEJ Světelný zdroj žárovka LED 3W, GU10 E550, denní 5300K, 270lm/ccca 15W žár, Ra80, vyř. úhel 65°, 230V, d=50mm, l=56mm, stří život 2000h, 15000x zap/vyp Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	58,10 Kč	70,30 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	75494	LED 7W GU10 WIDE - VÝPRODEJ Světelný zdroj LED bodový, vyzářovací úhel 120°, materiál plast, povrch šedostříbrná, čočka plast transparentní, 7W, 570lm, patice GU10 ES50, denní 6500K, 230 Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	99,00 Kč	119,79 Kč
	OVW4D-TF895899	LED 5W GU10 PAR51 MAT - Světelný zdroj, žárovka LED 5W, GU10 ES50, neutrální 4000K, 400lm/ccca 22W žár, Ra80, vyzář. úh 120°, 230V, d=50mm, l=56mm, stř. život 50000 hod, 15000 zap/vyp Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	41,20 Kč	49,85 Kč
	DA674Z	LED 7W GU10 ES50 - VÝPRODEJ Světelný zdroj žárovka, zákl plast bílá, difuzor plast mat, LED 7W, GU10, denní 6000K, 500lm, Ra80, 230V, stř. život 35.000h, 50.000x zap/vyp, d=50mm h=54mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	31,90 Kč	38,60 Kč
	DA674Z-8	LED 7W GU10 ES50 - Světelný zdroj žárovka, zákl plast bílá, difuzor plast mat, LED 7W, GU10, denní 6000K, 560lm, Ra80, 230V, stř. život 35.000h, 50.000x zap/vyp, d=50mm h=54mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	28,90 Kč	34,97 Kč
	968577	LED 7,5W, GU10 ES50 TRIAC - Světelný zdroj LED žárovka bodová, těleso plast bílá, krycí plast čirý, LED 7,5W, neutrální 4000K, 660lm, GU10 ES50, vyzář. úhel 60°, Ra80, stmívatelná TRIAC, 230V, rozměry d=50mm, l=50mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	66,50 Kč	80,47 Kč
	968578	LED 7,5W, GU10 ES50 TRIAC - Světelný zdroj LED žárovka bodová, těleso plast bílá, krycí plast čirý, LED 7,5W, teplá 3000K, 660lm, GU10 ES50, vyzář. úhel 60°, Ra80, stmívatelná TRIAC, 230V, rozměry d=50mm, l=50mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	66,50 Kč	80,47 Kč
	97786	LED GU10 Y - LED žárovka, těleso kov šedostříbrná, 3x LED čip žlutá, LED 3,2, GU10, 230V, úhel svícení 60°, IP20, rozměry d=50mm, h=58mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	108,90 Kč	131,77 Kč
	97787	LED GU10 G - LED žárovka, těleso kov šedostříbrná, 3x LED čip zelená, LED 3,2, GU10, 230V, úhel svícení 60°, IP20, rozměry d=50mm, h=58mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	108,90 Kč	131,77 Kč
	97788	LED GU10 B - LED žárovka, těleso kov šedostříbrná, 3x LED čip modrá, LED 3,2, GU10, 230V, úhel svícení 60°, IP20, rozměry d=50mm, h=58mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	108,90 Kč	131,77 Kč
	97789	LED GU10 R - LED žárovka, těleso kov šedostříbrná, 3x LED čip červená, LED 3,2, GU10, 230V, úhel svícení 60°, IP20, rozměry d=50mm, h=58mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	108,90 Kč	131,77 Kč
	77298	LED žárovka MAT 5W GU10 ES50 denní 5700K - Světelný zdroj žárovka LED 5W, GU10 ES50, denní 5700K, 380lm/ccca 19W žár, Ra80, vyzář. úhel 65°, 230V, d=50mm, l=56mm, stř. život 2000h, 15000x zap/vyp Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	74,00 Kč	89,54 Kč
	978796	LED 5W, GU10 - Světelný zdroj, žárovka LED 5W, GU10, ES50, pomocí app v telefonu Tuya WiFi, BT, lze nastavit teplotu CCT teplá 2700K - denní 6500K, stmívat, RGB, vyp/zap vyzář. úhel 120°, Ra80, 230V, d=50mm, l=55mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	145,10 Kč	175,57 Kč
	106752SH	LED žárovka - Světelný zdroj, žárovka LED 5W, GU10 ES50, pomocí app v telefonu Tuya WiFi, BT, lze nastavit teplotu CCT teplá 2700K - denní 6000K, stmívat, RGB, 230V, rozměry d=50mm, l=56mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	228,30 Kč	276,24 Kč
	AJ1627	LED 8,4W, 806lm, GU10 ES50 - LED žárovka bodová, těleso plast bílá, difuzor plast opál, LED 8,4W, 806lm, denní 6000K, GU10, ES50, vyzář. úhel 110°, Ra80, 230V, rozměry d=50mm, l=57mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	67,10 Kč	81,19 Kč
	AJ16286	LED 8,4W, 806lm, GU10 ES50 - SADA 3ks - LED žárovka bodová, těleso plast bílá, difuzor plast opál, LED 8,4W, 806lm, neutrální 4000K, GU10, ES50, vyzář. úhel 110°, Ra80, 230V, rozměry d=50mm, l=57mm, cena/1ks Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	44,90 Kč	54,33 Kč
	AJ16296	LED 8,4W, 806lm, GU10 ES50 - SADA 3ks - LED žárovka bodová, těleso plast bílá, difuzor plast opál, LED 8,4W, 806lm, teplá 3000K, GU10, ES50, vyzář. úhel 110°, Ra80, 230V, rozměry d=50mm, l=57mm, cena/1ks Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	44,90 Kč	54,33 Kč
	AJ1629	LED 8,4W, 806lm, GU10 ES50 - LED žárovka bodová, těleso plast bílá, difuzor plast opál, LED 8,4W, 806lm, teplá 3000K, GU10, ES50, vyzář. úhel 110°, Ra80, 230V, rozměry d=50mm, l=57mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	67,10 Kč	81,19 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	OVW24D-TF895899	LED 7W GU10 PAR51 MAT - Světelný zdroj, žárovka LED 7W, GU10 ES50, neutrální 4000K, 560lm/cca 30W žár, Ra80, vyzař. úh. 120°, 230V, d=50mm, l=56mm, stří život 50000 hod, 15000 zap/vyp Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	51,50 Kč	62,32 Kč
	968576	LED 7,5W, GU10 ES50 TRIAC - Světelný zdroj LED žárovka bodová, těleso plast bílá, krycí plast čirý, LED 7,5W, denní 6500K, 660lm, GU10 ES50, vyzař. úhel 60°, Ra80, stmívatelná TRIAC, 230V, rozměry d=50mm, l=50mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	66,50 Kč	80,47 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítlidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/led-gu10-triac-968576-svetelny-zdroj-led-zarovka-bodova-teleso-plast-bila-kryci-plast-ciry-led-75w-denni-6500k-660lm-gu10-vyzar-uhel-60-ra80-stm-ivatelnat-triac-230v-rozmary-d50mm-l50mm-201205>

