

TWIN

Venkovní sloupkové svítidlo, těleso hliník, povrch hnědá rusty, difuzor plast opál, LED 11W, 880lm, teplá 3000K, 230V, IP54, tř.1, rozměry h=600mm, 50x100mm, single

Popis:

Venkovní sloupkové svítidlo, těleso hliník, povrch matný šedá/hnědá rez, difuzor polykarbonát bílá opál 2 varianty jeden nebo dvojitý, LED 4W/8W/10W/17W, 200/400/500/1000lm, teplá 3000K, 230V, IP54, tř.1, rozměry dle typu

Další specifikace:

Použití: Osvětlení moderních interiérů.

Výhodné vlastnosti: Kvalitní provedení, moderní design.

Popis: Těleso hliník, difuzor polykarbonát.

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 60lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP54 - Odolnost proti proudu vody s tlakem 30kN/m2, přicházející ze všech stran - Venkovní prostory vystavené dešti, mokré průmyslové prostory. V koupelnách nejméně zóna 1

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: dle typu. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál tělesa: Hliník.

Povrchová úprava tělesa: Práškový lak.

Materiál difusoru: Polykarbonát bílá opál.

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - stmívání: NE, toto LED svítidlo nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači.

Podmínka montážní polohy: Sloupkové, stožárové svítidlo.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou v případě použití úsporných žárovek, nebo LED světelného zdroje..





Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí svítidla.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:





Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
9472	TWIN - Venkovní sloupkové svítidlo, těleso hliník, povrch hnědá rusty, difuzor plast opál, LED 11W, 880lm, teplá 3000K, 230V, IP54, tř.1, rozměry h=600mm, 50x100mm, single Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	4 718,00 Kč	5 708,78 Kč

Všecké údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními.

Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/redo-twin-9472-venkovni-sloupkove-svitidlo-teleso-hlinik-povrch-matny-hneda-rez-difuzor-polykarbonat-bila-opal-led-10w-500lm-tepla-3000k-230v-i-p54-tr1-rozmary-100x600x50mm-rdoe>



23. 05. 2024 07:36:37