

PONY 1x9W GX53

Vestavné venkovní zemní nebo nástěnné svítidlo, tvar kruh, těleso hliník a ocel, difuzor sklo, max. 2000kg a 25km/h, pro LED 1x9W, GX53, 230V, IP20, tř.1, rozměry 114x120x71mm

Popis:

Vestavné venkovní zemní nebo nástěnné svítidlo, tvar kruh nebo čtverec, těleso hliník a ocel, difuzor sklo, max. 2000kg a 25km/h, pro žárovku 1X9W, GX53, 230V, IP20, tř.1, rozměry 114x120x71mm

Další specifikace:

Použití: Osvětlení moderních interiérů.

Výhodné vlastnosti: Kvalitní provedení, moderní design.

Popis: Těleso hliník a ocel, difuzor sklo

Napájení: 230V/50Hz

Patice světelného zdroje: GX53 - zářivkový, nebo LED energeticky úsporný světelný zdroj.

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařazení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: 114x120x71mm Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Hliník a ocel.

Materiál difusoru: Sklo.

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - stmívání: ANO - v závislosti na provedení a možnostech stmívání použitého světelného zdroje.

Podmínka montážní polohy: Vestavné svítidlo do stěny, nebo do podlahy.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou v případě použití úsporných žárovek, nebo LED světelného zdroje..


Ke zboží JE potřebné další příslušenství které NENÍ součástí balení výrobku: Světelný zdroj (není součástí balení), lze objednat samostatně, viz doporučené příslušenství.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:





Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
0763	PONY 1x9W GX53 - Vestavné venkovní zemní nebo nástěnné svítidlo, tvar kruh, těleso hliník a ocel, difuzor sklo, max. 2000kg a 25km/h, pro LED 1x9W, GX53, 230V, IP20, tř.1, rozměry 114x120x71mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 294,00 Kč	1 565,74 Kč

Doporučené příslušenství:

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
77576	LED 9W GX53 - Světelný zdroj LED 9W, GX53, neutrální 4000K, 600lm, vyzařovací úhel 110°, střední životnost 25.000 hod, Ra80, 230V, d=75mm, tl=25mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	179,00 Kč	216,59 Kč
776	Žárovka LED GX53 - VÝPRODEJ Světelný zdroj žárovka, základna plast bílá, difuzor plast opál, LED 7W, GX53, neutrální 4000K, 550lm, Ra80, 230V, str život 15.000h, 15.000x zap/vyp, d=75mm h=27mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	158,40 Kč	191,66 Kč
77577	LED 9W GX53 - Světelný zdroj LED 9W, GX53, teplá 3000K, 595lm, vyzařovací úhel 110°, střední životnost 20.000 hod, Ra80, 230V, d=75mm, tl=25mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	179,00 Kč	216,59 Kč
89839	LED žárovka GX53 550LM TEPLÁ 3000K - Světelný zdroj LED, materiál plast, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 7W, GX53, 550lm, teplá 3000K, 230V, střední životnost 25.000h, rozměry d=75mm, h=27mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	63,50 Kč	76,84 Kč
11442	LM-GX53-LED - VÝPRODEJ Světelný zdroj LED, zákl plast bílá, difuzor plast opál, LED 6W, GX53, teplá 3000K, 550lm, Ra80, 230V, str život 15.000h, 15.000x zap/vyp, d=75mm h=27mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	131,40 Kč	158,99 Kč
777	Žárovka LED GX53 - VÝPRODEJ Světelný zdroj žárovka, základna plast bílá, difuzor plast opál, LED 7W, GX53, teplá 3000K, 550lm, Ra80, 230V, str život 15.000h, 15.000x zap/vyp, d=75mm h=27mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	158,40 Kč	191,66 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/v-tac-vt-207-222-svetelny-zdroj-zarovka-zakladna-plast-bila-difuzor-plast-opal-led-7w-gx53-tepla-3000k-550lm-ra80-230v-str-zivot-15000h-15000x-zapvyp-d75mm-h27mm-vta>



19. 09. 2024 04:33:08