

Montážní box pro instalaci svítidla do betonového stropu

Montážní box pro instalaci venkovního svítidla do betonu, materiál kov, 116x94mm, l=582mm

Popis:

Montážní box pro instalaci venkovního svítidla do betonu, materiál kov, 116x94mm, délka dle typu



Další specifikace:

Použití: Box pro montáž svítidla.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 6 týdnů.

Obrázky produktu a ukázky realizace:



Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
964-94933	Montážní box pro instalaci svítidla do betonového stropu - Montážní box pro instalaci venkovního svítidla do betonu, materiál kov, 116x94mm, l=582mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 685,90 Kč	3 249,94 Kč

Doporučené příslušenství:

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	147-5675483S	BETTY W IP65 LED - Vestavné svítidlo, těleso hliník, povrch elox šedostříbrná, difuzor plast opál, LED 18W, teplá 3400K, 1700lm/cca 85W žár, Ra80, 230V, IP65, tř.1, 77x104mm, l=1196mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	16 500,90 Kč	19 966,09 Kč
	147-5675483K	BETTY W IP65 LED - Vestavné svítidlo, těleso hliník, povrch elox šedostříbrná, difuzor mikroprisma, LED 18W, teplá 3400K, 1700lm/cca 85W žár, Ra80, 230V, IP65, tř.1, 77x104mm, l=1196mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	18 072,00 Kč	21 867,12 Kč
	147-5675482S	BETTY W IP65 LED - Vestavné svítidlo, těleso hliník, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 18W, teplá 3400K, 1700lm/cca 85W žár, Ra80, 230V, IP65, tř.1, 77x104mm, l=1196mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	16 500,90 Kč	19 966,09 Kč
	147-5675482K	BETTY W IP65 LED - Vestavné svítidlo, těleso hliník, povrch bílá, difuzor mikroprisma, LED 18W, teplá 3400K, 1700lm/cca 85W žár, Ra80, 230V, IP65, tř.1, 77x104mm, l=1196mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	18 072,00 Kč	21 867,12 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	147-5667483S	BETTY W IP65 LED - Vestavné svítidlo, těleso hliník, povrch elox šedostříbrná, difuzor plast opál, LED 14W, teplá 3400K, 1300lm/cca 65W žár, Ra80, 230V, IP65, tř.1, 77x104mm, l=596mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	13 874,10 Kč	16 787,66 Kč
	147-5667483K	BETTY W IP65 LED - Vestavné svítidlo, těleso hliník, povrch elox šedostříbrná, difuzor mikroprisma, LED 14W, teplá 3400K, 1300lm/cca 65W žár, Ra80, 230V, IP65, tř.1, 77x104mm, l=596mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	14 737,00 Kč	17 831,77 Kč
	147-5667482S	BETTY W IP65 LED - Vestavné svítidlo, těleso hliník, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 14W, teplá 3400K, 1300lm/cca 65W žár, Ra80, 230V, IP65, tř.1, 77x104mm, l=596mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	13 874,10 Kč	16 787,66 Kč
	147-5667482K	BETTY W IP65 LED - Vestavné svítidlo, těleso hliník, povrch bílá, difuzor mikroprisma, LED 14W, teplá 3400K, 1300lm/cca 65W žár, Ra80, 230V, IP65, tř.1, 77x104mm, l=596mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	14 737,00 Kč	17 831,77 Kč
	147-5666483S	BETTY W IP65 LED - Vestavné svítidlo, těleso hliník, povrch elox šedostříbrná, difuzor plast opál, LED 20W, teplá 3400K, 1700lm/cca 85W žár, Ra80, 230V, IP65, tř.1, 77x104mm, l=896mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	15 750,00 Kč	19 057,50 Kč
	147-5666483K	BETTY W IP65 LED - Vestavné svítidlo, těleso hliník, povrch elox šedostříbrná, difuzor mikroprisma, LED 20W, teplá 3400K, 1700lm/cca 85W žár, Ra80, 230V, IP65, tř.1, 77x104mm, l=896mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	16 929,10 Kč	20 484,21 Kč
	147-5666482S	BETTY W IP65 LED - Vestavné svítidlo, těleso hliník, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 20W, teplá 3400K, 1700lm/cca 85W žár, Ra80, 230V, IP65, tř.1, 77x104mm, l=896mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	15 750,00 Kč	19 057,50 Kč
	147-5666482K	BETTY W IP65 LED - Vestavné svítidlo, těleso hliník, povrch bílá, difuzor mikroprisma, LED 20W, teplá 3400K, 1700lm/cca 85W žár, Ra80, 230V, IP65, tř.1, 77x104mm, l=896mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	16 929,10 Kč	20 484,21 Kč
	147-5665483S	BETTY W IP65 LED - Vestavné svítidlo, těleso hliník, povrch elox šedostříbrná, difuzor plast opál, LED 27W, teplá 3400K, 2500lm/cca 125W žár, Ra80, 230V, IP65, tř.1, 77x104mm, l=1196mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	17 620,90 Kč	21 321,29 Kč
	147-5665483K	BETTY W IP65 LED - Vestavné svítidlo, těleso hliník, povrch elox šedostříbrná, difuzor mikroprism, LED 27W, teplá 3400K, 2500lm/cca 125W žár, Ra80, 230V, IP65, tř.1, 77x104mm, l=1196mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	19 192,00 Kč	23 222,32 Kč
	147-5665482S	BETTY W IP65 LED - Vestavné svítidlo, těleso hliník, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 27W, teplá 3400K, 2500lm/cca 125W žár, Ra80, 230V, IP65, tř.1, 77x104mm, l=1196mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	17 620,90 Kč	21 321,29 Kč
	147-5665482K	BETTY W IP65 LED - Vestavné svítidlo, těleso hliník, povrch bílá, difuzor mikroprisma, LED 27W, teplá 3400K, 2500lm/cca 125W žár, Ra80, 230V, IP65, tř.1, 77x104mm, l=1196mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	19 192,00 Kč	23 222,32 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/betty-w-ip65-led-147-5665482k-vestavne-svitidlo-teleso-hlinik-povrch-bila-difuzor-mikroprisma-led-27w-tepla-3400k-2500lmcca-125w-zar-ra80-230-v-ip65-tr1-77x104mm-l1196mm-24011291>



23. 04. 2024 18:21:30