

PIXIE

Bodové svítidlo, husí krk, těleso hliník, povrch chrom/šedostříbrná, pro LED 1x7W, GX53, 230V, IP20, tř.1, rozměry d=90mm, l=350mm, vč adaptéru do 3F lišty kompatibilní NORDIC ALUMINIUM, EUTRAC

Popis:

Bodové svítidlo, husí krk, těleso hliník, povrch chrom/šedostříbrná, bílá, černá, pro LED 1x7W, GX53, 230V, IP20, tř.1, rozměry d=90mm, h=350mm, vč adaptéru do 3F lišty kompatibilní NORDIC ALUMINIUM, EUTRAC

Další specifikace:

Použití: K osvětlení vystaveného zboží, pro výstavy a galerie.

Výhodné vlastnosti: Moderní design, dobrá cenová relace.

Napájení: 230V/50Hz

Patice světelného zdroje: GX53 - zářivkový, nebo LED energeticky úsporný světelný zdroj.

Způsob připojení svítidla: Svítidlo je vybaveno adaptérem, který se nasadí a zajistí do třířádkové napájecí lišty.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: hlavice d=90mm, h=50mm, celk. délka l=350mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Hliník.

Povrchová úprava tělesa: Chrom/šedostříbrná, bílá, černá

Vypínač součástí výrobku: ANO, na 3F adaptéru.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - stmívání: NE, svítidlo nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači.

Podmínka montážní polohy: Stropní montáž.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.


Ke zboží JE potřebné další příslušenství které NENÍ součástí balení výrobku: Světelný zdroj (není součástí balení), lze objednat samostatně, viz doporučené příslušenství.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 1 týden.

Obrázky produktu a ukázky realizace:





Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
R10641	PIXIE - Bodové svítidlo, husí krk, těleso hliník, povrch chrom/šedostříbrná, pro LED 1x7W, GX53, 230V, IP20, tř.1, rozměry d=90mm, l=350mm, vč adaptéru do 3F lišty kompatibilní NORDIC ALUMINIUM, EUTRAC Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	3 181,70 Kč	3 849,86 Kč

Doporučené příslušenství:

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	10160	LED žárovka GX53 550LM TEPLÁ 3000K - Světelný zdroj LED žárovka, materiál plast, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 7W, GX53, 550lm, teplá 3000K, 230V, střední životnost 25.000h, rozměry d=75mm, h=27mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	63,50 Kč	76,84 Kč
	77577	LED 9W GX53 - Světelný zdroj LED 9W, GX53, teplá 3000K, 595lm, vyzařovací úhel 110°, střední životnost 20.000 hod, Ra80, 230V, d=75mm, tl=25mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	179,00 Kč	216,59 Kč
	77576	LED 9W GX53 - Světelný zdroj LED 9W, GX53, neutrální 4000K, 600lm, vyzařovací úhel 110°, střední životnost 25.000 hod, Ra80, 230V, d=75mm, tl=25mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	179,00 Kč	216,59 Kč
	223	VT-207 - VÝPRODEJ Světelný zdroj žárovka, základna plast bílá, difuzor plast opál, LED 7W, GX53, neutrální 4000K, 550lm, Ra80, 230V, stří život 15.000h, 15.000x zap/vyp, d=75mm h=27mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	158,40 Kč	191,66 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	11442	LM-GX53-LED - VÝPRODEJ Světelný zdroj žárovka, zákl plast bílá, difuzor plast opál, LED 6W, GX53, teplá 3000K, 550lm, Ra80, 230V, stř život 15.000h, 15.000x zap/vyp, d=75mm h=27mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	131,40 Kč	158,99 Kč
	222	VT-207 - VÝPRODEJ Světelný zdroj žárovka, základna plast bílá, difuzor plast opál, LED 7W, GX53, teplá 3000K, 550lm, Ra80, 230V, stř život 15.000h, 15.000x zap/vyp, d=75mm h=27mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	158,40 Kč	191,66 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítlidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/v-tac-vt-207-222-svetelny-zdroj-zarovka-zakladna-plast-bila-difuzor-plast-opal-led-7w-gx53-tepla-3000k-550lm-ra80-230v-str-zivot-15000h-15000x-zapvyp-d75mm-h27mm-vta>

