

GRID IN TRIMLESS

Vestavné svítidlo bezrámečkové, bodové, výklopné +/-30°, vnitřní část barva černá, pro žárovku 2x100W, G53, AR111, 12V, IP20, 292x153x110mm, montážní box dodáván samostatně

Popis:

Vestavné svítidlo bezrámečkové, bodové, výklopné +/-30°, vnitřní část barva šedosivá, černá, nebo bílá, pro žárovku 2x100W, G53, 12V, IP20, 292x153x110mm, montážní box do SDK dodáván samostatně

Další specifikace:

Použití: Moderní a reprezentativní osvětlení interiéru.

Výhodné vlastnosti: Kvalitní provedení, moderní design, možnost použití energeticky úsporných světelných zdrojů.

Popis: Bezrámečková svítidla se instalují prostřednictvím instalačního boxu, který není součástí dodávky do sádkartonových podhledů.

Napájení: 12V, Druh napájecího zdroje (transformátoru) se volí v závislosti na použitém světelném zdroji - halogenová žárovka elektronický transformátor, LED - speciální napáječ pro LED světelné zdroje.

Patice světelného zdroje: G53 - halogenové žárovky a LED světelné zdroje AR111, d=111mm

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: III, Ochrana je zajištěna napájením prostřednictvím malého napětí. Pro napájení externím napáječem se doporučuje použití zdroje SELV.

Rozměry: 292x153x110mm (Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit)

Materiál tělesa: Kov.

Povrchová úprava tělesa: Práškový lak.

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: ANO, v závislosti na možnostech stmívání napájecího zdroje a možnostech stmívání světelných zdrojů, viz doporučené příslušenství.

Možnost přídatné regulace - stmívání: ANO - v závislosti na možnostech stmívání použitého světelného zdroje a možnostech stmívání napájecího transformátoru.

Podmínka montážní polohy: Stropní montáž.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou v případě použití LED světelného zdroje..


Ke zboží JE potřebné další příslušenství které NENÍ součástí balení výrobku: Napájecí zdroj a instalační box (není součástí balení), nebo viz doporučené příslušenství.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 4 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:





Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
202610002B	GRID IN TRIMLESS - Vestavné svítidlo bezrámečkové, bodové, výklopné +/-30°, vnitřní část barva černá, pro žárovku 2x100W, G53, AR111, 12V, IP20, 292x153x110mm, montážní box dodáván samostatně Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	3 179,10 Kč	3 846,71 Kč

Doporučené příslušenství:

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	202619502	MOUNTING KIT GIT - Montážní rámeček pro instalaci bezrámečkového svítidla do SDK obdélníkový, 171x310x55mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 023,00 Kč	2 447,83 Kč
	202619602	CONCRETE PACK GIT 2 - Montážní box pro instalaci vestavného svítidla do betonu, materiál ocelový plech, vnější rozměry 220x401x210mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 996,10 Kč	3 625,28 Kč
	GI849	Transformátor pro halogenové osvětlení - Elektronický transformátor pro napájení halogenového osvětlení 50W-150W, 230V/12V, IP20, SELV, ochrana/zkrat a přetížení, rozměry 150x41x30mm, min zátěž 50W Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	560,00 Kč	677,60 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedenými u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neobornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/gi849-elektronicky-transformator-pro-napajeni-halogenoveho-osvetleni-50w-150w-230v12v-ip20-selv-ochranazkrat-a-pretiz-rozmary-150x41x30mm-min-zatez-50w-160114>



02. 05. 2024 13:12:04