

GIO

Stropní vestavné svítidlo, těleso hliník, povrch černá, LED 1x10W, teplá 3000K, 800lm, 230V, IP20, rozměry d=105mm h=74mm

Popis:

Stropní podhledové svítidlo, těleso hliník, povrch bílá, černá, LED 1x10W, teplá 3000K, 800lm, 230V, IP20, rozměry d=105mm h=74mm

Další specifikace:

Použití: Místní osvětlení schodových stupňů, na chodbách a podobně.

Výhodné vlastnosti: Kvalitní provedení, moderní design.

Popis: Základna hliník.

Napájení: 230V/50Hz

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Rozměry: d=105mm h=74mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: hliník.

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: ANO, v závislosti na možnostech stmívání napájecího zdroje, viz doporučené příslušenství.

Možnost přidavné regulace - stmívání: ANO - pomocí externího, výrobcem určeného stmívače, který není součástí výrobku.

Podmínka montážní polohy: Vestavné svítidlo stropní.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou v případě použití úsporných žárovek, nebo LED světelného zdroje..



Ke zboží JE potřebné další příslušenství které NENÍ součástí balení výrobku: Světelný zdroj (není součástí balení), lze objednat samostatně, viz doporučené příslušenství.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 5 týdnů.

Obrázky produktu a ukázky realizace:





Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
620015	GIO - Stropní vestavné svítidlo, těleso hliník, povrch černá, LED 1x10W, teplá 3000K, 800lm, 230V, IP20, rozměry d=105mm h=74mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 143,20 Kč	1 383,27 Kč

Doporučené příslušenství:

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
 62000	MEA LED 9W teplá 3000K 800lm D=50mm - Světelný zdroj LED modul 1x9W, teplá 3000K, 800lm, 250mA, rozměry d=50mm h=60mm, trafo SAMOSTATNĚ Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	663,80 Kč	803,20 Kč
 6206	CID FRAME - Příslušenství svítidla rám, těleso hliník, povrch bílá, rozměry l=195mm h=100mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	395,10 Kč	478,07 Kč
 7201402	ENZO - Stropní vestavné svítidlo, těleso hliník, povrch černá, pro žárovku 1x50W, GU10, 230V, IP20, rozměry d=105mm h=33mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	584,30 Kč	707,00 Kč
 7201401	ENZO - Stropní vestavné svítidlo, těleso hliník, povrch bílá, pro žárovku 1x50W, GU10, 230V, IP20, rozměry d=105mm h=33mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	584,30 Kč	707,00 Kč
 7201202	ENZO - Stropní vestavné svítidlo, nastavitelný směr svícení, těleso hliník, povrch bílá, černá, pro žárovku 1x50W, GU10, 230V, IP20, rozměry d=110mm h=41mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	625,40 Kč	756,73 Kč
 7201201	ENZO - Stropní vestavné svítidlo, nastavitelný směr svícení, těleso hliník, povrch bílá, pro žárovku 1x50W, GU10, 230V, IP20, rozměry d=110mm h=41mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	625,40 Kč	756,73 Kč
 62221	ZELMIRA SPOT - Stropní vestavné svítidlo, těleso hliník, povrch černá, pro žárovku 1x50W, GU10, 230V, IP20, rozměry d=82mm h=22mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	251,50 Kč	304,32 Kč
 62202	ZELMIRA SPOT - Stropní vestavné svítidlo, těleso hliník, povrch bílá, pro žárovku 1x50W, GU10, 230V, IP20, rozměry d=82mm h=22mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	251,50 Kč	304,32 Kč
 62201	RAENA SPOT - Stropní vestavné svítidlo, těleso hliník, povrch černá, pro žárovku 1x50W, GU10, 230V, IP20, rozměry d=82mm h=36mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	251,50 Kč	304,32 Kč
 62200	RAENA SPOT - Stropní vestavné svítidlo, těleso hliník, povrch bílá, pro žárovku 1x50W, GU10, 230V, IP20, rozměry d=82mm h=36mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	251,50 Kč	304,32 Kč
 6209	CID BOX - Příslušenství svítidla, box přísazeného svítidla, těleso hliník, povrch bílá, rozměry d=100mm h=150mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	880,00 Kč	1 064,80 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	6208	CID BOX - Přislušenství svítidla, box přisazeného svítidla, těleso hliník, povrch černá, rozměry d=100mm h=150mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	880,00 Kč	1 064,80 Kč
	6207	CID FRAME - Přislušenství svítidla rám, těleso hliník, povrch černá, rozměry l=195mm h=100mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	395,10 Kč	478,07 Kč
	6203	CID FRAME - Rámeček vestavného svítidla, těleso hliník, povrch černá, rozměry l=100mm h=100mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	208,50 Kč	252,29 Kč
	620010	GEMA - Stropní vestavné svítidlo, těleso hliník, povrch bílá, LED 1x10W, teplá 3000K, 800lm, 230V, IP20, rozměry d=82mm h=81mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	793,80 Kč	960,50 Kč
	6202	CID FRAME - Rámeček vestavného svítidla, těleso hliník, povrch bílá, rozměry l=100mm h=100mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	208,50 Kč	252,29 Kč
	62019	OTTAVIA - Stropní vestavné svítidlo, těleso hliník, povrch černá, pro žárovku 1x50W, GU10, 230V, IP20, rozměry d=82mm h=22mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	251,50 Kč	304,32 Kč
	62018	OTTAVIA - Stropní vestavné svítidlo, těleso hliník, povrch bílá, pro žárovku 1x50W, GU10, 230V, IP20, rozměry d=82mm h=22mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	251,50 Kč	304,32 Kč
	62017	CID BOX - Přislušenství svítidla, box přisazeného svítidla, těleso hliník, povrch černá, rozměry l=200mm w=105mm h=150mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 444,00 Kč	1 747,24 Kč
	62016	CID BOX - Přislušenství svítidla, box přisazeného svítidla, těleso hliník, povrch bílá, rozměry l=200mm w=105mm h=150mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 444,00 Kč	1 747,24 Kč
	62015	CID BOX - Přislušenství svítidla, box přisazeného svítidla, těleso hliník, povrch černá, rozměry l=105mm h=150mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 041,70 Kč	1 260,46 Kč
	62014	CID BOX - Přislušenství svítidla, box přisazeného svítidla, těleso hliník, povrch bílá, rozměry l=105mm h=150mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 041,70 Kč	1 260,46 Kč
	62007	GEMA - Stropní vestavné svítidlo, těleso hliník, povrch černá, LED 1x10W, teplá 3000K, 800lm, 230V, IP20, rozměry d=82mm h=70mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	793,80 Kč	960,50 Kč
	62006	GEMA - Stropní vestavné svítidlo, těleso hliník, povrch bílá, LED 1x10W, teplá 3000K, 800lm, 230V, IP20, rozměry d=82mm h=70mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	793,80 Kč	960,50 Kč
	620015	GIO - Stropní vestavné svítidlo, těleso hliník, povrch černá, LED 1x10W, teplá 3000K, 800lm, 230V, IP20, rozměry d=105mm h=74mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 143,20 Kč	1 383,27 Kč
	620014	GIO - Stropní vestavné svítidlo, těleso hliník, povrch bílá, LED 1x10W, teplá 3000K, 800lm, 230V, IP20, rozměry d=105mm h=74mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 143,20 Kč	1 383,27 Kč
	2089	EOS L BROWN - Stínítko svítidla, materiál perli, barva hnědá, pro úspornou žárovku 1x30W, E27, IP20, rozměry d=650mm, h=400mm, závěs nebo stojací základna SAMOSTATNĚ Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	5 980,20 Kč	7 236,04 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními.

Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/umage-eos-l-brown-2089-stinitko-svitidla-material-peri-barva-hneda-pro-uspornou-zarovku-1x30w-e27-ip20-rozmary-d650mm-h400mm-zaves-nebo-stojaci-zakladna-samostatne-vit>



28. 04. 2024 12:26:44