

LIGHT BASE LED

Základna vestavného svítidla do stěny, materiál hliník, povrch bílá, LED 2,2W, teplá 3000K, 152lm, Ra80, 3,2V, 700mA, IP20, tř.3, d=79mm, h=36mm, POUZE ZÁKLADNA KRYT SAMOSTATNĚ

Popis:

Základna vestavného svítidla do stěny, materiál hliník, povrch bílá, šedostříbrná, černá, LED 2,2W, teplá 3000K, 152lm, Ra80, 3,2V, 700mA, IP20, tř.3, rozměry d=79mm, h=36mm, svítí dolů, POUZE ZÁKLADNA, KRYT SAMOSTATNĚ

Další specifikace:

Použití: Osvětlení moderních interiérů s požadavkem na plošné osvětlení.

Výhodné vlastnosti: Kvalitní provedení, stylový design.

LED svítidla mají dlouhou dobu života, nízkou spotřebu elektrické energie a nízkou povrchovou teplotu..

Napájení: 3,2V

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 80lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: III, Ochrana je zajištěna napájením prostřednictvím malého napětí. Pro napájení externím napaječem se doporučuje použití zdroje SELV.

Rozměry: d=79mm, h=36mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál tělesa: Hliník.

Povrchová úprava tělesa: Dle jednotlivých variant na stránce níže

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - stmívání: NE, tento LED světelný zdroj, nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači.

Podmínka montážní polohy: Vestavné svítidlo do stěny.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.

Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí svítidla, kryt NENÍ součástí balení, viz. příslušenství

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:





Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
563000	LIGHT BASE LED - Základna vestavného svítidla do stěny, materiál hliník, povrch bílá, LED 2,2W, teplá 3000K, 152lm, Ra80, 3,2V, 700mA, IP20, tř.3, d=79mm, h=36mm, POUZE ZÁKLADNA KRYT SAMOSTATNĚ Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 164,00 Kč	1 408,44 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedenými u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/light-impressions-deko-ligh-kapego-light-base-led-563000-zakladna-vestavneho-svitidla-do-steny-material-hlinik-povrch-bila-led-22w-tepla-3000k-152lm-ra80-32v-700ma-ip20-tr3-d79mm-h36mm-pouze-zakladna-kryt-samostatne-lip>



02. 05. 2024 10:35:18