

SALOBRENA-C LED CCT RGBW

VÝPRODEJ Stropní svítidlo, hliník, bílá, difuzor plast LED 16W, 2000lm, pomocí dálk ovl. (součástí) n telef stmívat nast teplota CCT teplá 2700K - denní 6500K, RGBW, 230V, IP20, 595x595x20mm

Popis:

Stropní přisazené/vestavné/závěsné svítidlo, těleso hliník, bílá, difuzor plast, LED 16W/2000lm, 34W/4300lm, pomocí dálk ovl (součástí) nebo telefonu nastavitelná teplota sv teplá 2700K, neutr 4000K, denní 6500K, RGBW, 230V, IP20

Další specifikace:

Použití: Osvětlení moderních interiérů s požadavkem na plošné osvětlení.

Výhodné vlastnosti: Pomocí dálkového ovladače (součástí balení) lze svítidlo stmívat, nastavit teplotu světla v rozsahu teplá 2700K až denní 6500K, nebo lze nastavit různé barvy svícení červení, zelená, modrá RGB a jejich kombinace

Svítidlo lze použít jako přisazené, nebo vestavné a to jak do kazetových stropů, nebo do sádkartonu, nebo závěsné. Součástí balení, je stropní montážní úchyt, pro přisazenou montáž.

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 120lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: II, Ochrana je zajištěna dvojitou izolací.

Rozměry: dle typu. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Hliník.

Povrchová úprava tělesa: Bílá

Materiál difusoru: Plast

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídatné regulace - stmívání: ANO - pomocí dálkového ovladače, který je součástí balení.

Podmínka montážní polohy: Vestavná, nebo závěsná montáž (závěsy nejsou součástí dodávky), Pomocí montážního rámečku (není součástí dodávky, viz doporučené příslušenství), lze svítidlo instalovat jako přisazené.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.

Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí svítidla.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 10 dnů.

Obrázky produktu a ukázky realizace:





Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
96662	SALOBRENA-C LED CCT RGBW - VÝPRODEJ Stropní svítidlo, hliník, bílá, difuzor plast LED 16W, 2000lm, pomocí dálk ovl. (součástí) n telef stmívat nast teplota CCT teplá 2700K - denní 6500K, RGBW, 230V, IP20, 595x595x20mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 223,10 Kč	2 689,95 Kč

Doporučené příslušenství:

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	61489	BALDACHIN M.2000mm - Připojovací sada pro napájení svítidel, stropní krytka svorkovnice, materiál kov, povrch bílá, 230V transparentní kabel 2x0,75mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	354,50 Kč	428,95 Kč
	61355	SALOBRENA 1 - Lankový závěs, pro závěsnou instalaci svítidla tvar Y, 1ks, l=1300mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	313,20 Kč	378,97 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

