

NUPHAR DIFUZOR NA KLIP PŮLKRUH

Difuzor k profilu pro LED pásky nacvakávací, obloukový, materiál PMMA, povrch opál, propustnost 70%, rozměry 33,4x24,5mm, l=2000mm

Popis:

Difuzor k profilu pro LED pásky nacvakávací, půlkruh, materiál PMMA, povrch opál, rozměry 33,4x24,5x2000mm

Další specifikace:

Výhodné vlastnosti: Dobrá cenová relace, stylový design.

Rozměry: dle typu. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál tělesa: Plast -PMMA

Povrchová úprava tělesa: Opálový, mléčný

Podmínka montážní polohy: Na klip


Tuto položku lze dodat POUZE jako součást dodávky s hliníkovým profilem a NELZE ji objednat SAMOSTATNĚ.

Ke zboží JE potřebné další příslušenství které NENÍ součástí balení výrobku: Hliníkový profil pro LED pásky NENÍ součástí dodávky a JE dodáván samostatně.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:



Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
E6499961	NUPHAR DIFUZOR NA KLIP PŮLKRUH - Difuzor k profilu pro LED pásky nacvakávací, obloukový, materiál PMMA, povrch opál, propustnost 70%, rozměry 33,4x24,5mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	457,30 Kč	553,33 Kč

Doporučené příslušenství:

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	E6979979	NUPHAR profil 33 FLAT SURFACE - Přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 33,4x12,8mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	429,10 Kč	519,21 Kč
	E6899978	NUPHAR profil 38 WALL - Nástěnný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=30mm, boční úchyt LED pásků, rozměry 38x33,4mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	875,50 Kč	1 059,36 Kč
	E6939979	NUPHAR profil 33 SURFACE - Přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 29,6x33,4mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	616,20 Kč	745,60 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	E5019961	NUPHAR koncovka DIFUZORU PŮLKRUH - Koncovka difuzoru, půlkruh, materiál PMMA, povrch opál, 1ks v balení, rozměry 33,4x20x3mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	24,90 Kč	30,13 Kč
	E6819999	NUPHAR profil 63 DEEP FRAMELESS - Vestavný, zápusťný bezrámečkový profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 63,4x24mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	432,50 Kč	523,33 Kč
	E6739979	NUPHAR profil 44 DEEP RECESSED - Vestavný, zápusťný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 44,4x24mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	537,10 Kč	649,89 Kč
	E6739998	NUPHAR profil 44 DEEP RECESSED - Vestavný, zápusťný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 44,4x24mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	797,50 Kč	964,98 Kč
	E6739999	NUPHAR profil 44 DEEP RECESSED - Vestavný, zápusťný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 44,4x24mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	381,30 Kč	461,37 Kč
	E6779978	NUPHAR profil 44 FLAT RECESSED - Vestavný, zápusťný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 44,4x14mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	510,70 Kč	617,95 Kč
	E6779979	NUPHAR profil 44 FLAT RECESSED - Vestavný, zápusťný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 44,4x14mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	413,50 Kč	500,34 Kč
	E6779998	NUPHAR profil 44 FLAT RECESSED - Vestavný, zápusťný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 44,4x14mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	549,50 Kč	664,90 Kč
	E6779999	NUPHAR profil 44 FLAT RECESSED - Vestavný, zápusťný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 44,4x14mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	249,50 Kč	301,90 Kč
	E6819979	NUPHAR profil 63 DEEP FRAMELESS - Vestavný, zápusťný bezrámečkový profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 63,4x24mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	627,30 Kč	759,03 Kč
	E6819998	NUPHAR profil 63 DEEP FRAMELESS - Vestavný, zápusťný bezrámečkový profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 63,4x24mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	855,60 Kč	1 035,28 Kč
	E6859999	NUPHAR profil 63 FLAT FRAMELESS - Vestavný, zápusťný bezrámečkový profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 63,4x15,9mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	361,30 Kč	437,17 Kč
	E6859979	NUPHAR profil 63 FLAT FRAMELESS - Vestavný, zápusťný bezrámečkový profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 63,4x15,9mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	514,70 Kč	622,79 Kč
	E6859998	NUPHAR profil 63 FLAT FRAMELESS - Vestavný, zápusťný bezrámečkový profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 63,4x15,9mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	741,60 Kč	897,34 Kč
	E6899979	NUPHAR profil 38 WALL - Nástěnný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=30mm, boční úchyt LED pásků, rozměry 38x33,4mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	729,10 Kč	882,21 Kč
	E6899998	NUPHAR profil 38 WALL - Nástěnný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=30mm, boční úchyt LED pásků, rozměry 38x33,4mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	988,90 Kč	1 196,57 Kč
	E6899999	NUPHAR profil 38 WALL - Nástěnný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=30mm, boční úchyt LED pásků, rozměry 38x33,4mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	452,90 Kč	548,01 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	E6939978	NUPHAR profil 33 SURFACE - Přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 29,6x33,4mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	770,40 Kč	932,18 Kč
	E6939998	NUPHAR profil 33 SURFACE - Přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 29,6x33,4mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	847,10 Kč	1 024,99 Kč
	E6939999	NUPHAR profil 33 SURFACE - Přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 29,6x33,4mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	383,30 Kč	463,79 Kč
	E6979978	NUPHAR profil 33 FLAT SURFACE - Přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 33,4x12,8mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	521,10 Kč	630,53 Kč
	E6979998	NUPHAR profil 33 FLAT SURFACE - Přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 33,4x12,8mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	514,40 Kč	622,42 Kč
	E6979999	NUPHAR profil 33 FLAT SURFACE - Přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 33,4x12,8mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	298,40 Kč	361,06 Kč
	E6739978	NUPHAR profil 44 DEEP RECESSED - Vestavný, zápusťný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 44,4x24mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	666,70 Kč	806,71 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svitidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/nuphar-profil-44-deep-recessed-e6739978-vestavny-zapusťny-profil-pro-led-pasky-material-hlinik-povrch-cerny-max-sirka-led-pasku-w30mm-rozmer-y-44x24mm-l2000mm-201613>

