

DIFUZOR NA KLIP ČTVERCOVÝ

Difuzor k profilu pro LED pásky nacvakávací, čtvercový, materiál PMMA, povrch opál, propustnost 70%, rozměry 19,5x23mm, l=2000mm

Popis:

Difuzor k profilu pro LED pásky nacvakávací, čtvercový, materiál PMMA, povrch opál, rozměry 19,5x23x2000mm

Další specifikace:

Výhodné vlastnosti: Dobrá cenová relace, stylový design.

Rozměry: dle typu. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál tělesa: Plast - PMMA

Povrchová úprava tělesa: Opálový

Podmínka montážní polohy: Na klip



Tuto položku lze dodat POUZE jako součást dodávky s hliníkovým profilem a NELZE ji objednat SAMOSTATNĚ.

Ke zboží JE potřebné další příslušenství které NENÍ součástí balení výrobku: Hliníkový profil pro LED pásky NENÍ součástí dodávky a JE dodáván samostatně.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.

Obrazky produktu a ukázky realizace:



Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
X8919961	DIFUZOR NA KLIP ČTVERCOVÝ - Difuzor k profilu pro LED pásky nacvakávací, čtvercový, materiál PMMA, povrch opál, propustnost 70%, rozměry 19,5x23mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	318,70 Kč	385,63 Kč

Doporučené příslušenství:

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	Z5979999	CHIMA profil 14 - Přisazený, rohový profil pro LED pásky, sklon 60° nebo 30°, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=14mm, rozměry 24x19,4mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	274,00 Kč	331,54 Kč
	Z7979999	CHENO profil PŘISAZENÝ - Přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=14mm, rozměry 24x9mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	177,60 Kč	214,90 Kč
	Z7979979	CHENO profil PŘISAZENÝ - Přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=14mm, rozměry 24x9mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	227,10 Kč	274,79 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	Z6979978	GLAUX profil 14 - Vestavný, zápusťný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=14mm, rozměry 28x8mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	291,60 Kč	352,84 Kč
	X8979998	FICARIA profil - Přisazený, závěsný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků 20mm, rozměry 23x25,1mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	632,50 Kč	765,33 Kč
	Z6979979	GLAUX profil 14 - Vestavný, zápusťný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=14mm, rozměry 28x8mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	226,40 Kč	273,94 Kč
	Z5979979	CHIMA profil 14 - Přisazený, rohový profil pro LED pásky, sklon 60° nebo 30°, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=14mm, rozměry 24x19,4mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	302,20 Kč	365,66 Kč
	X8979979	FICARIA profil - Přisazený, závěsný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků 20mm, rozměry 23x25,1mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	436,20 Kč	527,80 Kč
	V5979979	FICARIA profil VESTAVNÝ - Vestavný, zápusťný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=20mm, rozměry 30x20,4mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	359,60 Kč	435,12 Kč
	V5979998	FICARIA profil VESTAVNÝ - Vestavný, zápusťný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=20mm, rozměry 30x20,4mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	536,40 Kč	649,04 Kč
	V5979999	FICARIA profil VESTAVNÝ - Vestavný, zápusťný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=20mm, rozměry 30x20,4mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	232,70 Kč	281,57 Kč
	X8159961	koncovka DIFUZORU NA KLIP - Koncovka difuzoru pro LED pásky nacvakávací bez otvoru, hranatá, materiál PMMA, povrch opál, 2ks v balení, rozměry 23x15x3mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	20,70 Kč	25,05 Kč
	X8979978	FICARIA profil - Přisazený, závěsný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků 20mm, rozměry 23x25,1mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	570,00 Kč	689,70 Kč
	Z6979998	GLAUX profil 14 - Vestavný, zápusťný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=14mm, rozměry 28x8mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	341,60 Kč	413,34 Kč
	X8979999	FICARIA profil - Přisazený, závěsný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků 20mm, rozměry 23x25,1mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	284,00 Kč	343,64 Kč
	Z5979978	CHIMA profil 14 - Přisazený, rohový profil pro LED pásky, sklon 60° nebo 30°, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=14mm, rozměry 24x19,4mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	407,50 Kč	493,08 Kč
	Z5979998	CHIMA profil 14 - Přisazený, rohový profil pro LED pásky, sklon 60° nebo 30°, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=14mm, rozměry 24x19,4mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	464,20 Kč	561,68 Kč
	Z6979999	GLAUX profil 14 - Vestavný, zápusťný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=14mm, rozměry 28x8mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	173,60 Kč	210,06 Kč
	Z7979978	CHENO profil PŘISAZENÝ - Přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=14mm, rozměry 24x9mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	304,70 Kč	368,69 Kč
	Z7979998	CHENO profil PŘISAZENÝ - Přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=14mm, rozměry 24x9mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	327,10 Kč	395,79 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	V5979978	FICARIA profil VESTAVNÝ - Vestavný, zápusťný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=20mm, rozměry 30x20,4mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	509,50 Kč	616,50 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svitidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/ficaria-profil-vestavny-v5979978-vestavny-zapusťny-profil-pro-led-pasky-material-hlinik-povrch-černy-max-sirka-led-pasku-w20mm-rozmary-30x204mm-l2000mm-201613>

