

DRŽÁK profilu Y2

Držák profilu pro LED pásky, pružný, otvor kruhový, zahlobený, materiál kov, povrch nerez, rozměry 18,8x22x5mm

Popis:

Držák profilu pro LED pásky, pružný, otvor kruhový, zahlobený, materiál kov, povrch nerez, 2ks v balení, rozměry 18,8x22x5mm

Další specifikace:

Výhodné vlastnosti: Dobrá cenová relace, stylový design.

Rozměry: 18,8x22x5mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál tělesa: Kov.

Povrchová úprava tělesa: Nerez


Podmínka montážní polohy: Není.

Ke zboží JE potřebné další příslušenství které NENÍ součástí balení výrobku: Světelný zdroj (není součástí balení), difuzor NENÍ součástí balení, profil NENÍ součástí balení, lze objednat samostatně, viz doporučené příslušenství.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.






Obrázky produktu a ukázky realizace:



Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
Z7869980	DRŽÁK profilu Y2 - Držák profilu pro LED pásky, pružný, otvor kruhový, zahlobený, materiál kov, povrch nerez, rozměry 18,8x22x5mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	20,00 Kč	24,20 Kč

Doporučené příslušenství:

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
E6979979	NUPHAR profil33 FLAT SURFACE - Přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 33,4x12,8mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	429,10 Kč	519,21 Kč
Z5979999	CHIMA profil 14 - Přisazený, rohový profil pro LED pásky, sklon 60° nebo 30°, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=14mm, rozměry 24x19,4mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	274,00 Kč	331,54 Kč
Z7979999	CHENO profil PŘISAZENÝ - Přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=14mm, rozměry 24x9mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	177,60 Kč	214,90 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	Z7979979	CHENO profil PŘISAZENÝ - Přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=14mm, rozměry 24x9mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	227,10 Kč	274,79 Kč
	Z6979978	GLAUX profil 14 - Vestavný, zápusťný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=14mm, rozměry 28x8mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	291,60 Kč	352,84 Kč
	X8979998	FICARIA profil - Přisazený, závěsný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků 20mm, rozměry 23x25,1mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	632,50 Kč	765,33 Kč
	Z6979979	GLAUX profil 14 - Vestavný, zápusťný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=14mm, rozměry 28x8mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	226,40 Kč	273,94 Kč
	E6899978	NUPHAR profil 38 WALL - Nástěnný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=30mm, boční úchyt LED pásků, rozměry 38x33,4mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	875,50 Kč	1 059,36 Kč
	Z5979979	CHIMA profil 14 - Přisazený, rohový profil pro LED pásky, sklon 60° nebo 30°, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=14mm, rozměry 24x19,4mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	302,20 Kč	365,66 Kč
	E6939979	NUPHAR profil 33 SURFACE - Přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 29,6x33,4mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	616,20 Kč	745,60 Kč
	E6899999	NUPHAR profil 38 WALL - Nástěnný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=30mm, boční úchyt LED pásků, rozměry 38x33,4mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	452,90 Kč	548,01 Kč
	E6939998	NUPHAR profil 33 SURFACE - Přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 29,6x33,4mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	847,10 Kč	1 024,99 Kč
	E6939978	NUPHAR profil 33 SURFACE - Přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 29,6x33,4mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	770,40 Kč	932,18 Kč
	E6699979	NUPHAR profil 33 - Přisazený profil pro napájecí zdroj, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 33,4x33,4mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	630,40 Kč	762,78 Kč
	E6899998	NUPHAR profil 38 WALL - Nástěnný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=30mm, boční úchyt LED pásků, rozměry 38x33,4mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	988,90 Kč	1 196,57 Kč
	E6899979	NUPHAR profil 38 WALL - Nástěnný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=30mm, boční úchyt LED pásků, rozměry 38x33,4mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	729,10 Kč	882,21 Kč
	E6699999	NUPHAR profil 33 - Přisazený profil pro napájecí zdroj, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 33,4x33,4mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	387,30 Kč	468,63 Kč
	E6699998	NUPHAR profil 33 - Přisazený profil pro napájecí zdroj, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 33,4x33,4mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	822,40 Kč	995,10 Kč
	E6979978	NUPHAR profil 33 FLAT SURFACE - Přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 33,4x12,8mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	521,10 Kč	630,53 Kč
	E6939999	NUPHAR profil 33 SURFACE - Přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 29,6x33,4mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	383,30 Kč	463,79 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	X8979999	FICARIA profil - Přisazený, závěsný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků 20mm, rozměry 23x25,1mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	284,00 Kč	343,64 Kč
	E6979998	NUPHAR profil 33 FLAT SURFACE - Přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 33,4x12,8mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	514,40 Kč	622,42 Kč
	E6979999	NUPHAR profil 33 FLAT SURFACE - Přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 33,4x12,8mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	298,40 Kč	361,06 Kč
	X8979978	FICARIA profil - Přisazený, závěsný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků 20mm, rozměry 23x25,1mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	570,00 Kč	689,70 Kč
	X8979979	FICARIA profil - Přisazený, závěsný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků 20mm, rozměry 23x25,1mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	436,20 Kč	527,80 Kč
	Z5979978	CHIMA profil 14 - Přisazený, rohový profil pro LED pásky, sklon 60° nebo 30°, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=14mm, rozměry 24x19,4mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	407,50 Kč	493,08 Kč
	Z5979998	CHIMA profil 14 - Přisazený, rohový profil pro LED pásky, sklon 60° nebo 30°, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=14mm, rozměry 24x19,4mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	464,20 Kč	561,68 Kč
	Z6979998	GLAUX profil 14 - Vestavný, zápustný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=14mm, rozměry 28x8mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	341,60 Kč	413,34 Kč
	Z6979999	GLAUX profil 14 - Vestavný, zápustný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=14mm, rozměry 28x8mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	173,60 Kč	210,06 Kč
	Z7979978	CHENO profil PŘISAZENÝ - Přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=14mm, rozměry 24x9mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	304,70 Kč	368,69 Kč
	Z7979998	CHENO profil PŘISAZENÝ - Přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=14mm, rozměry 24x9mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	327,10 Kč	395,79 Kč
	E6699978	NUPHAR profil 33 - Přisazený profil pro napájecí zdroj, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 33,4x33,4mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	749,80 Kč	907,26 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svitidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/nuphar-profil-33-e6699978-prisazeny-profil-pro-napajeci-zdroj-material-hlinik-povrch-cerny-max-sirka-led-pasku-w30mm-rozmary-334x334mm-l2000mm-201613>



27. 04. 2024 09:03:41