

FILAGO profil

Vestavný, zápusťný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 6,6x21,3mm, l=3000mm

Popis:

Vestavný, zápusťný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch surový/bílý/elox šedostříbrný mat/černý, max šířka LED pásků 12mm, rozměry 6,6x21,3mm, délka dle typu

Další specifikace:

Použití: LED pásek zaručuje větší záběr svícení do prostoru, např. při montáži na strop směrem dolů, při montáži pod kuchyňskou linku směrem dolů a podobně. Při použití mléčného, opálového difuzoru je asymetrické svícení potlačeno.

Výhodné vlastnosti: Dobrá cenová relace, možnost zakázkového řešení na objednávku.

Rozměry: dle typu. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál tělesa: Hliník.

Povrchová úprava tělesa: Dle jednotlivých variant na stránce níže


Podmínka montážní polohy: Není.








Ke zboží JE potřebné další příslušenství které NENÍ součástí balení výrobku: Světelný zdroj (není součástí balení), difuzor, koncovky, úchyty a pod NEJSOU součástí balení, lze objednat samostatně, viz doporučené příslušenství.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:





Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
X1969979	FILAGO profil - Vestavný, zápusťný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 6,6x21,3mm, l=3000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	232,20 Kč	280,96 Kč

Doporučené příslušenství:

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	X2019980	DRŽÁK DP OV - Držák profilu, pružný, oválný otvor, materiál ocel, povrch nerez, 1ks v balení, rozměry 22x15x5,4mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	15,60 Kč	18,88 Kč
	X2049980	DRŽÁK profilu S - Držák profilu, zahlubněný, materiál ocel, povrch nerez, 1ks v balení, rozměry 22x15x7mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	17,60 Kč	21,30 Kč
	29669983	OVATA Difuzor nasouvací - VÝPRODEJ Nasouvací difuzor k profilu pro LED pásky, materiál polykarbonát PC/PP, povrch čirý, propustnost 93%, rozměry 12,4x0,8mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	20,50 Kč	24,81 Kč
	29669961	OVATA Difuzor nasouvací - VÝPRODEJ Nasouvací difuzor k profilu pro LED pásky, materiál polykarbonát PC/PP, povrch opál, propustnost 70%, rozměry š=12,4mm, tl=0,8mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	20,20 Kč	24,44 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	X1019977	FILAGO koncovka s otvorem - Koncovka profilu pro LED pásky s otvorem, materiál ABS, povrch šedá, 1ks v balení, rozměry 21,3x6,6x15,6mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	11,60 Kč	14,04 Kč
	29669960	OVATA Difuzor nasouvací - VÝPRODEJ Nasouvací difuzor k profilu pro LED pásky, materiál polykarbonát PC/PP, povrch transparentní, propustnost 90%, rozměry 12,4x0,8mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	28,40 Kč	34,36 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítlidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/ovata-difuzor-nasouvaci-29669960-nasouvaci-difuzor-k-profilu-pro-led-pasky-material-polykarbonat-pcpppovrch-matny-rozmary-124x08mm-l2000mm-201613>

