

# FUMARIA profil

**Rohový vestavný profil pro LED pásky pro osvětlení podél stěny místnost, materiál hliník, povrch elox, max šířka LED pásků w=14mm, rozměry 33,4x24,9mm, l=4000mm, svítí dolů**

## Popis:

Rohový vestavný profil pro LED pásky pro osvětlení podél stěny místnosti, materiál hliník, povrch bílý/elox šedostříbrný mat/surový, max šířka LED pásků 14mm, rozměry 33,4x24,9mm, délka dle typu, svítí dolů

## Další specifikace:

Použití: Rohový hliníkový profil pro osvětlení podél stěny místnosti.

Výhodné vlastnosti: Dobrá cenová relace, možnost zakázkového řešení na objednávku.

Rozměry: dle typu. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Hliník.

Povrchová úprava tělesa: Dle jednotlivých variant na stránce níže




Podmínka montážní polohy: Není.







Ke zboží JE potřebné další příslušenství které NENÍ součástí balení výrobku: Světelný zdroj (není součástí balení), difuzor, koncovky, úchyty a pod NEJSOU součástí balení, lze objednat samostatně, viz doporučené příslušenství.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.

## Obrázky produktu a ukázky realizace:





| Kód      | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cena      | Cena vč. DPH |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| X6959979 | <b>FUMARIA profil - Rohový vestavný profil pro LED pásky pro osvětlení podél stěny místnost, materiál hliník, povrch elox, max šířka LED pásků w=14mm, rozměry 33,4x24,9mm, l=4000mm, svítí dolů</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a> | 911,60 Kč | 1 103,04 Kč  |

#### Doporučené příslušenství:

| Kód      | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cena     | Cena vč. DPH |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| 23669961 | <b>DIFUZOR NA KLIP - Difuzor k profilu pro LED pásky nacvakávací, materiál PMMA, povrch opál, propustnost 70%, rozměry 13,1x3,8mm, l=2000mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>                                      | 76,20 Kč | 92,20 Kč     |
| 23749960 | <b>Difuzor nasouvací MALÝ - VÝPRODEJ Nasouvací difuzor k profilu pro LED pásky, materiál polykarbonát PC/PP, povrch transparentní, propustnost 90%, rozměry 15,2x0,8mm, l=2000mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a> | 16,20 Kč | 19,60 Kč     |
| 23669999 | <b>DIFUZOR NA KLIP - Difuzor k profilu pro LED pásky nacvakávací, materiál PMMA, povrch čirá, propustnost 93%, rozměry 13,1x3,8mm, l=2000mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>                                      | 75,50 Kč | 91,36 Kč     |
| 23749983 | <b>Difuzor nasouvací MALÝ - VÝPRODEJ Nasouvací difuzor k profilu pro LED pásky, materiál polykarbonát PC/PP, povrch čirá, propustnost 93%, rozměry 15,2x0,8mm, l=2000mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>          | 20,00 Kč | 24,20 Kč     |

|                                                                                     | Kód      | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cena      | Cena vč. DPH |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
|    | 23749961 | <b>Difuzor nasouvací MALÝ - VÝPRODEJ</b> Nasouvací difuzor k profilu pro LED pásy, materiál polykarbonát PC/PP, povrch opál, propustnost 70%, rozměry 15,2x0,8mm, l=2000mm<br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                                                                 | 20,20 Kč  | 24,44 Kč     |
|    | X6009969 | <b>FUMARIA spojka 180</b> - Spojovací komponent profilu, horizontální, přímá, 180°, materiál ocel, povrch zinek, rozměry 82x14x3mm<br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                                                                                                         | 78,20 Kč  | 94,62 Kč     |
|    | X6019969 | <b>FUMARIA spojka 135</b> - Spojovací komponent profilu, horizontální, 135°, materiál ocel, povrch zinek, rozměry 63x29x3mm<br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                                                                                                                | 51,30 Kč  | 62,07 Kč     |
|    | X6029969 | <b>FUMARIA spojka 90 HORIZONTÁLNÍ</b> - Spojovací komponent profilu, horizontální, 90°, materiál ocel, povrch zinek, rozměry 45x45x3mm<br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                                                                                                     | 73,30 Kč  | 88,69 Kč     |
|    | X6039969 | <b>FUMARIA spojka 90 VERTIKÁLNÍ</b> - Spojovací komponent profilu, vertikální, 90°, materiál ocel, povrch zinek, rozměry 43,6x43,6x14mm<br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                                                                                                    | 90,90 Kč  | 109,99 Kč    |
|    | 212120   | <b>LED pásek RGB 60LED/m, 10W, 12V - VÝPRODEJ</b> LED pásek barevný RGB - červená, zelená, modrá, 60LED/m, 7W/m, vyzařovací úhel 120°, 12V, dělení po 50mm, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m<br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                                           | 66,90 Kč  | 80,95 Kč     |
|    | 2143     | <b>LED pásek 60LED/m 10,8W/m 1000lm/m 12V - VÝPRODEJ</b> LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 60LED/m, 10,8W/m, neutrální 4000K, 1000lm/m, vyzařovací úhel 120°, Ra80, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, délitelnost 50mm, cena za 1m<br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz        | 72,10 Kč  | 87,24 Kč     |
|   | 2122     | <b>LED pásek 60LED/m 10,8W/m 1000lm/m 12V - VÝPRODEJ</b> LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 60LED/m, 10,8W/m, teplá 3000K, 1000lm/m, vyzařovací úhel 120°, Ra80, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, délitelnost 50mm, cena za 1m<br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz            | 72,10 Kč  | 87,24 Kč     |
|  | 212461   | <b>LED pásek 204LED/m, 17W/m, 12V - VÝPRODEJ</b> LED pásek, 204LED/m, 17W/m, teplá 3000K, 1700lm/m, 110lm/W, vyzařovací úhel 120°, Ra80, 12V, rozteč LED 4,9mm, dělení po 14,7mm, w=10mm, l=5000mm, cena za 1m<br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                             | 123,60 Kč | 149,56 Kč    |
|  | 212462   | <b>LED pásek 204LED/m, 17W/m, 12V - VÝPRODEJ</b> LED pásek, 204LED/m, 17W/m, neutrální 4000K, 1700lm/m, 110lm/W, vyzařovací úhel 120°, Ra80, 12V, rozteč LED 4,9mm, dělení po 14,7mm, w=10mm, l=5000mm, cena za 1m<br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                         | 123,60 Kč | 149,56 Kč    |
|  | 2552     | <b>LED pásek RGBW, 60LED/m, 11W/m, 12V - VÝPRODEJ</b> LED pásek, 60LED/m, RGBW 11W/m, červená, zelená, modrá, + neutrální 4000K, 900lm/m, vyzařovací úhel 120°, Ra80, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m<br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                            | 128,70 Kč | 155,73 Kč    |
|  | 2164     | <b>LED pásek 240LED/m, 18W/m, 12V - VÝPRODEJ</b> LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 240LED/m, 18W/m, teplá 3000K, 3000lm/m, vyzařovací úhel 120°, Ra80, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m<br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                                       | 236,90 Kč | 286,65 Kč    |
|  | 2126     | <b>LED pásek 60LED/m 10,8W/m 1000lm/m 12V - VÝPRODEJ</b> LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 60LED/m, 10,8W/m, denní 6000K, 1000lm/m, vyzařovací úhel 120°, Ra80, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, délitelnost 50mm, cena za 1m<br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz            | 72,10 Kč  | 87,24 Kč     |
|  | 212553   | <b>LED pásek RGBW, 60LED/m, 8W/m, 12V - VÝPRODEJ</b> LED pásek, 60LED/m, RGBW 8W/m, červená, zelená, modrá, + teplá 3000K, 400lm/m, vyzařovací úhel 120°, Ra80, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m<br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                                  | 92,70 Kč  | 112,17 Kč    |
|  | 21324    | <b>VT-5 LED pásek 120LED 12W/m 1200lm/m 12V - VÝPRODEJ</b> LED pásek, 120LED/m, 12W/m, neutrální 4000K, 1320lm/m, vyzařovací úhel 120°, Ra80, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m<br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                                                    | 159,60 Kč | 193,12 Kč    |
|  | 2563     | <b>VT-5050 LED pásek 60LED 9W/m 500lm/m 24V IP65 - VÝPRODEJ</b> LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 60LED/m, 9W/m, neutrální 4000K, 500lm/m, vyzařovací úhel 120°, Ra80, 24V, IP65 - gelová zálivka, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1<br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz | 159,60 Kč | 193,12 Kč    |

|                                                                                     | Kód          | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cena      | Cena vč. DPH |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
|    | 212165       | <b>LED pásek 240LED/m, 18W/m, 12V - VÝPRODEJ LED pásek, 240LED/m, 20W/m, neutrální 4000K, 2000lm/m, vyzařovací úhel 120°, Ra80, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                                           | 180,30 Kč | 218,16 Kč    |
|    | 332          | <b>VT-10 LED pásek 240LED 18W/m 1800lm/m 24V - VÝPRODEJ LED pásek, 240LED/m, 18W/m, neutrální 4000K, 1500lm/m, vyzařovací úhel 120°, Ra95, 24V, rozměry w=10mm, l=10m, cena za 1m</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                                   | 309,00 Kč | 373,89 Kč    |
|    | 323          | <b>VT-5 LED pásek 120LED 12W/m 1200lm/m 12V - VÝPRODEJ LED pásek, 120LED/m, 12W/m, teplá 3000K, 1200lm/m, vyzařovací úhel 120°, Ra80, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                                     | 159,60 Kč | 193,12 Kč    |
|    | 2553         | <b>LED pásek RGBW, 60LED/m, 11W/m, 12V - VÝPRODEJ LED pásek, 60LED/m, RGBW 11W/m, červená, zelená, modrá, + teplá 3000K, 900lm/m, vyzařovací úhel 120°, Ra80, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz             | 128,70 Kč | 155,73 Kč    |
|    | NO-874995399 | <b>LED pásek pro MASO 14,4W/m, 1562lm/m, 24V - LED pásek pro osvětlení masa, 14,4W/m, 1562lm/m, 24V, rozteč LED 5,5mm, 180LED/m, rozměry w=10mm, l=5000mm, dělení po 6LED/33,3mm, cena za 1m</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                        | 367,10 Kč | 444,19 Kč    |
|    | NO-874996399 | <b>LED pásek pro SYRY 14,4W/m, 1359lm/m, 24V - LED pásek pro osvětlení sýrů, 14,4W/m, 1359lm/m, 24V, rozteč LED 5,5mm, 180LED/m, rozměry w=10mm, l=5000mm, dělení po 6LED/33,3mm, cena za 1m</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                        | 367,10 Kč | 444,19 Kč    |
|    | NO-874998399 | <b>LED pásek na PEČIVO 14,4W/m, 1465lm/m, 24V - LED pásek pro osvětlení pečiva, 14,4W/m, 1465lm/m, 24V, rozteč LED 5,5mm, 180LED/m, rozměry w=10mm, l=5000mm, dělení po 6LED/33,3mm, cena za 1m</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                     | 367,10 Kč | 444,19 Kč    |
|   | NO-878632399 | <b>LED pásek 12V, 14,4W/M, 120LED/m, 1190LM, 3000K - VÝPRODEJ LED pásek, 14,4W/m, teplá 3000K, 1190lm/m, Ra80, 12V, rozteč LED 8,5mm, 120LED/m, Ra90, rozměry w=10mm, l=5000mm, dělitelnost 3LED/25mm, cena za 1m</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz   | 285,50 Kč | 345,46 Kč    |
|  | NO-874994399 | <b>LED pásek pro UZENINY 14,4W/m, 1086lm/m, 24V - LED pásek pro osvětlení uzenin, 14,4W/m, 1086lm/m, 24V, rozteč LED 5,5mm, 180LED/m, rozměry w=10mm, l=5000mm, dělení po 6LED/33,3mm, cena za 1m</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                   | 367,10 Kč | 444,19 Kč    |
|  | NO-871398399 | <b>LED pásek RGB 60LED/m, 14,4W/m, 24V - VÝPRODEJ LED pásek RGB - červená, zelená, modrá, 14,4W/m, 590lm/m, 24V, 60LED/m, rozteč LED 16,8mm, rozměry w=10mm, l=5000mm dělitelnost 100mm, cena za 1m</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                 | 274,00 Kč | 331,54 Kč    |
|  | 92880        | <b>LED pásek COLOR, 60LED/m, 4,8W/m, 12V, silikon - LED pásek barevný, zálivka silikon, 60LED/m, 4,8W/m, svítící modrá, 55lm/m, Ra80, dělení po 50mm, vyzař. úhel 120°, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz   | 72,60 Kč  | 87,85 Kč     |
|  | 2165         | <b>LED pásek 240LED/m, 18W/m, 12V - VÝPRODEJ LED pásek, 240LED/m, 18W/m, neutrální 4000K, 3000lm/m, vyzařovací úhel 120°, Ra80, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                                           | 175,10 Kč | 211,87 Kč    |
|  | 331          | <b>VT-10 LED pásek 240LED 18W/m 1800lm/m 24V - VÝPRODEJ LED pásek, 240LED/m, 18W/m, teplá 3000K, 1800lm/m, vyzařovací úhel 120°, Ra95, 24V, rozměry w=10mm, l=10m, cena za 1m</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                                       | 309,00 Kč | 373,89 Kč    |
|  | 92277        | <b>LED pásek 60LED/m, 12W/m, 12V, Ra90+ - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 60LED/m, 12W/m, neutrální 4000K-4500K, 1050lm/m, Ra92, dělení po 50mm, vyzař. úhel 120°, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m.</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz | 102,20 Kč | 123,66 Kč    |
|  | 92278        | <b>LED pásek 60LED/m, 12W/m, 12V, Ra90+ - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 60LED/m, 12W/m, teplá 2700K-3200K, 1050lm/m, Ra91, dělení po 50mm, vyzař. úhel 120°, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz      | 102,20 Kč | 123,66 Kč    |
|  | 92297        | <b>LED pásek 60LED/m, 12W/m, 12V - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 60LED/m, 12W/m, neutrální 4500K, 1050lm/m, Ra80, dělení po 50mm, vyzař. úhel 120°, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz               | 78,70 Kč  | 95,23 Kč     |
|  | 922966       | <b>LED pásek 60LED/m, 12W/m, 12V - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 60LED/m, 12W/m, teplá 2700K, 1000lm/m, Ra80, dělení po 50mm, vyzař. úhel 120°, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                   | 78,70 Kč  | 95,23 Kč     |

|                                                                                     | Kód    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cena      | Cena vč. DPH |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
|    | 922967 | <b>LED pásek 60LED/m, 12W/m, 12V - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 60LED/m, 12W/m, denní 11000K, 1100lm/m, Ra80, dělení po 50mm, vyzař. úhel 120°, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                         | 78,70 Kč  | 95,23 Kč     |
|    | 92296  | <b>LED pásek 60LED/m, 12W/m, 12V - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 60LED/m, 12W/m, denní 6000K, 1100lm/m, Ra80, dělení po 50mm, vyzař. úhel 120°, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                          | 78,70 Kč  | 95,23 Kč     |
|    | 92276  | <b>LED pásek 60LED/m, 12W/m, 12V, Ra90+ - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 60LED/m, 12W/m, denní 6000K-6500K, 1100lm/m, Ra93, dělení po 50mm, vyzař. úhel 120°, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz             | 102,20 Kč | 123,66 Kč    |
|    | 921906 | <b>LED pásek COB, 528LED/m, 10W/m, 12V - LED pásek COB 528LED/m, 10W/m, 1100lm/m, denní 6500K, vyzař. úhel 180°, Ra80, 12V, w=10mm, l=5000mm, dělení po 22,73mm, cena za 1m</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                                                | 72,60 Kč  | 87,85 Kč     |
|    | 92196  | <b>UV LED pásek 395-405nm, 14,4W/m - Světelný zdroj, LED pásek s UV - ultrafialovým světlem 395-405nm, 60LED/m, 14,4W/m, 12V, délitelnost 50mm, w=10mm, l=5m, cena za 1m</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                                                   | 120,40 Kč | 145,68 Kč    |
|    | 921919 | <b>LED pásek pro akvárium WBR 60LED/m, 12W/m, 12V - LED pásek barevný WBR - bílá, modrá, červená, 60LED/m, 12W/m, 430lm/m, vyzařovací úhel 120°, 12V, dělení po 50mm, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m.</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                | 112,90 Kč | 136,61 Kč    |
|    | 921918 | <b>LED pásek GROW 60 LED/m, 12W/m, 12V - Světelný zdroj, LED pásek GROW pro podporu růstu rostlin, 650nm, 60LED/metr, 12W/metr, 1200K, vyzař. úhel 120°, 12V, šířka w=10mm, délka 5000mm, délitelnost 50mm, cena /1m</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz       | 148,20 Kč | 179,32 Kč    |
|   | 921908 | <b>LED pásek COB, 528LED/m, 10W/m, 12V - LED pásek COB 528LED/m, 10W/m, 1000lm/m, teplá 3000K, vyzař. úhel 180°, Ra80, 12V, w=10mm, l=5000mm, dělení po 22,73mm, cena za 1m</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                                                | 72,60 Kč  | 87,85 Kč     |
|  | 921907 | <b>LED pásek COB, 528LED/m, 10W/m, 12V - LED pásek COB 528LED/m, 10W/m, 1050lm/m, neutrální 4000K, vyzař. úhel 180°, Ra80, 12V, w=10mm, l=5000mm, dělení po 22,73mm, cena za 1m</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                                            | 72,60 Kč  | 87,85 Kč     |
|  | 921888 | <b>LED pásek 28LED/m, 18W/m, 12V - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 28LED, 18W/m, teplá 3000K, 1450lm/m, Ra80, dělení po 35,71mm, vyzař. úhel 160°, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m.</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                        | 78,70 Kč  | 95,23 Kč     |
|  | 921886 | <b>LED pásek 28LED/m, 18W/m, 12V - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 28LED, 18W/m, denní 6000K, 1550lm/m, Ra80, dělení po 35,71mm, vyzař. úhel 160°, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m.</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                        | 78,70 Kč  | 95,23 Kč     |
|  | 91789  | <b>LED pásek RGB 60LED/m, 14,4W/m, 12V - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 60LED/m, RGB, 14,4W/m, červená, zelená, modrá, vyzařovací úhel 120°, Ra80, dělení po 50mm, 12V, IP20, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m.</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz | 98,30 Kč  | 118,94 Kč    |
|  | 92299  | <b>LED pásek 60LED/m, 12W/m, 12V - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 60LED/m, 12W/m, teplá jantar 2200K, 870lm/m, Ra80, dělení po 50mm, vyzař. úhel 120°, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                    | 78,70 Kč  | 95,23 Kč     |
|  | 92298  | <b>LED pásek 60LED/m, 12W/m, 12V - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 60LED/m, 12W/m, teplá 3000K, 1050lm/m, Ra80, dělení po 50mm, vyzař. úhel 120°, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                          | 78,70 Kč  | 95,23 Kč     |
|  | 92497  | <b>LED pásek 120LED/m, 20W/m, 12V - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 120LED/m, 20W/m, neutrální 4000K, 2070lm/m, Ra80, dělení po 25mm, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                                      | 102,80 Kč | 124,39 Kč    |
|  | 924916 | <b>LED pásek, 120LED/m, 20W/m, 12V - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 120LED/m, 20W/m, denní 6000K, 175lm/m, Ra80, dělení po 1 diodě (8,3mm), vyzař. úhel 120°, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m.</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz            | 169,30 Kč | 204,85 Kč    |
|  | 928808 | <b>LED pásek COLOR, 60LED/m, 4,8W/m, 12V, silikon - LED pásek barevný, zálivka silikon, 60LED/m, 4,8W/m, svítící žlutá, Ra80, dělení po 50mm, vyzař. úhel 120°, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                  | 78,70 Kč  | 95,23 Kč     |

|                                                                                     | Kód          | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cena      | Cena vč. DPH |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
|    | NO-874997399 | <b>LED pásek MOŘSKÉ PLODY a RYBY 14W/m, 1465lm/m, 24V - LED pásek pro osvětlení ryb a mořských plodů, 14,4W/m, 1465lm/m, 24V, rozteč LED 5,5mm, 180LED/m, rozměry w=10mm, l=5000mm, dělení po 6LED/33,3mm, cena za 1m</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz               | 367,10 Kč | 444,19 Kč    |
|    | NO-874993399 | <b>LED pásek pro OVOCE 14,4W/m, 1400lm/m, 24V - LED pásek pro osvětlení ovoce, 14,4W/m, 1400lm/m, 24V, rozteč LED 5,5mm, 180LED/m, rozměry w=10mm, l=5000mm, dělení po 6LED/33,3mm, cena za 1m</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                                      | 367,10 Kč | 444,19 Kč    |
|    | DN387        | <b>LED pásek, 198LED/m, 16W/m, 1500lm/m, 12V - LED pásek, 16W/m, denní 6500K, 12V, 198LED/m, 1500lm/m, rozteč LED 5,05mm, Ra80, rozměry w=10mm, l=5000mm, dělitelnost 3LED/15,15mm, cena za 5m</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                                      | 429,90 Kč | 520,18 Kč    |
|    | DN386        | <b>LED pásek, 198LED/m, 16W/m, 1500lm/m, 12V - LED pásek, 16W/m, teplá 3000K, 12V, 198LED/m, 1500lm/m, rozteč LED 5,05mm, Ra80, rozměry w=10mm, l=5000mm, dělitelnost 3LED/15,15mm, cena za 5m</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                                      | 429,90 Kč | 520,18 Kč    |
|    | DN384        | <b>LED pásek, 198LED/m, 16W/m, 1500lm/m, 12V - LED pásek, 16W/m, neutrální 4000K, 12V, 198LED/m, 1500lm/m, rozteč LED 5,05mm, Ra80, rozměry w=10mm, l=5000mm, dělitelnost 3LED/15,15mm, cena za 5m</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                                  | 429,90 Kč | 520,18 Kč    |
|    | 92885        | <b>LED pásek 60LED/m 4,8W/m, 12V, silikon - LED pásek bílý, zálivka silikon, 60LED/m, 4,8W/m, teplá 3000K, 365lm/m, Ra80, dělení po 50mm, vyzař. úhel 120°, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                               | 66,50 Kč  | 80,47 Kč     |
|   | 92884        | <b>LED pásek 60LED/m 4,8W/m, 12V, silikon - LED pásek bílý, zálivka silikon, 60LED/m, 4,8W/m, neutr 4000K, 390lm/m, Ra80, dělení po 50mm, vyzař. úhel 120°, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                               | 66,50 Kč  | 80,47 Kč     |
|  | 92883        | <b>LED pásek 60LED/m 4,8W/m, 12V, silikon - LED pásek bílý, zálivka silikon, 60LED/m, 4,8W/m, denní 6000K, 410lm/m, Ra80, dělení po 50mm, vyzař. úhel 120°, Ra80, vyzař. úhel 120°, Ra80, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz | 66,50 Kč  | 80,47 Kč     |
|  | 92881        | <b>LED pásek COLOR, 60LED/m, 4,8W/m, 12V, silikon - LED pásek barevný, zálivka silikon, 60LED/m, 4,8W/m, svítící zelená, 200lm/m, Ra80, dělení po 50mm, vyzař. úhel 120°, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                 | 72,60 Kč  | 87,85 Kč     |
|  | 92875        | <b>LED pásek COLOR, 60LED/m, 4,8W/m, 12V, silikon - LED pásek barevný, zálivka silikon, 60LED/m, 4,8W/m, svítící oranžová, Ra80, dělení po 50mm, vyzař. úhel 120°, Ra80, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m.</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                 | 65,90 Kč  | 79,74 Kč     |
|  | 924917       | <b>LED pásek, 120LED/m, 20W/m, 12V - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 120LED/m, 20W/m, neutrální 4500K, 1689lm/m, Ra80, dělení po 1 diodě (8,3mm), vyzař. úhel 120°, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m.</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                | 169,30 Kč | 204,85 Kč    |
|  | 92498        | <b>LED pásek 120LED/m, 20W/m, 12V - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 120LED/m, 20W/m, teplá 3000K, 2000lm/m, Ra80, dělení po 25mm, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                                                   | 102,80 Kč | 124,39 Kč    |
|  | 92496        | <b>LED pásek 120LED/m, 20W/m, 12V - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 120LED/m, 20W/m, denní 6000K, 2100lm/m, Ra80, dělení po 25mm, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                                                   | 102,80 Kč | 124,39 Kč    |
|  | 92495        | <b>LED pásek 120LED/m, 20W/m, 12V, Ra90 - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 120LED/m, 20W/m, teplá 3000K, 1950lm/m, Ra91, dělení po 25mm, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                                             | 195,90 Kč | 237,04 Kč    |
|  | 92494        | <b>LED pásek 120LED/m, 20W/m, 12V, Ra90 - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 120LED/m, 20W/m, neutrální 4000K, 2070lm/m, Ra92, dělení po 25mm, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                                         | 195,90 Kč | 237,04 Kč    |
|  | 92493        | <b>LED pásek 120LED/m, 20W/m, 12V, Ra90 - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 120LED/m, 20W/m, denní 6000K, 2100lm/m, Ra93, dělení po 25mm, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                                             | 195,90 Kč | 237,04 Kč    |

|                                                                                   | Kód    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cena      | Cena vč. DPH |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
|  | 924928 | <b>LED pásek 240LED/m, 24W/m, 12V - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 240LED/m, 24W/m, teplá 3000K, 2300lm/m, Ra82, dělení po 25mm, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>                                    | 157,20 Kč | 190,21 Kč    |
|  | 924927 | <b>LED pásek 240LED/m, 24W/m, 12V - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 240LED/m, 24W/m, neutrální 4000K, 2350lm/m, Ra82, dělení po 25mm, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>                                | 157,20 Kč | 190,21 Kč    |
|  | 924926 | <b>LED pásek 240LED/m, 24W/m, 12V - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 240LED/m, 24W/m, denní 6000K, 2400lm/m, Ra82, dělení po 25mm, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>                                    | 157,20 Kč | 190,21 Kč    |
|  | 924918 | <b>LED pásek, 120LED/m, 20W/m, 12V - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 120LED/m, 20W/m, teplá 2700K, 1665lm/m, Ra80, dělení po 1 diodě (8,3mm), vyzař. úhel 120°, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m.</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>     | 169,30 Kč | 204,85 Kč    |
|  | 92882  | <b>LED pásek COLOR, 60LED/m, 4,8W/m, 12V, silikon - LED pásek barevný, zálivka silikon, 60LED/m, 4,8W/m, svítící červená, 120lm/m, Ra80, dělení po 50mm, vyzař. úhel 120°, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a> | 72,60 Kč  | 87,85 Kč     |

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedenými u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítilna a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN.

Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními.

Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/mitis-led-pasek-60led-se-silikonem-92882-led-pasek-teleso-plast-povrch-bila-zalita-silikonem-60led-48wm-svitici-cervene-120lmm-ra80-deleni-po-50mm-vyzař-uhel-120-12v-rozmary-w8mm-l5000mm-cena-za-1m-201205>

