

FICARIA profil

Prísazený, závěsný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků 20mm, rozměry 23x25,1mm, l=4000mm

Popis:

Prísazený, závěsný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch surový/bílý/elox šedostříbrný mat/černý, max šířka LED pásků 20mm, rozměry 23x25,1mm, délka dle typu

Další specifikace:

Použití: LED pásek zaručuje větší záběr svícení do prostoru, např. při montáži na strop všemi směry, při montáži pod kuchyňskou linku směrem dolů a podobně. Při použití mléčného, opálového difuzoru je asymetrické svícení potlačeno.

Výhodné vlastnosti: Dobrá cenová relace, možnost zakázkového řešení na objednávku.

Rozměry: dle typu. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Hliník.

Povrchová úprava tělesa: Dle jednotlivých variant na stránce níže


Podmínka montážní polohy: Není.









Ke zboží JE potřebné další příslušenství které NENÍ součástí balení výrobku: Světelný zdroj (není součástí balení), difuzor, koncovky, úchyty a pod NEJSOU součástí balení, lze objednat samostatně, viz doporučené příslušenství.


Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:







Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
X8939979	FICARIA profil - Přisazený, závěsný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků 20mm, rozměry 23x25,1mm, l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	884,90 Kč	1 070,73 Kč

Doporučené příslušenství:

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	Z7959983	DIFUZOR nasouvací STŘEDNÍ - VÝPRODEJ Nasouvací difuzor k profilu pro LED pásky, materiál polykarbonát PC/PP, povrch čirá, propustnost 93%, rozměry 19,2x0,8mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	26,20 Kč	31,70 Kč
	Z7939961	DIFUZOR NA KLIP w=17,6mm - Difuzor k profilu pro LED pásky nacvakávací, hranatý, materiál PMMA, povrch opál, propustnost 70%, rozměry 17,6x4mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	100,70 Kč	121,85 Kč
	Z7939983	DIFUZOR NA KLIP w=17,6mm - Difuzor k profilu pro LED pásky nacvakávací, hranatý, materiál PMMA, povrch čirá, propustnost 93%, rozměry 17,6x4mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	98,50 Kč	119,19 Kč
	X3039999	DRŽÁK profilu T - Držák profilu , zahloubený, materiál hliník, povrch surový, 1ks v balení, rozměry 20,5x20x3,8mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	17,10 Kč	20,69 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	Z7959960	Difuzor nasouvací STŘEDNÍ - VÝPRODEJ Nasouvací difuzor k profilu pro LED pásky, materiál polykarbonát PC/PP, povrch transparentní, propustnost 90%, rozměry 19,2x0,8mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	20,90 Kč	25,29 Kč
	Z7909980	DRŽÁK profilu Y - Držák profilu pro LED pásky, pružný, otvor oválný, materiál kov, povrch nerez, rozměry 18,8x22x3,5mm, balení 1ks Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	18,40 Kč	22,26 Kč
	Z7959961	Difuzor nasouvací STŘEDNÍ - VÝPRODEJ Nasouvací difuzor k profilu pro LED pásky, materiál polykarbonát PC/PP, povrch opál, propustnost 70%, rozměry 19,2x0,8mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	48,50 Kč	58,69 Kč
	X3979999	SOPHI profil VELKÝ - Přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník surový, max šířka LED pásků w=16mm, rozměry 20,5x3,8mm, l=2000mm, montáž pomocí šroubů nebo adhezních pásků Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	77,60 Kč	93,90 Kč
	32879977	závěsné LANKO PRO profil S LED PÁSKY - Lankový závěs pro profil s LED pásky napájecí, materiál kov, povrch stříbrná, rozměry délka lanka l=1500mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	922,00 Kč	1 115,62 Kč
	32859996	ZÁVĚS LANKO - Lankový závěs pro profil s LED pásky, materiál kov, povrch chrom, rozměry délka lanka l=1500mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	343,80 Kč	416,00 Kč
	Z7869980	DRŽÁK profilu Y2 - Držák profilu pro LED pásky, pružný, otvor kruhový, zahlobbený, materiál kov, povrch nerez, rozměry 18,8x22x5mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	20,00 Kč	24,20 Kč
	X3059998	FICARIA KLIP PRO UPEVNĚNÍ - Klip pro upevnění profilu, materiál kov+plast, povrch bílá, 2ks v balení, rozměry 20,5x7x8,5mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	75,50 Kč	91,36 Kč
	X8159961	koncovka DIFUZORU NA KLIP - Koncovka difuzoru pro LED pásky nacvakávací bez otvoru, hranatá, materiál PMMA, povrch opál, 2ks v balení, rozměry 23x15x3mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	20,70 Kč	25,05 Kč
	X8149979	FICARIA spojka 60 - Spojovací komponent profilu pro LED pásky, horizontální, 60°, materiál hliník+polykarbonát, povrch elox, rozměry 50x50x20,5mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	372,40 Kč	450,60 Kč
	X8139979	FICARIA spojka 90 HORIZONTÁLNÍ - Spojovací komponent profilu, horizontální, 90°, materiál hliník+polykarbonát, povrch elox, rozměry 50x50x20,5mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	371,80 Kč	449,88 Kč
	X8129979	FICARIA spojka 90 VERTIKÁLNÍ - Spojovací komponent profilu, vertikální, 90°, materiál hliník+polykarbonát, povrch elox, rozměry 50x50x20,5mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	434,00 Kč	525,14 Kč
	X8119979	FICARIA spojka 120 - Spojovací komponent profilu, horizontální, 120°, materiál hliník+polykarbonát, povrch elox, rozměry 50x50x20,5mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	374,70 Kč	453,39 Kč
	X8109979	FICARIA spojka 135 - Spojovací komponent profilu, horizontální, 135°, materiál hliník+polykarbonát, povrch elox, rozměry 50x50x20,5mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	375,30 Kč	454,11 Kč
	X8099999	FICARIA spojka 180 - Spojovací komponent profilu, montážní přímá 180°, materiál hliník+polykarbonát, povrch surový, rozměry 50x20,5mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	67,10 Kč	81,19 Kč
	X8089979	FICARIA spojka 270 VERTIKÁLNÍ - Spojovací komponent profilu, vertikální, 270°, materiál hliník+polykarbonát, povrch elox, rozměry 50x50x20,5mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	422,40 Kč	511,10 Kč
	X8059977	FICARIA koncovka - Koncovka profilu pro LED pásky bez otvoru, materiál ABS, povrch šedá, 1ks v balení, rozměry 23x25,1x5mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	16,70 Kč	20,21 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	X8919961	DIFUZOR NA KLIP ČTVERCOVÝ - Difuzor k profilu pro LED pásky nacvakávací, čtvercový, materiál PMMA, povrch opál, propustnost 70%, rozměry 19,5x23mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	318,70 Kč	385,63 Kč
	212120	LED pásek RGB 60LED/m, 10W, 12V - VÝPRODEJ LED pásek barevný RGB - červená, zelená, modrá, 60LED/m, 7W/m, vyzařovací úhel 120°, 12V, dělení po 50mm, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	76,10 Kč	92,08 Kč
	2143	LED pásek 60LED/m 10,8W/m 1000lm/m 12V - VÝPRODEJ LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 60LED/m, 10,8W/m, neutrální 4000K, 1000lm/m, vyzařovací úhel 120°, Ra80, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, délitelnost 50mm, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	82,10 Kč	99,34 Kč
	2122	LED pásek 60LED/m 10,8W/m 1000lm/m 12V - VÝPRODEJ LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 60LED/m, 10,8W/m, teplá 3000K, 1000lm/m, vyzařovací úhel 120°, Ra80, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, délitelnost 50mm, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	82,10 Kč	99,34 Kč
	212461	LED pásek 204LED/m, 17W/m, 12V - VÝPRODEJ LED pásek, 204LED/m, 17W/m, teplá 3000K, 1700lm/m, 110lm/W, vyzařovací úhel 120°, Ra80, 12V, rozteč LED 4,9mm, dělení po 14,7mm, w=10mm, l=5000mm, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	140,80 Kč	170,37 Kč
	212462	LED pásek 204LED/m, 17W/m, 12V - VÝPRODEJ LED pásek, 204LED/m, 17W/m, neutrální 4000K, 1700lm/m, 110lm/W, vyzařovací úhel 120°, Ra80, 12V, rozteč LED 4,9mm, dělení po 14,7mm, w=10mm, l=5000mm, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	140,80 Kč	170,37 Kč
	2552	LED pásek RGBW, 60LED/m, 11W/m, 12V - VÝPRODEJ LED pásek, 60LED/m, RGBW 11W/m, červená, zelená, modrá, + neutrální 4000K, 900lm/m, vyzařovací úhel 120°, Ra80, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	146,50 Kč	177,27 Kč
	2164	LED pásek 240LED/m, 18W/m, 12V - VÝPRODEJ LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 240LED/m, 18W/m, teplá 3000K, 3000lm/m, vyzařovací úhel 120°, Ra80, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	269,70 Kč	326,34 Kč
	2126	LED pásek 60LED/m 10,8W/m 1000lm/m 12V - VÝPRODEJ LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 60LED/m, 10,8W/m, denní 6000K, 1000lm/m, vyzařovací úhel 120°, Ra80, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, délitelnost 50mm, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	82,10 Kč	99,34 Kč
	212553	LED pásek RGBW, 60LED/m, 8W/m, 12V - VÝPRODEJ LED pásek, 60LED/m, RGBW 8W/m, červená, zelená, modrá, + teplá 3000K, 400lm/m, vyzařovací úhel 120°, Ra80, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	105,60 Kč	127,78 Kč
	21324	VT-5 LED pásek 120LED 12W/m 1200lm/m 12V - VÝPRODEJ LED pásek, 120LED/m, 12W/m, neutrální 4000K, 1320lm/m, vyzařovací úhel 120°, Ra80, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	181,70 Kč	219,86 Kč
	2563	VT-5050 LED pásek 60LED 9W/m 500lm/m 24V IP65 - VÝPRODEJ LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 60LED/m, 9W/m, neutrální 4000K, 500lm/m, vyzařovací úhel 120°, Ra80, 24V, IP65 - gelová zálivka, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1 Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	181,70 Kč	219,86 Kč
	212165	LED pásek 240LED/m, 18W/m, 12V - VÝPRODEJ LED pásek, 240LED/m, 20W/m, neutrální 4000K, 2000lm/m, vyzařovací úhel 120°, Ra80, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	205,20 Kč	248,29 Kč
	332	VT-10 LED pásek 240LED 18W/m 1800lm/m 24V - VÝPRODEJ LED pásek, 240LED/m, 18W/m, neutrální 4000K, 1500lm/m, vyzařovací úhel 120°, Ra95, 24V, rozměry w=10mm, l=10m, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	351,80 Kč	425,68 Kč
	323	VT-5 LED pásek 120LED 12W/m 1200lm/m 12V - VÝPRODEJ LED pásek, 120LED/m, 12W/m, teplá 3000K, 1200lm/m, vyzařovací úhel 120°, Ra80, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	181,70 Kč	219,86 Kč
	NO-874995399	LED pásek pro MASO 14,4W/m, 1562lm/m, 24V - LED pásek pro osvětlení masa, 14,4W/m, 1562lm/m, 24V, rozteč LED 5,5mm, 180LED/m, rozměry w=10mm, l=5000mm, dělení po 6LED/33,3mm, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	367,10 Kč	444,19 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	2553	LED pásek RGBW, 60LED/m, 11W/m, 12V - VÝPRODEJ LED pásek, 60LED/m, RGBW 11W/m, červená, zelená, modrá, + teplá 3000K, 900lm/m, vyzařovací úhel 120°, Ra80, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	146,50 Kč	177,27 Kč
	NO-874998399	LED pásek na PEČIVO 14,4W/m, 1465lm/m, 24V - LED pásek pro osvětlení pečiva, 14,4W/m, 1465lm/m, 24V, rozteč LED 5,5mm, 180LED/m, rozměry w=10mm, l=5000mm, dělení po 6LED/33,3mm, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	367,10 Kč	444,19 Kč
	NO-874996399	LED pásek pro SYRY 14,4W/m, 1359lm/m, 24V - LED pásek pro osvětlení sýrů, 14,4W/m, 1359lm/m, 24V, rozteč LED 5,5mm, 180LED/m, rozměry w=10mm, l=5000mm, dělení po 6LED/33,3mm, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	367,10 Kč	444,19 Kč
	331	VT-10 LED pásek 240LED 18W/m 1800lm/m 24V - VÝPRODEJ LED pásek, 240LED/m, 18W/m, teplá 3000K, 1800lm/m, vyzařovací úhel 120°, Ra95, 24V, rozměry w=10mm, l=10m, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	351,80 Kč	425,68 Kč
	2165	LED pásek 240LED/m, 18W/m, 12V - VÝPRODEJ LED pásek, 240LED/m, 18W/m, neutrální 4000K, 3000lm/m, vyzařovací úhel 120°, Ra80, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	199,30 Kč	241,15 Kč
	92880	LED pásek COLOR, 60LED/m, 4,8W/m, 12V, silikon - LED pásek barevný, záливka silikon, 60LED/m, 4,8W/m, svítící modrá, 55lm/m, Ra80, dělení po 50mm, vyzař. úhel 120°, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	72,60 Kč	87,85 Kč
	NO-871398399	LED pásek RGB 60LED/m, 14,4W/m, 24V - VÝPRODEJ LED pásek RGB - červená, zelená, modrá, 14,4W/m, 590lm/m, 24V, 60LED/m, rozteč LED 16,8mm, rozměry w=10mm, l=5000mm dělitelnost 100mm, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	274,00 Kč	331,54 Kč
	NO-874994399	LED pásek pro UZENINY 14,4W/m, 1086lm/m, 24V - LED pásek pro osvětlení uzenin, 14,4W/m, 1086lm/m, 24V, rozteč LED 5,5mm, 180LED/m, rozměry w=10mm, l=5000mm, dělení po 6LED/33,3mm, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	367,10 Kč	444,19 Kč
	NO-878632399	LED pásek 12V, 14,4W/m, 120LED/m, 1190LM, 3000K - VÝPRODEJ LED pásek, 14,4W/m, teplá 3000K, 1190lm/m, Ra80, 12V, rozteč LED 8,5mm, 120LED/m, Ra90, rozměry w=10mm, l=5000mm, dělitelnost 3LED/25mm, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	285,50 Kč	345,46 Kč
	921918	LED pásek GROW 60 LED/m, 12W/m, 12V - Světelný zdroj, LED pásek GROW pro podporu růstu rostlin, 650nm, 60LED/metr, 12W/metr, 1200K, vyzař. úhel 120°, 12V, šířka w=10mm, délka 5000mm, dělitelnost 50mm, cena /1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	148,20 Kč	179,32 Kč
	92277	LED pásek 60LED/m, 12W/m, 12V, Ra90+ - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 60LED/m, 12W/m, neutrální 4000K-4500K, 1050lm/m, Ra92, dělení po 50mm, vyzař. úhel 120°, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	102,20 Kč	123,66 Kč
	92276	LED pásek 60LED/m, 12W/m, 12V, Ra90+ - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 60LED/m, 12W/m, denní 6000K-6500K, 1100lm/m, Ra93, dělení po 50mm, vyzař. úhel 120°, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	102,20 Kč	123,66 Kč
	92196	UV LED pásek 395-405nm, 14,4W/m - Světelný zdroj, LED pásek s UV - ultrafialovým světlem 395-405nm, 60LED/m, 14,4W/m, 12V, dělitelnost 50mm, w=10mm, l=5m, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	120,40 Kč	145,68 Kč
	921919	LED pásek pro akvárium WBR 60LED/m, 12W/m, 12V - LED pásek barevný WBR - bílá, modrá, červená, 60LED/m, 12W/m, 430lm/m, vyzařovací úhel 120°, 12V, dělení po 50mm, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	112,90 Kč	136,61 Kč
	921906	LED pásek COB, 528LED/m, 10W/m, 12V - LED pásek COB 528LED/m, 10W/m, 1100lm/m, denní 6500K, vyzař. úhel 180°, Ra80, 12V, w=10mm, l=5000mm, dělení po 22,73mm, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	72,60 Kč	87,85 Kč
	921908	LED pásek COB, 528LED/m, 10W/m, 12V - LED pásek COB 528LED/m, 10W/m, 1000lm/m, teplá 3000K, vyzař. úhel 180°, Ra80, 12V, w=10mm, l=5000mm, dělení po 22,73mm, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	72,60 Kč	87,85 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	921907	LED pásek COB, 528LED/m, 10W/m, 12V - LED pásek COB 528LED/m, 10W/m, 1050lm/m, neutrální 4000K, vyzař úhel 180°, Ra80, 12V, w=10mm, l=5000mm, dělení po 22,73mm, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	72,60 Kč	87,85 Kč
	922966	LED pásek 60LED/m, 12W/m, 12V - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 60LED/m, 12W/m, teplá 2700K, 1000lm/m, Ra80, dělení po 50mm, vyzař úhel 120°, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	78,70 Kč	95,23 Kč
	921888	LED pásek 28LED/m, 18W/m, 12V - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 28LED, 18W/m, teplá 3000K, 1450lm/m, Ra80, dělení po 35,71mm, vyzař úhel 160°, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	78,70 Kč	95,23 Kč
	921886	LED pásek 28LED/m, 18W/m, 12V - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 28LED, 18W/m, denní 6000K, 1550lm/m, Ra80, dělení po 35,71mm, vyzař úhel 160°, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	78,70 Kč	95,23 Kč
	91789	LED pásek RGB 60LED/m, 14,4W/m, 12V - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 60LED/m, RGB, 14,4W/m, červená, zelená, modrá, vyzařovací úhel 120°, Ra80, dělení po 50mm, 12V, IP20, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	98,30 Kč	118,94 Kč
	92278	LED pásek 60LED/m, 12W/m, 12V, Ra90+ - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 60LED/m, 12W/m, teplá 2700K-3200K, 1050lm/m, Ra91, dělení po 50mm, vyzař úhel 120°, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	102,20 Kč	123,66 Kč
	924916	LED pásek, 120LED/m, 20W/m, 12V - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 120LED/m, 20W/m, denní 6000K, 175lm/m, Ra80, dělení po 1 diodě (8,3mm), vyzař úhel 120°, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	169,30 Kč	204,85 Kč
	922967	LED pásek 60LED/m, 12W/m, 12V - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 60LED/m, 12W/m, denní 11000K, 1100lm/m, Ra80, dělení po 50mm, vyzař úhel 120°, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	78,70 Kč	95,23 Kč
	92875	LED pásek COLOR, 60LED/m, 4,8W/m, 12V, silikon - LED pásek barevný, záливka silikon, 60LED/m, 4,8W/m, svítící oranžová, Ra80, dělení po 50mm, vyzař úhel 120°, Ra80, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	65,90 Kč	79,74 Kč
	NO-874997399	LED pásek MOŘSKÉ PLODY a RYBY 14W/m, 1465lm/m, 24V - LED pásek pro osvětlení ryb a mořských plodů, 14,4W/m, 1465lm/m, 24V, rozteč LED 5,5mm, 180LED/m, rozměry w=10mm, l=5000mm, dělení po 6LED/33,3mm, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	367,10 Kč	444,19 Kč
	NO-874993399	LED pásek pro OVOCE 14,4W/m, 1400lm/m, 24V - LED pásek pro osvětlení ovoce, 14,4W/m, 1400lm/m, 24V, rozteč LED 5,5mm, 180LED/m, rozměry w=10mm, l=5000mm, dělení po 6LED/33,3mm, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	367,10 Kč	444,19 Kč
	DN387	LED pásek, 198LED/m, 16W/m, 1500lm/m, 12V - LED pásek, 16W/m, denní 6500K, 12V, 198LED/m, 1500lm/m, rozteč LED 5,05mm, Ra80, rozměry w=10mm, l=5000mm, dělitelnost 3LED/15,15mm, cena za 5m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	467,30 Kč	565,43 Kč
	DN386	LED pásek, 198LED/m, 16W/m, 1500lm/m, 12V - LED pásek, 16W/m, teplá 3000K, 12V, 198LED/m, 1500lm/m, rozteč LED 5,05mm, Ra80, rozměry w=10mm, l=5000mm, dělitelnost 3LED/15,15mm, cena za 5m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	467,30 Kč	565,43 Kč
	DN384	LED pásek, 198LED/m, 16W/m, 1500lm/m, 12V - LED pásek, 16W/m, neutrální 4000K, 12V, 198LED/m, 1500lm/m, rozteč LED 5,05mm, Ra80, rozměry w=10mm, l=5000mm, dělitelnost 3LED/15,15mm, cena za 5m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	467,30 Kč	565,43 Kč
	92885	LED pásek 60LED/m 4,8W/m, 12V, silikon - LED pásek bílý, záливka silikon, 60LED/m, 4,8W/m, teplá 3000K, 365lm/m, Ra80, dělení po 50mm, vyzař úhel 120°, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	66,50 Kč	80,47 Kč
	92884	LED pásek 60LED/m 4,8W/m, 12V, silikon - LED pásek bílý, záливka silikon, 60LED/m, 4,8W/m, neutr 4000K, 390lm/m, Ra80, dělení po 50mm, vyzař úhel 120°, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	66,50 Kč	80,47 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	92883	LED pásek 60LED/m, 4,8W/m, 12V, silikon - LED pásek bílý, zálivka silikon, 60LED/m, 4,8W/m, denní 6000K, 410lm/m, Ra80, dělení po 50mm, vyzař. úhel 120°, Ra80, vyzař. úhel 120°, Ra80, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	66,50 Kč	80,47 Kč
	92882	LED pásek COLOR, 60LED/m, 4,8W/m, 12V, silikon - LED pásek barevný, zálivka silikon, 60LED/m, 4,8W/m, svítící červená, 120lm/m, Ra80, dělení po 50mm, vyzař. úhel 120°, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	72,60 Kč	87,85 Kč
	92881	LED pásek COLOR, 60LED/m, 4,8W/m, 12V, silikon - LED pásek barevný, zálivka silikon, 60LED/m, 4,8W/m, svítící zelená, 200lm/m, Ra80, dělení po 50mm, vyzař. úhel 120°, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	72,60 Kč	87,85 Kč
	928808	LED pásek COLOR, 60LED/m, 4,8W/m, 12V, silikon - LED pásek barevný, zálivka silikon, 60LED/m, 4,8W/m, svítící žlutá, Ra80, dělení po 50mm, vyzař. úhel 120°, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	78,70 Kč	95,23 Kč
	92497	LED pásek 120LED/m, 20W/m, 12V - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 120LED/m, 20W/m, neutrální 4000K, 2070lm/m, Ra80, dělení po 25mm, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	102,80 Kč	124,39 Kč
	92296	LED pásek 60LED/m, 12W/m, 12V - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 60LED/m, 12W/m, denní 6000K, 1100lm/m, Ra80, dělení po 50mm, vyzař. úhel 120°, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	78,70 Kč	95,23 Kč
	92496	LED pásek 120LED/m, 20W/m, 12V - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 120LED/m, 20W/m, denní 6000K, 2100lm/m, Ra80, dělení po 25mm, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	102,80 Kč	124,39 Kč
	92495	LED pásek 120LED/m, 20W/m, 12V, Ra90 - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 120LED/m, 20W/m, teplá 3000K, 1950lm/m, Ra91, dělení po 25mm, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	195,90 Kč	237,04 Kč
	92494	LED pásek 120LED/m, 20W/m, 12V, Ra90 - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 120LED/m, 20W/m, neutrální 4000K, 2070lm/m, Ra92, dělení po 25mm, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	195,90 Kč	237,04 Kč
	92493	LED pásek 120LED/m, 20W/m, 12V, Ra90 - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 120LED/m, 20W/m, denní 6000K, 2100lm/m, Ra93, dělení po 25mm, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	195,90 Kč	237,04 Kč
	924928	LED pásek 240LED/m, 24W/m, 12V - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 240LED/m, 24W/m, teplá 3000K, 2300lm/m, Ra82, dělení po 25mm, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	157,20 Kč	190,21 Kč
	924927	LED pásek 240LED/m, 24W/m, 12V - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 240LED/m, 24W/m, neutrální 4000K, 2350lm/m, Ra82, dělení po 25mm, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	157,20 Kč	190,21 Kč
	924926	LED pásek 240LED/m, 24W/m, 12V - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 240LED/m, 24W/m, denní 6000K, 2400lm/m, Ra82, dělení po 25mm, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	157,20 Kč	190,21 Kč
	924918	LED pásek, 120LED/m, 20W/m, 12V - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 120LED/m, 20W/m, teplá 2700K, 1665lm/m, Ra80, dělení po 1 diodě (8,3mm), vyzař. úhel 120°, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	169,30 Kč	204,85 Kč
	924917	LED pásek, 120LED/m, 20W/m, 12V - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 120LED/m, 20W/m, neutrální 4500K, 1689lm/m, Ra80, dělení po 1 diodě (8,3mm), vyzař. úhel 120°, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	169,30 Kč	204,85 Kč
	92299	LED pásek 60LED/m, 12W/m, 12V - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 60LED/m, 12W/m, teplá jantar 2200K, 870lm/m, Ra80, dělení po 50mm, vyzař. úhel 120°, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	78,70 Kč	95,23 Kč
	92298	LED pásek 60LED/m, 12W/m, 12V - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 60LED/m, 12W/m, teplá 3000K, 1050lm/m, Ra80, dělení po 50mm, vyzař. úhel 120°, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	78,70 Kč	95,23 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	92297	LED pásek 60LED/m, 12W/m, 12V - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 60LED/m, 12W/m, neutrální 4500K, 1050lm/m, Ra80, dělení po 50mm, vyzař. úhel 120°, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	78,70 Kč	95,23 Kč
	92498	LED pásek 120LED/m, 20W/m, 12V - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 120LED/m, 20W/m, teplá 3000K, 2000lm/m, Ra80, dělení po 25mm, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	102,80 Kč	124,39 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítlidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/led-pasek-120ledm-20wm-12v-92498-led-pasek-teleso-plast-povrch-bila-120ledm-20wm-tepla-3000k-2000lm-ra80-deleni-po-25mm-12v-rozmary-w10mm-l5000mm-cena-za-1m-201205>

