

## BORAGO profil

**Prisazený profil pro LED pásy, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=8mm, rozměry 12,2x7mm, l=4000mm**

### Popis:

Prisazený profil pro LED pásy, materiál hliník, povrch surový/bílý/elox šedostříbrný mat/černý, max šířka LED pásků 8mm, rozměry 12,2x7mm, délka dle typu

### Další specifikace:

Použití: LED pásek zaručuje větší záběr svícení do prostoru, např. při montáži pod kuchyňskou linku směrem dolů, při montáži na strop všemi směry a podobně. Při použití mléčného, opálového difuzoru je asymetrické svícení potlačeno.

Výhodné vlastnosti: Dobrá cenová relace, možnost zakázkového řešení na objednávku.

Rozměry: dle typu. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Hliník.

Povrchová úprava tělesa: Dle jednotlivých variant na stránce níže


Podmínka montážní polohy: Není.


Ke zboží JE potřebné další příslušenství které NENÍ součástí balení výrobku: Světelný zdroj (není součástí balení), difuzor, koncovky, úchyty a pod NEJSOU součástí balení, lze objednat samostatně, viz doporučené příslušenství.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.

### Obrázky produktu a ukázky realizace:





| Kód      | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cena      | Cena vč. DPH |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| 10799999 | <b>BORAGO profil - Přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=8mm, rozměry 12,2x7mm, l=4000mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a> | 218,20 Kč | 264,02 Kč    |

#### Doporučené příslušenství:

|  | Kód      | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cena     | Cena vč. DPH |
|--|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
|  | 10889969 | <b>BORAGO DRŽÁK - Držák profilu pro LED pásky, 2ks v balení, koncový, materiál ocel, povrch pozinkovaná ocel, rozměry 16,7x18,1x5mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>                                         | 65,30 Kč | 79,01 Kč     |
|  | 10929983 | <b>Difuzor nasouvací A - VÝPRODEJ Nasouvací difuzor k profilu pro LED pásky, materiál polykarbonát PC/PP, povrch čirý, propustnost 93%, rozměry 10x0,8mm, l=2000mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>          | 17,10 Kč | 20,69 Kč     |
|  | 10929961 | <b>Difuzor nasouvací A - VÝPRODEJ Nasouvací difuzor k profilu pro LED pásky, materiál polykarbonát PC/PP, povrch opál, propustnost 70%, rozměry 10x0,8mm, l=2000mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>          | 20,20 Kč | 24,44 Kč     |
|  | 10929960 | <b>Difuzor nasouvací A - VÝPRODEJ Nasouvací difuzor k profilu pro LED pásky, materiál polykarbonát PC/PP, povrch transparentní, propustnost 90%, rozměry 10x0,8mm, l=2000mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a> | 16,20 Kč | 19,60 Kč     |

|                                                                                     | Kód      | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cena      | Cena vč. DPH |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
|    | 10019997 | <b>DRŽÁK profilu PRUŽNÝ - Držák profilu pro LED pásy, pružný, zahlobený, materiál nerez, povrch černá, rozměry 12,8x16x5,5mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                                                                                                              | 276,20 Kč | 334,20 Kč    |
|    | 10729997 | <b>DRŽÁK profilu OVÁL - Držák profilu pro LED pásy, ovál, materiál nerez, povrch černá, rozměry 12,8x16x5,5mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                                                                                                                             | 26,00 Kč  | 31,46 Kč     |
|    | 10849979 | <b>spojka HORIZONTAL - Spojka profilu pro LED pásy, horizontální, rohová 90°, materiál hliník, povrch elox, rozměry 50x16x12,8mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                                                                                                          | 179,30 Kč | 216,95 Kč    |
|    | 10859997 | <b>BORAGO koncovka s otvorem - Koncovka profilu pro LED pásy s otvorem, materiál ABS, povrch černá, rozměry 12,2x7x7mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                                                                                                                    | 11,60 Kč  | 14,04 Kč     |
|    | 10919997 | <b>BORAGO koncovka bez otvoru - Koncovka profilu pro LED pásy bez otvoru, materiál ABS, povrch černá, rozměry 12,2x7x7mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                                                                                                                  | 11,60 Kč  | 14,04 Kč     |
|    | 2042     | <b>VT-3528 LED pásek 120LED 7,2W/m 600lm/m - VÝPRODEJ LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 120LED/m, 7,2W/m, neutrální 4000K, 600lm/m, vyzařovací úhel 120°, Ra80, 12V, rozměry w=8mm, l=5000mm, cena za 1m</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                              | 72,10 Kč  | 87,24 Kč     |
|    | 2016     | <b>VT-3528 LED pásek 60LED/m 4,2W/m 420lm/m 12V - VÝPRODEJ LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 60LED/m, 3,6W/m, teplá 3000K, 400lm/m, vyzařovací úhel 120°, Ra80, 12V, dělení po 50mm, rozměry w=8mm, l=5000mm, cena za 1m</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz              | 30,90 Kč  | 37,39 Kč     |
|    | 2043     | <b>VT3528 LED pásek 60LED 3,6W/m 400lm/m 12V IP65 - VÝPRODEJ LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 60LED/m, 3,6W/m, neutrální 4500K, 400lm/m, vyzařovací úhel 120°, Ra80, 12V, IP65 - gelová zálivka, rozměry w=8mm, l=5000mm, cena za 1m</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz | 46,40 Kč  | 56,14 Kč     |
|   | 2032     | <b>VT3528 LED pásek 60LED 3,6W/m 400lm/m 12V IP65 - VÝPRODEJ LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 60LED/m, 3,6W/m, teplá 3000K, 400lm/m, vyzařovací úhel 120°, Ra80, 12V, IP65 - gelová zálivka, rozměry w=8mm, l=5000mm, cena za 1m</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz     | 46,40 Kč  | 56,14 Kč     |
|  | 2163     | <b>VT-5730 LED pásek 120LED 18W/m 3000lm/m - VÝPRODEJ LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 120LED/m, 18W/m, neutrální 4500K, 3000lm/m, vyzařovací úhel 120°, Ra95, 12V, rozměry w=8mm, l=5000mm, cena za 1m</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                              | 329,60 Kč | 398,82 Kč    |
|  | 2031     | <b>VT3528 LED pásek 60LED 3,6W/m 400lm/m 12V IP65 - VÝPRODEJ LED pásek, 60LED/m, 3,6W/m, denní 6000K, 400lm/m, vyzařovací úhel 120°, Ra80, 12V, IP65 - gelová zálivka, rozměry w=8mm, l=5000mm, cena za 1m</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                                | 30,90 Kč  | 37,39 Kč     |
|  | 2162     | <b>VT-5730 LED pásek 120LED 18W/m 3000lm/m - VÝPRODEJ LED pásek, 120LED/m, 18W/m, teplá 3000K, 3000lm/m, vyzařovací úhel 120°, Ra95, 12V, rozměry w=8mm, l=5000mm, cena za 1m</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                                                             | 242,10 Kč | 292,94 Kč    |
|  | 2041     | <b>VT-3528 LED pásek 60LED/m 4,2W/m 420lm/m 12V - VÝPRODEJ LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 60LED/m, 3,6W/m, neutrální 4500K, 400lm/m, vyzařovací úhel 120°, Ra80, 12V, dělení po 50mm, rozměry w=8mm, l=5000mm, cena za 1m</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz          | 30,90 Kč  | 37,39 Kč     |
|  | 92198    | <b>UV LED pásek 395-405nm, 4,8W/m - Světelný zdroj, LED pásek s UV - ultrafialovým světlem 395-405nm, 60LED/m, 4,8W/m, 12V, délitelnost 50mm, w=8mm, l=5m, cena za 1m</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                                                                     | 102,80 Kč | 124,39 Kč    |
|  | 92692    | <b>LED pásek COLOR, 120LED/m, 9,6W/m, 12V - LED pásek, těleso plast, svítí žlutá jantar, 120LED/m, 9,6W/m, Ra80, dělení po 25mm, 12V, rozměry w=8mm, l=5000mm, cena za 1m</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                                                                 | 72,60 Kč  | 87,85 Kč     |
|  | 92691    | <b>LED pásek 120LED/m, 9,6W/m, 12V - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 120LED/m, 9,6W/m, teplá 2200K, 750lm/m, vyzař. úhel 120°, Ra80, dělení po 25mm, 12V, rozměry w=8mm, l=5000mm, cena za 1m</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                                       | 72,60 Kč  | 87,85 Kč     |
|  | 92690    | <b>LED pásek 120LED/m, 9,6W/m, 12V - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 120LED/m, 9,6W/m, denní 11000K, 1100lm/m, vyzař. úhel 120°, Ra80, dělení po 25mm, 12V, rozměry w=8mm, l=5000mm, cena za 1m</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                                     | 72,60 Kč  | 87,85 Kč     |

|                                                                                     | Kód    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cena      | Cena vč. DPH |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
|    | 92689  | <b>LED pásek 120LED/m, 9,6W/m, 12V - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 120LED/m, 9,6W/m, teplá 2700K, 1000lm/m, vyzař. úhel 120°, Ra80, dělení po 25mm, 12V, rozměry w=8mm, l=5000mm, cena za 1m</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                              | 72,60 Kč  | 87,85 Kč     |
|    | 920489 | <b>LED pásek COB 960LED/m, 8W/m, 24V - LED pásek COB, těleso plast, povrch bílá, 336LED/m, 8W/m, teplá 3000K, 560lm/m, vyzařovací úhel 180°, Ra80, dělení po 62,5mm, 24V, IP20, rozměry w=8mm, l=5000mm, cena za 1m.</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz              | 47,80 Kč  | 57,84 Kč     |
|    | 92197  | <b>UV LED pásek 395-405nm/9,6W/m - Světelný zdroj, LED pásek s UV - ultrafialovým světlem 395-405nm, 120LED/m, 9,6W/m, 12V, dělitelnost 25mm, w=8mm, cena za 1m</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                                                                   | 151,20 Kč | 182,95 Kč    |
|    | 921928 | <b>LED pásek CCT, 18W/12V - LED pásek, nastavitelná teplota světla CCT v rozsahu teplá 2400K - denní 6000K, 120LED/m, 18W/m, 120lm/m, Ra80, vyzař. úhel 120°, 12V, w=8mm, l=5000mm, dělení po 50mm, cena/1m</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                       | 120,40 Kč | 145,68 Kč    |
|    | 920487 | <b>LED pásek COB 960LED/m, 8W/m, 24V - LED pásek COB, těleso plast, povrch bílá, 336LED/m, 8W/m, denní 6000K, 640lm/m, vyzařovací úhel 180°, Ra80, dělení po 62,5mm, 24V, IP20, rozměry w=8mm, l=5000mm, cena za 1m.</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz              | 47,80 Kč  | 57,84 Kč     |
|    | 920486 | <b>LED pásek COB, 480LED/m, 10W/m, 24V, Ra90+ - LED pásek COB, těleso plast, povrch bílá, 480LED/m, 10W/m, teplá 3000K, 1000lm/m, vyzařovací úhel 180°, Ra90, dělení po 50mm, 24V, IP20, rozměry w=8mm, l=5000mm, cena za 1m.</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz     | 72,60 Kč  | 87,85 Kč     |
|    | 920485 | <b>LED pásek COB, 480LED/m, 10W/m, 24V, Ra90+ - LED pásek COB, těleso plast, povrch bílá, 480LED/m, 10W/m, neutrální 4000K, 1050lm/m, vyzařovací úhel 180°, Ra90, dělení po 50mm, 24V, IP20, rozměry w=8mm, l=5000mm, cena za 1m.</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz | 72,60 Kč  | 87,85 Kč     |
|   | 920484 | <b>LED pásek COB, 480LED/m, 10W/m, 24V, Ra90+ - LED pásek COB, těleso plast, povrch bílá, 480LED/m, 10W/m, denní 6000K, 1100lm/m, vyzařovací úhel 180°, Ra90, dělení po 50mm, 24V, IP20, rozměry w=8mm, l=5000mm, cena za 1m.</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz     | 72,60 Kč  | 87,85 Kč     |
|  | 92693  | <b>LED pásek COLOR, 120LED/m, 9,6W/m, 12V - LED pásek, těleso plast, svítí modrá, 120LED/m, 9,6W/m, Ra80, dělení po 25mm, 12V, rozměry w=8mm, l=5000mm, cena za 1m</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                                                                | 72,60 Kč  | 87,85 Kč     |
|  | 92695  | <b>LED pásek COLOR, 120LED/m, 9,6W/m, 12V - LED pásek, těleso plast, svítí červená, 120LED/m, 9,6W/m, Ra80, dělení po 25mm, 12V, rozměry w=8mm, l=5000mm, cena za 1m</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                                                              | 72,60 Kč  | 87,85 Kč     |
|  | 92694  | <b>LED pásek COLOR, 120LED/m, 9,6W/m, 12V - LED pásek, těleso plast, svítí zelená, 120LED/m, 9,6W/m, Ra80, dělení po 25mm, 12V, rozměry w=8mm, l=5000mm, cena za 1m</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                                                               | 72,60 Kč  | 87,85 Kč     |
|  | 928967 | <b>LED pásek 60LED/m 4,8W/m, 12V - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 60LED, 4,8W/m, teplá 2200K, 370lm/m, Ra80, dělení po 50mm, vyzař. úhel 120°, 12V, rozměry w=8mm, l=5000mm, cena za 1m.</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                                   | 45,40 Kč  | 54,93 Kč     |
|  | DN383  | <b>LED pásek COB, 10W/m, 12V, Ra90+ - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, COB, 10W/m, teplá 2700K, vyzař. úhel 120°, Ra90, 12V, w=8mm, l=5000mm, cena za 5m</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                                                                     | 429,90 Kč | 520,18 Kč    |
|  | DN382  | <b>LED pásek COB, 10W/m, 12V, Ra90+ - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, COB, 10W/m, neutrální 6000K, vyzař. úhel 120°, Ra90, 12V, w=8mm, l=5000mm, cena za 5m</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                                                                 | 429,90 Kč | 520,18 Kč    |
|  | DN381  | <b>LED pásek COB, 10W/m, 12V, Ra90+ - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, COB, 10W/m, denní 4000K, vyzař. úhel 120°, Ra90, 12V, w=8mm, l=5000mm, cena za 5m</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                                                                     | 429,90 Kč | 520,18 Kč    |
|  | 92898  | <b>LED pásek červená, 60LED/m, 4,8W/m, 12V - LED pásek, těleso plast, 60LED/m, 4,8W/m, svítící červeně, 120lm/m, Ra80, dělení po 50mm, vyzař. úhel 120°, 12V, rozměry w=8mm, l=5000mm, cena za 1m.</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                                | 45,40 Kč  | 54,93 Kč     |
|  | 92897  | <b>LED pásek zelená, 60LED/m, 4,8W/m, 12V - LED pásek, těleso plast, 60LED/m, 4,8W/m, svítící zeleně, 200lm/m, Ra80, dělení po 50mm, vyzař. úhel 120°, 12V, rozměry w=8mm, l=5000mm, cena za 1m.</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                                  | 45,40 Kč  | 54,93 Kč     |

|                                                                                     | Kód    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cena      | Cena vč. DPH |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
|    | 92896  | <b>LED pásek modrá, 60LED/m, 4,8W/m, 12V - LED pásek, těleso plast, 60LED/m, 4,8W/m, svítící modře, 55lm/m, Ra80, dělení po 50mm, vyzař. úhel 120°, 12V, rozměry w=8mm, l=5000mm, cena za 1m.</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>            | 45,40 Kč  | 54,93 Kč     |
|    | 928968 | <b>LED pásek žlutá, 60LED/m, 4,8W/m, 12V - LED pásek, těleso plast, 60LED/m, 4,8W/m, svítící žlutě, Ra80, dělení po 50mm, vyzař. úhel 120°, 12V, rozměry w=8mm, l=5000mm, cena za 1m.</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>                    | 53,80 Kč  | 65,10 Kč     |
|    | 928966 | <b>LED pásek 60LED/m 4,8W/m, 12V - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 60LED, 4,8W/m, teplá 2700K, 460lm/m, Ra80, dělení po 50mm, vyzař. úhel 120°, 12V, rozměry w=8mm, l=5000mm, cena za 1m.</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>          | 45,40 Kč  | 54,93 Kč     |
|    | 92696  | <b>LED pásek 120LED/m, 9,6W/m, 12V - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 120LED/m, 9,6W/m, neutrální 4000K, 1080lm/m, vyzař. úhel 120°, Ra80, dělení po 25mm, 12V, rozměry w=8mm, l=5000mm, cena za 1m</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a> | 72,60 Kč  | 87,85 Kč     |
|    | 92895  | <b>LED pásek 60LED/m 4,8W/m, 12V - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 60LED, 4,8W/m, teplá 3000K, 465lm/m, Ra80, dělení po 50mm, vyzař. úhel 120°, 12V, rozměry w=8mm, l=5000mm, cena za 1m.</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>          | 45,40 Kč  | 54,93 Kč     |
|    | 92894  | <b>LED pásek 60LED/m 4,8W/m, 12V - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 60LED, 4,8W/m, denní 6000K, 485lm/m, Ra80, dělení po 50mm, vyzař. úhel 120°, 12V, rozměry w=8mm, l=5000mm, cena za 1m.</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>          | 45,40 Kč  | 54,93 Kč     |
|    | 92893  | <b>LED pásek 60LED/m 4,8W/m, 12V - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 60LED, 4,8W/m, neutrální 4500K, 477lm/m, Ra80, dělení po 50mm, vyzař. úhel 120°, 12V, rozměry w=8mm, l=5000mm, cena za 1m.</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>      | 45,40 Kč  | 54,93 Kč     |
|   | 928926 | <b>LED pásek 60LED/m 4,8W/m, 12V - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 60LED, 4,8W/m, denní 11000K, 495lm/m, Ra80, dělení po 50mm, vyzař. úhel 120°, 12V, rozměry w=8mm, l=5000mm, cena za 1m.</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>         | 45,40 Kč  | 54,93 Kč     |
|  | 92853  | <b>LED pásek ECONOMY 60LED/m, 4,8W/m, 12V, RA67 - LED pásek ECONOMY, těleso plast, povrch bílá, 60LED/m, 4,8W/m, teplá 2700K, 240lm/m, Ra67, dělení po 50mm, 12V, rozměry w=8mm, l=5000mm, cena za 5m</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>    | 102,20 Kč | 123,66 Kč    |
|  | 92698  | <b>LED pásek 120LED/m, 9,6W/m, 12V - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 120LED/m, 9,6W/m, teplá 3000K, 1050lm/m, vyzař. úhel 120°, Ra80, dělení po 25mm, 12V, rozměry w=8mm, l=5000mm, cena za 1m</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>     | 72,60 Kč  | 87,85 Kč     |
|  | 92697  | <b>LED pásek 120LED/m, 9,6W/m, 12V - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 120LED/m, 9,6W/m, denní 6000K, 1100lm/m, vyzař. úhel 120°, Ra80, dělení po 25mm, 12V, rozměry w=8mm, l=5000mm, cena za 1m</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>     | 72,60 Kč  | 87,85 Kč     |
|  | 92854  | <b>LED pásek ECONOMY 60LED/m, 4,8W/m, 12V, RA67 - LED pásek ECONOMY, těleso plast, povrch bílá, 60LED/m, 4,8W/m, denní 6000K, 260lm/m, Ra67, dělení po 50mm, 12V, rozměry w=8mm, l=5000mm, cena za 5m</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>    | 102,20 Kč | 123,66 Kč    |

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svitidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/led-pasek-economy-60ledm-48wm-12v-ra67-92854-led-pasek-economy-teleso-plast-povrch-bila-60ledm-48wm-denni-6000k-260lmm-ra67-deleni-po-50mm-12v-rozmyry-w8mm-l5000mm-cena-za-5m-201205>



07. 05. 2024 23:54:38