

# CHENO profil PŘISAZENÝ

**Přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=14mm, rozměry 24x9mm, l=4000mm**

## Popis:

Přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch surový/bílý/elox šedostříbrný mat/černý, max šířka LED pásků 14mm, rozměry 24x9mm, délka dle typu

## Další specifikace:

Použití: LED pásek zaručuje větší záběr svícení do prostoru, např. při montáži na strop směrem dolů a podobně. Při použití mléčného, opálového difuzoru je asymetrické svícení potlačeno.

Výhodné vlastnosti: Dobrá cenová relace, možnost zakázkového řešení na objednávku.

Rozměry: dle typu. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál tělesa: Hliník.

Povrchová úprava tělesa: Dle jednotlivých variant na stránce níže



Podmínka montážní polohy: Není.







Ke zboží JE potřebné další příslušenství které NENÍ součástí balení výrobku: Světelný zdroj (není součástí balení), difuzor, koncovky, úchyty a pod NEJSOU součástí balení, lze objednat samostatně, viz doporučené příslušenství.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.

## Obrázky produktu a ukázky realizace:





| Kód      | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cena      | Cena vč. DPH |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| Z7819979 | <b>CHENO profil PŘISAZENÝ - Přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=14mm, rozměry 24x9mm, l=4000mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a> | 459,60 Kč | 556,12 Kč    |

Doporučené příslušenství:

|                                                                                     | Kód      | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cena      | Cena vč. DPH |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
|    | X3009999 | <b>MONTÁŽNÍ spojka T - Montážní spojka profilu, materiál hliník, povrch surový, rozměry 50x20,5x3,8mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>                                                                               | 20,00 Kč  | 24,20 Kč     |
|    | Z7959983 | <b>Difuzor nasouvací STŘEDNÍ - VÝPRODEJ Nasouvací difuzor k profilu pro LED pásky, materiál polykarbonát PC/PP, povrch čirá, propustnost 93%, rozměry 19,2x0,8mm, l=2000mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>          | 26,20 Kč  | 31,70 Kč     |
|    | Z7939961 | <b>DIFUZOR NA KLIP w=17,6mm - Difuzor k profilu pro LED pásky nacvakávací, hranatý, materiál PMMA, povrch opál, propustnost 70%, rozměry 17,6x4mm, l=2000mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>                         | 100,70 Kč | 121,85 Kč    |
|    | Z7939983 | <b>DIFUZOR NA KLIP w=17,6mm - Difuzor k profilu pro LED pásky nacvakávací, hranatý, materiál PMMA, povrch čirá, propustnost 93%, rozměry 17,6x4mm, l=2000mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>                         | 98,50 Kč  | 119,19 Kč    |
|    | X3039999 | <b>DRŽÁK profilu T - Držák profilu, zahlobený, materiál hliník, povrch surový, 1ks v balení, rozměry 20,5x20x3,8mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>                                                                  | 17,10 Kč  | 20,69 Kč     |
|    | Z7959960 | <b>Difuzor nasouvací STŘEDNÍ - VÝPRODEJ Nasouvací difuzor k profilu pro LED pásky, materiál polykarbonát PC/PP, povrch transparentní, propustnost 90%, rozměry 19,2x0,8mm, l=2000mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a> | 20,90 Kč  | 25,29 Kč     |
|    | Z7909980 | <b>DRŽÁK profilu Y - Držák profilu pro LED pásky, pružný, otvor oválný, materiál kov, povrch nerez, rozměry 18,8x22x3,5mm, balení 1ks</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>                                               | 18,40 Kč  | 22,26 Kč     |
|    | Z7899977 | <b>CHENO koncovka s otvorem 14 - VÝPRODEJ Koncovka profilu pro LED pásky s otvorem, obdélníková, materiál ABS, povrch šedá, rozměry 24x9x10mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>                                       | 24,20 Kč  | 29,28 Kč     |
|   | Z7959961 | <b>Difuzor nasouvací STŘEDNÍ - VÝPRODEJ Nasouvací difuzor k profilu pro LED pásky, materiál polykarbonát PC/PP, povrch opál, propustnost 70%, rozměry 19,2x0,8mm, l=2000mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>          | 48,50 Kč  | 58,69 Kč     |
|  | Z7929977 | <b>CHENO koncovka bez otvoru 14 - VÝPRODEJ Koncovka profilu pro LED pásky bez otvoru, obdélníková, materiál ABS, povrch šedá, rozměry 24x9x10mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>                                     | 12,00 Kč  | 14,52 Kč     |
|  | Z7869980 | <b>DRŽÁK profilu Y2 - Držák profilu pro LED pásky, pružný, otvor kruhový, zahlobený, materiál kov, povrch nerez, rozměry 18,8x22x5mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>                                                | 20,00 Kč  | 24,20 Kč     |
|  | Z7009979 | <b>CHENO spojka 14 - Spojka profilu pro LED pásky, horizontální, rohová 90°, materiál hliník, povrch elox, rozměry 50x50x20,5mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>                                                     | 192,90 Kč | 233,41 Kč    |
|  | X8919961 | <b>DIFUZOR NA KLIP ČTVERCOVÝ - Difuzor k profilu pro LED pásky nacvakávací, čtvercový, materiál PMMA, povrch opál, propustnost 70%, rozměry 19,5x23mm, l=2000mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>                     | 318,70 Kč | 385,63 Kč    |
|  | X8159961 | <b>koncovka DIFUZORU NA KLIP - Koncovka difuzoru pro LED pásky nacvakávací bez otvoru, hranatá, materiál PMMA, povrch opál, 2ks v balení, rozměry 23x15x3mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>                         | 20,70 Kč  | 25,05 Kč     |

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svitidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/koncovka-difuzoru-na-klip-x8159961-koncovka-difuzoru-pro-led-pasky-nacvakavaci-bez-otvoru-hranata-material-pmma-povrch-opal-2ks-v-balení-rozmery-23x15x3mm-201613>



04. 05. 2024 14:40:43