

NUPHAR profil 33 SURFACE

Prísazený profil pro LED pásy, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 29,6x33,4mm, l=2000mm

Popis:

Prísazený profil pro LED pásy, materiál hliník, povrch surový/bílý/elox šedostříbrný mat/černý, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 29,6x33,4mm, lze dodat 2000mm

Další specifikace:

Použití: LED pásek zaručuje větší záběr svícení do prostoru, např. při montáži na strop všemi směry, při montáži pod kuchyňskou linku směrem dolů a podobně. Při použití mléčného, opálového difuzoru je asymetrické svícení potlačeno.

Výhodné vlastnosti: Dobrá cenová relace, možnost zakázkového řešení na objednávku.

Rozměry: dle typu. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Hliník.

Povrchová úprava tělesa: Dle jednotlivých variant na stránce níže





Podmínka montážní polohy: Není.


Ke zboží JE potřebné další příslušenství které NENÍ součástí balení výrobku: Světelný zdroj (není součástí balení), difuzor, koncovky, úchyty a pod NEJSOU součástí balení, lze objednat samostatně, viz doporučené příslušenství.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:






Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
E6939979	NUPHAR profil 33 SURFACE - Přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 29,6x33,4mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	616,20 Kč	745,60 Kč


Doporučené příslušenství:

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
 X3039999	DRŽÁK profilu T - Držák profilu, zahlobený, materiál hliník, povrch surový, 1ks v balení, rozměry 20,5x20x3,8mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	17,10 Kč	20,69 Kč
 Z7909980	DRŽÁK profilu Y - Držák profilu pro LED pásky, pružný, otvor oválný, materiál kov, povrch nerez, rozměry 18,8x22x3,5mm, balení 1ks Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	18,40 Kč	22,26 Kč
 E6459961	NUPHAR DIFUZOR NA KLIP ČTVERCOVÝ - Difuzor k profilu pro LED pásky nacvakávací, čtvercový, materiál PMMA, povrch opál, propustnost 70%, rozměry 33,4x26mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	421,10 Kč	509,53 Kč
 E5119959	NUPHAR koncovka profilu 02 - Koncovka profilu pro LED pásky bez otvoru, čtvercová, materiál ABS, povrch stříbrná, 1ks v balení, rozměry 33,4x29,6x7mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	33,30 Kč	40,29 Kč
 E6539983	NUPHAR DIFUZOR NA KLIP - Difuzor k profilu pro LED pásky nacvakávací, materiál PMMA, povrch čirá, propustnost 93%, rozměry 30x4,3mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	220,90 Kč	267,29 Kč
 E6539961	NUPHAR DIFUZOR NA KLIP - Difuzor k profilu pro LED pásky nacvakávací, materiál PMMA, povrch opál, propustnost 70%, rozměry 30x4,3mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	176,50 Kč	213,57 Kč
 E6499961	NUPHAR DIFUZOR NA KLIP PŮLKRUH - Difuzor k profilu pro LED pásky nacvakávací, obloukový, materiál PMMA, povrch opál, propustnost 70%, rozměry 33,4x24,5mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	457,30 Kč	553,33 Kč
 E5019961	NUPHAR koncovka DIFUZORU PŮLKRUH - Koncovka difuzoru, půlkruh, materiál PMMA, povrch opál, 1ks v balení, rozměry 33,4x20x3mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	24,90 Kč	30,13 Kč
 Z7869980	DRŽÁK profilu Y2 - Držák profilu pro LED pásky, pružný, otvor kruhový, zahlobený, materiál kov, povrch nerez, rozměry 18,8x22x5mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	20,00 Kč	24,20 Kč
 E5289979h	NUPHAR 02 spojka 270 - Spojovací komponent profilu, vertikální, 270°, materiál hliník+polykarbonát PC, povrch elox, rozměry 100x35,9mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	520,70 Kč	630,05 Kč
 E5369998	NUPHAR SVORKA - Svorka profilu pro upevnění, materiál kov+plast, povrch bílá, 2ks v balení, rozměry 30,7x7x2,8mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	74,40 Kč	90,02 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	E535999h	NUPHAR 02/03 spojka 180° - Spojovací komponent profilu, přímá, 180°, materiál hliník+polykarbonát PC, povrch surový, rozměry 100x30,9mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	53,10 Kč	64,25 Kč
	E533997h	NUPHAR 02 spojka 60° - Spojovací komponent profilu, horizontální, 60°, materiál hliník+polykarbonát PC, povrch elox, rozměry 100x60mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	458,50 Kč	554,79 Kč
	E532997h	NUPHAR 02 spojka 90° HORIZONTÁLNÍ - Spojovací komponent profilu, horizontální, 90°, materiál hliník+polykarbonát PC, povrch elox, rozměry 100x40mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	442,90 Kč	535,91 Kč
	E531997h	NUPHAR 02 spojka 90° VERTIKÁLNÍ - Spojovací komponent profilu, vertikální, 90°, materiál hliník+polykarbonát PC, povrch elox, rozměry 100x53,2mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	508,20 Kč	614,92 Kč
	E530997h	NUPHAR 02 spojka 120° - Spojovací komponent profilu, horizontální, 120°, materiál hliník+polykarbonát PC, povrch elox, rozměry 100x40mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	461,10 Kč	557,93 Kč
	E529997h	NUPHAR 02 spojka 135° - Spojovací komponent profilu, horizontální, 135°, materiál hliník+polykarbonát PC, povrch elox, rozměry 100x30mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	461,80 Kč	558,78 Kč
	E6699979	NUPHAR profil 33 - Přisazený profil pro napájecí zdroj, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 33,4x33,4mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	630,40 Kč	762,78 Kč
	212120	LED páska RGB 60LED/m, 10W, 12V - VÝPRODEJ LED páska barevný RGB - červená, zelená, modrá, 60LED/m, 7W/m, vyzařovací úhel 120°, 12V, dělení po 50mm, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	76,10 Kč	92,08 Kč
	2143	LED páska 60LED/m 10,8W/m 1000lm/m 12V - VÝPRODEJ LED páska, těleso plast, povrch bílá, 60LED/m, 10,8W/m, neutrální 4000K, 1000lm/m, vyzařovací úhel 120°, Ra80, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, dělitelnost 50mm, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	82,10 Kč	99,34 Kč
	2122	LED páska 60LED/m 10,8W/m 1000lm/m 12V - VÝPRODEJ LED páska, těleso plast, povrch bílá, 60LED/m, 10,8W/m, teplá 3000K, 1000lm/m, vyzařovací úhel 120°, Ra80, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, dělitelnost 50mm, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	82,10 Kč	99,34 Kč
	2552	LED páska RGBW, 60LED/m, 11W/m, 12V - VÝPRODEJ LED páska, 60LED/m, RGBW 11W/m, červená, zelená, modrá, + neutrální 4000K, 900lm/m, vyzařovací úhel 120°, Ra80, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	146,50 Kč	177,27 Kč
	212461	LED páska 204LED/m, 17W/m, 12V - VÝPRODEJ LED páska, 204LED/m, 17W/m, teplá 3000K, 1700lm/m, 110lm/W, vyzařovací úhel 120°, Ra80, 12V, rozteč LED 4,9mm, dělení po 14,7mm, w=10mm, l=5000mm, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	140,80 Kč	170,37 Kč
	212462	LED páska 204LED/m, 17W/m, 12V - VÝPRODEJ LED páska, 204LED/m, 17W/m, neutrální 4000K, 1700lm/m, 110lm/W, vyzařovací úhel 120°, Ra80, 12V, rozteč LED 4,9mm, dělení po 14,7mm, w=10mm, l=5000mm, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	140,80 Kč	170,37 Kč
	2164	LED páska 240LED/m, 18W/m, 12V - VÝPRODEJ LED páska, těleso plast, povrch bílá, 240LED/m, 18W/m, teplá 3000K, 3000lm/m, vyzařovací úhel 120°, Ra80, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	269,70 Kč	326,34 Kč
	2126	LED páska 60LED/m 10,8W/m 1000lm/m 12V - VÝPRODEJ LED páska, těleso plast, povrch bílá, 60LED/m, 10,8W/m, denní 6000K, 1000lm/m, vyzařovací úhel 120°, Ra80, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, dělitelnost 50mm, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	82,10 Kč	99,34 Kč
	212553	LED páska RGBW, 60LED/m, 8W/m, 12V - VÝPRODEJ LED páska, 60LED/m, RGBW 8W/m, červená, zelená, modrá, + teplá 3000K, 400lm/m, vyzařovací úhel 120°, Ra80, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	105,60 Kč	127,78 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	21324	VT-5 LED pásek 120LED 12W/m 1200lm/m 12V - VÝPRODEJ LED pásek, 120LED/m, 12W/m, neutrální 4000K, 1320lm/m, vyzařovací úhel 120°, Ra80, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	181,70 Kč	219,86 Kč
	2563	VT-5050 LED pásek 60LED 9W/m 500lm/m 24V IP65 - VÝPRODEJ LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 60LED/m, 9W/m, neutrální 4000K, 500lm/m, vyzařovací úhel 120°, Ra80, 24V, IP65 - gelová zálivka, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1 Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	181,70 Kč	219,86 Kč
	212165	LED pásek 240LED/m, 18W/m, 12V - VÝPRODEJ LED pásek, 240LED/m, 20W/m, neutrální 4000K, 2000lm/m, vyzařovací úhel 120°, Ra80, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	205,20 Kč	248,29 Kč
	332	VT-10 LED pásek 240LED 18W/m 1800lm/m 24V - VÝPRODEJ LED pásek, 240LED/m, 18W/m, neutrální 4000K, 1500lm/m, vyzařovací úhel 120°, Ra95, 24V, rozměry w=10mm, l=10m, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	351,80 Kč	425,68 Kč
	323	VT-5 LED pásek 120LED 12W/m 1200lm/m 12V - VÝPRODEJ LED pásek, 120LED/m, 12W/m, teplá 3000K, 1200lm/m, vyzařovací úhel 120°, Ra80, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	181,70 Kč	219,86 Kč
	2553	LED pásek RGBW, 60LED/m, 11W/m, 12V - VÝPRODEJ LED pásek, 60LED/m, RGBW 11W/m, červená, zelená, modrá, + teplá 3000K, 900lm/m, vyzařovací úhel 120°, Ra80, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	146,50 Kč	177,27 Kč
	NO-874995399	LED pásek pro MASO 14,4W/m, 1562lm/m, 24V - LED pásek pro osvětlení masa, 14,4W/m, 1562lm/m, 24V, rozteč LED 5,5mm, 180LED/m, rozměry w=10mm, l=5000mm, dělení po 6LED/33,3mm, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	367,10 Kč	444,19 Kč
	NO-874998399	LED pásek na PEČIVO 14,4W/m, 1465lm/m, 24V - LED pásek pro osvětlení pečiva, 14,4W/m, 1465lm/m, 24V, rozteč LED 5,5mm, 180LED/m, rozměry w=10mm, l=5000mm, dělení po 6LED/33,3mm, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	367,10 Kč	444,19 Kč
	NO-874996399	LED pásek pro SÝRY 14,4W/m, 1359lm/m, 24V - LED pásek pro osvětlení sýrů, 14,4W/m, 1359lm/m, 24V, rozteč LED 5,5mm, 180LED/m, rozměry w=10mm, l=5000mm, dělení po 6LED/33,3mm, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	367,10 Kč	444,19 Kč
	331	VT-10 LED pásek 240LED 18W/m 1800lm/m 24V - VÝPRODEJ LED pásek, 240LED/m, 18W/m, teplá 3000K, 1800lm/m, vyzařovací úhel 120°, Ra95, 24V, rozměry w=10mm, l=10m, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	351,80 Kč	425,68 Kč
	92880	LED pásek COLOR, 60LED/m, 4,8W/m, 12V, silikon - LED pásek barevný, zálivka silikon, 60LED/m, 4,8W/m, svítící modrá, 55lm/m, Ra80, dělení po 50mm, vyzař. úhel 120°, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	79,30 Kč	95,95 Kč
	NO-871398399	LED pásek RGB 60LED/m, 14,4W/m, 24V - VÝPRODEJ LED pásek RGB - červená, zelená, modrá, 14,4W/m, 590lm/m, 24V, 60LED/m, rozteč LED 16,8mm, rozměry w=10mm, l=5000mm dělitelnost 100mm, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	274,00 Kč	331,54 Kč
	NO-874994399	LED pásek pro UZENINY 14,4W/m, 1086lm/m, 24V - LED pásek pro osvětlení uzenin, 14,4W/m, 1086lm/m, 24V, rozteč LED 5,5mm, 180LED/m, rozměry w=10mm, l=5000mm, dělení po 6LED/33,3mm, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	367,10 Kč	444,19 Kč
	NO-878632399	LED pásek 12V, 14,4W/M, 120LED/m, 1190LM, 3000K - VÝPRODEJ LED pásek, 14,4W/m, teplá 3000K, 1190lm/m, Ra80, 12V, rozteč LED 8,5mm, 120LED/m, Ra90, rozměry w=10mm, l=5000mm, dělitelnost 3LED/25mm, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	285,50 Kč	345,46 Kč
	2165	LED pásek 240LED/m, 18W/m, 12V - VÝPRODEJ LED pásek, 240LED/m, 18W/m, neutrální 4000K, 3000lm/m, vyzařovací úhel 120°, Ra80, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	199,30 Kč	241,15 Kč
	921919	LED pásek pro akvárium WBR 60LED/m, 12W/m, 12V - LED pásek barevný WBR - bílá, modrá, červená, 60LED/m, 12W/m, 430lm/m, vyzařovací úhel 120°, 12V, dělení po 50mm, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	123,50 Kč	149,44 Kč
	922966	LED pásek 60LED/m, 12W/m, 12V - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 60LED/m, 12W/m, teplá 2700K, 1000lm/m, Ra80, dělení po 50mm, vyzař. úhel 120°, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	86,00 Kč	104,06 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	92278	LED pásek 60LED/m, 12W/m, 12V, Ra90+ - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 60LED/m, 12W/m, teplá 2700K-3200K, 1050lm/m, Ra91, dělení po 50mm, vyzař. úhel 120°, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	111,70 Kč	135,16 Kč
	92277	LED pásek 60LED/m, 12W/m, 12V, Ra90+ - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 60LED/m, 12W/m, neutrální 4000K-4500K, 1050lm/m, Ra92, dělení po 50mm, vyzař. úhel 120°, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	111,70 Kč	135,16 Kč
	92276	LED pásek 60LED/m, 12W/m, 12V, Ra90+ - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 60LED/m, 12W/m, denní 6000K-6500K, 1100lm/m, Ra93, dělení po 50mm, vyzař. úhel 120°, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	111,70 Kč	135,16 Kč
	92196	UV LED pásek 395-405nm, 14,4W/m - Světelný zdroj, LED pásek s UV - ultrafialovým světlem 395-405nm, 60LED/m, 14,4W/m, 12V, délitelnost 50mm, w=10mm, l=5m, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	131,60 Kč	159,24 Kč
	921907	LED pásek COB, 528LED/m, 10W/m, 12V - LED pásek COB 528LED/m, 10W/m, 1050lm/m, neutrální 4000K, vyzař. úhel 180°, Ra80, 12V, w=10mm, l=5000mm, dělení po 22,73mm, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	79,30 Kč	95,95 Kč
	921918	LED pásek GROW 60 LED/m, 12W/m, 12V - Světelný zdroj, LED pásek GROW pro podporu růstu rostlin, 650nm, 60LED/metr, 12W/metr, 1200K, vyzař. úhel 120°, 12V, šířka w=10mm, délka 5000mm, délitelnost 50mm, cena /1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	162,00 Kč	196,02 Kč
	921908	LED pásek COB, 528LED/m, 10W/m, 12V - LED pásek COB 528LED/m, 10W/m, 1000lm/m, teplá 3000K, vyzař. úhel 180°, Ra80, 12V, w=10mm, l=5000mm, dělení po 22,73mm, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	79,30 Kč	95,95 Kč
	921906	LED pásek COB, 528LED/m, 10W/m, 12V - LED pásek COB 528LED/m, 10W/m, 1100lm/m, denní 6500K, vyzař. úhel 180°, Ra80, 12V, w=10mm, l=5000mm, dělení po 22,73mm, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	79,30 Kč	95,95 Kč
	921888	LED pásek 28LED/m, 18W/m, 12V - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 28LED, 18W/m, teplá 3000K, 1450lm/m, Ra80, dělení po 35,71mm, vyzař. úhel 160°, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	86,00 Kč	104,06 Kč
	921886	LED pásek 28LED/m, 18W/m, 12V - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 28LED, 18W/m, denní 6000K, 1550lm/m, Ra80, dělení po 35,71mm, vyzař. úhel 160°, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	86,00 Kč	104,06 Kč
	91789	LED pásek RGB 60LED/m, 14,4W/m, 12V - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 60LED/m, RGB, 14,4W/m, červená, zelená, modrá, vyzařovací úhel 120°, Ra80, dělení po 50mm, 12V, IP20, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	107,50 Kč	130,08 Kč
	92296	LED pásek 60LED/m, 12W/m, 12V - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 60LED/m, 12W/m, denní 6000K, 1100lm/m, Ra80, dělení po 50mm, vyzař. úhel 120°, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	86,00 Kč	104,06 Kč
	922967	LED pásek 60LED/m, 12W/m, 12V - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 60LED/m, 12W/m, denní 11000K, 1100lm/m, Ra80, dělení po 50mm, vyzař. úhel 120°, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	86,00 Kč	104,06 Kč
	924927	LED pásek 240LED/m, 24W/m, 12V - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 240LED/m, 24W/m, neutrální 4000K, 2350lm/m, Ra82, dělení po 25mm, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	171,90 Kč	208,00 Kč
	92297	LED pásek 60LED/m, 12W/m, 12V - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 60LED/m, 12W/m, neutrální 4500K, 1050lm/m, Ra80, dělení po 50mm, vyzař. úhel 120°, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	86,00 Kč	104,06 Kč
	92875	LED pásek COLOR, 60LED/m, 4,8W/m, 12V, silikon - LED pásek barevný, záливka silikon, 60LED/m, 4,8W/m, svítící oranžová, Ra80, dělení po 50mm, vyzař. úhel 120°, Ra80, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	72,00 Kč	87,12 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	NO-874997399	LED pásek MOŘSKÉ PLODY a RYBY 14W/m, 1465lm/m, 24V - LED pásek pro osvětlení ryb a mořských plodů, 14,4W/m, 1465lm/m, 24V, rozteč LED 5,5mm, 180LED/m, rozměry w=10mm, l=5000mm, dělení po 6LED/33,3mm, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	367,10 Kč	444,19 Kč
	NO-874993399	LED pásek pro OVOCE 14,4W/m, 1400lm/m, 24V - LED pásek pro osvětlení ovoce, 14,4W/m, 1400lm/m, 24V, rozteč LED 5,5mm, 180LED/m, rozměry w=10mm, l=5000mm, dělení po 6LED/33,3mm, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	367,10 Kč	444,19 Kč
	DN387	LED pásek, 198LED/m, 16W/m, 1500lm/m, 12V - LED pásek, 16W/m, denní 6500K, 12V, 198LED/m, 1500lm/m, rozteč LED 5,05mm, Ra80, rozměry w=10mm, l=5000mm, dělitelnost 3LED/15,15mm, cena za 5m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	467,30 Kč	565,43 Kč
	DN386	LED pásek, 198LED/m, 16W/m, 1500lm/m, 12V - LED pásek, 16W/m, teplá 3000K, 12V, 198LED/m, 1500lm/m, rozteč LED 5,05mm, Ra80, rozměry w=10mm, l=5000mm, dělitelnost 3LED/15,15mm, cena za 5m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	467,30 Kč	565,43 Kč
	DN384	LED pásek, 198LED/m, 16W/m, 1500lm/m, 12V - LED pásek, 16W/m, neutrální 4000K, 12V, 198LED/m, 1500lm/m, rozteč LED 5,05mm, Ra80, rozměry w=10mm, l=5000mm, dělitelnost 3LED/15,15mm, cena za 5m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	467,30 Kč	565,43 Kč
	92885	LED pásek 60LED/m, 4,8W/m, 12V, silikon - LED pásek bílý, zálivka silikon, 60LED/m, 4,8W/m, teplá 3000K, 365lm/m, Ra80, dělení po 50mm, vyzař. úhel 120°, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	72,70 Kč	87,97 Kč
	92884	LED pásek 60LED/m, 4,8W/m, 12V, silikon - LED pásek bílý, zálivka silikon, 60LED/m, 4,8W/m, neutr 4000K, 390lm/m, Ra80, dělení po 50mm, vyzař. úhel 120°, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	72,70 Kč	87,97 Kč
	92883	LED pásek 60LED/m, 4,8W/m, 12V, silikon - LED pásek bílý, zálivka silikon, 60LED/m, 4,8W/m, denní 6000K, 410lm/m, Ra80, dělení po 50mm, vyzař. úhel 120°, Ra80, vyzař. úhel 120°, Ra80, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	72,70 Kč	87,97 Kč
	92882	LED pásek COLOR, 60LED/m, 4,8W/m, 12V, silikon - LED pásek barevný, zálivka silikon, 60LED/m, 4,8W/m, svítící červená, 120lm/m, Ra80, dělení po 50mm, vyzař. úhel 120°, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	79,30 Kč	95,95 Kč
	92881	LED pásek COLOR, 60LED/m, 4,8W/m, 12V, silikon - LED pásek barevný, zálivka silikon, 60LED/m, 4,8W/m, svítící zelená, 200lm/m, Ra80, dělení po 50mm, vyzař. úhel 120°, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	79,30 Kč	95,95 Kč
	92498	LED pásek 120LED/m, 20W/m, 12V - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 120LED/m, 20W/m, teplá 3000K, 2000lm/m, Ra80, dělení po 25mm, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	112,40 Kč	136,00 Kč
	92298	LED pásek 60LED/m, 12W/m, 12V - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 60LED/m, 12W/m, teplá 3000K, 1050lm/m, Ra80, dělení po 50mm, vyzař. úhel 120°, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	86,00 Kč	104,06 Kč
	92497	LED pásek 120LED/m, 20W/m, 12V - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 120LED/m, 20W/m, neutrální 4000K, 2070lm/m, Ra80, dělení po 25mm, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	112,40 Kč	136,00 Kč
	92496	LED pásek 120LED/m, 20W/m, 12V - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 120LED/m, 20W/m, denní 6000K, 2100lm/m, Ra80, dělení po 25mm, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	112,40 Kč	136,00 Kč
	92495	LED pásek 120LED/m, 20W/m, 12V, Ra90 - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 120LED/m, 20W/m, teplá 3000K, 1950lm/m, Ra91, dělení po 25mm, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	214,10 Kč	259,06 Kč
	92494	LED pásek 120LED/m, 20W/m, 12V, Ra90 - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 120LED/m, 20W/m, neutrální 4000K, 2070lm/m, Ra92, dělení po 25mm, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	214,10 Kč	259,06 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	92493	LED pásek 120LED/m, 20W/m, 12V, Ra90 - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 120LED/m, 20W/m, denní 6000K, 2100lm/m, Ra93, dělení po 25mm, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	214,10 Kč	259,06 Kč
	924928	LED pásek 240LED/m, 24W/m, 12V - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 240LED/m, 24W/m, teplá 3000K, 2300lm/m, Ra82, dělení po 25mm, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	171,90 Kč	208,00 Kč
	924926	LED pásek 240LED/m, 24W/m, 12V - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 240LED/m, 24W/m, denní 6000K, 2400lm/m, Ra82, dělení po 25mm, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	171,90 Kč	208,00 Kč
	924918	LED pásek, 120LED/m, 20W/m, 12V - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 120LED/m, 20W/m, teplá 2700K, 1665lm/m, Ra80, dělení po 1 diodě (8,3mm), vyzař. úhel 120°, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	185,10 Kč	223,97 Kč
	924917	LED pásek, 120LED/m, 20W/m, 12V - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 120LED/m, 20W/m, neutrální 4500K, 1689lm/m, Ra80, dělení po 1 diodě (8,3mm), vyzař. úhel 120°, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	185,10 Kč	223,97 Kč
	924916	LED pásek, 120LED/m, 20W/m, 12V - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 120LED/m, 20W/m, denní 6000K, 175lm/m, Ra80, dělení po 1 diodě (8,3mm), vyzař. úhel 120°, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	185,10 Kč	223,97 Kč
	92299	LED pásek 60LED/m, 12W/m, 12V - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 60LED/m, 12W/m, teplá jantar 2200K, 870lm/m, Ra80, dělení po 50mm, vyzař. úhel 120°, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	86,00 Kč	104,06 Kč
	928808	LED pásek COLOR, 60LED/m, 4,8W/m, 12V, silikon - LED pásek barevný, zálivka silikon, 60LED/m, 4,8W/m, svítící žlutá, Ra80, dělení po 50mm, vyzař. úhel 120°, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	86,00 Kč	104,06 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítlidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN.

Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními.

Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/mitis-led-pasek-60led-se-silikonem-928808-led-pasek-teleso-plast-povrch-bila-zalita-silikonem-60led-48wm-svitici-zlute-ra80-deleni-po-50mm-vyzař-uhel-120-12v-rozmary-w8mm-l5000mm-cena-za-1m-201205>

