

# NUPHAR profil 33 SURFACE

**Prísazený profil pro LED pásy, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 29,6x33,4mm, l=4000mm**

## Popis:

Prísazený profil pro LED pásy, materiál hliník, povrch surový/bílý/elox šedostříbrný mat/černý, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 29,6x33,4mm, lze dodat 2000mm

## Další specifikace:

Použití: LED pásek zaručuje větší záběr svícení do prostoru, např. při montáži na strop všemi směry, při montáži pod kuchyňskou linku směrem dolů a podobně. Při použití mléčného, opálového difuzoru je asymetrické svícení potlačeno.

Výhodné vlastnosti: Dobrá cenová relace, možnost zakázkového řešení na objednávku.

Rozměry: dle typu. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Hliník.

Povrchová úprava tělesa: Dle jednotlivých variant na stránce níže


Podmínka montážní polohy: Není.


Ke zboží JE potřebné další příslušenství které NENÍ součástí balení výrobku: Světelný zdroj (není součástí balení), difuzor, koncovky, úchyty a pod NEJSOU součástí balení, lze objednat samostatně, viz doporučené příslušenství.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.

## Obrázky produktu a ukázky realizace:





| Kód      | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cena        | Cena vč. DPH |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| E6919979 | <b>NUPHAR profil 33 SURFACE - Přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 29,6x33,4mm, l=4000mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a> | 1 291,80 Kč | 1 563,08 Kč  |


#### Doporučené příslušenství:

| Kód                                                                                           | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cena      | Cena vč. DPH |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
|  X3039999    | <b>DRŽÁK profilu T - Držák profilu, zahlobený, materiál hliník, povrch surový, 1ks v balení, rozměry 20,5x20x3,8mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>                                                     | 17,10 Kč  | 20,69 Kč     |
|  Z7909980   | <b>DRŽÁK profilu Y - Držák profilu pro LED pásky, pružný, otvor oválný, materiál kov, povrch nerez, rozměry 18,8x22x3,5mm, balení 1ks</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>                                  | 18,40 Kč  | 22,26 Kč     |
|  E6459961  | <b>NUPHAR DIFUZOR NA KLIP ČTVERCOVÝ - Difuzor k profilu pro LED pásky nacvakávací, čtvercový, materiál PMMA, povrch opál, propustnost 70%, rozměry 33,4x26mm, l=2000mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a> | 421,10 Kč | 509,53 Kč    |
|  E5119959  | <b>NUPHAR koncovka profilu 02 - Koncovka profilu pro LED pásky bez otvoru, čtvercová, materiál ABS, povrch stříbrná, 1ks v balení, rozměry 33,4x29,6x7mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>               | 33,30 Kč  | 40,29 Kč     |
|  E6539983  | <b>NUPHAR DIFUZOR NA KLIP - Difuzor k profilu pro LED pásky nacvakávací, materiál PMMA, povrch čirá, propustnost 93%, rozměry 30x4,3mm, l=2000mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>                       | 220,90 Kč | 267,29 Kč    |
|  E6539961  | <b>NUPHAR DIFUZOR NA KLIP - Difuzor k profilu pro LED pásky nacvakávací, materiál PMMA, povrch opál, propustnost 70%, rozměry 30x4,3mm, l=2000mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>                       | 176,50 Kč | 213,57 Kč    |
|  E6499961  | <b>NUPHAR DIFUZOR NA KLIP PŮLKRUH - Difuzor k profilu pro LED pásky nacvakávací, obloukový, materiál PMMA, povrch opál, propustnost 70%, rozměry 33,4x24,5mm, l=2000mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a> | 457,30 Kč | 553,33 Kč    |
|  E5019961  | <b>NUPHAR koncovka DIFUZORU PŮLKRUH - Koncovka difuzoru, půlkruh, materiál PMMA, povrch opál, 1ks v balení, rozměry 33,4x20x3mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>                                        | 24,90 Kč  | 30,13 Kč     |
|  Z7869980  | <b>DRŽÁK profilu Y2 - Držák profilu pro LED pásky, pružný, otvor kruhový, zahlobený, materiál kov, povrch nerez, rozměry 18,8x22x5mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>                                   | 20,00 Kč  | 24,20 Kč     |
|  E5289979h | <b>NUPHAR 02 spojka 270 - Spojovací komponent profilu, vertikální, 270°, materiál hliník+polykarbonát PC, povrch elox, rozměry 100x35,9mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>                              | 520,70 Kč | 630,05 Kč    |
|  E5369998  | <b>NUPHAR SVORKA - Svorka profilu pro upevnění, materiál kov+plast, povrch bílá, 2ks v balení, rozměry 30,7x7x2,8mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>                                                    | 74,40 Kč  | 90,02 Kč     |

|  | Kód      | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cena        | Cena vč. DPH |
|--|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
|  | E535999h | <b>NUPHAR 02/03 spojka 180° - Spojovací komponent profilu, přímá, 180°, materiál hliník+polykarbonát PC, povrch surový, rozměry 100x30,9mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                                                                                      | 53,10 Kč    | 64,25 Kč     |
|  | E533997h | <b>NUPHAR 02 spojka 60° - Spojovací komponent profilu, horizontální, 60°, materiál hliník+polykarbonát PC, povrch elox, rozměry 100x60mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                                                                                        | 458,50 Kč   | 554,79 Kč    |
|  | E532997h | <b>NUPHAR 02 spojka 90° HORIZONTÁLNÍ - Spojovací komponent profilu, horizontální, 90°, materiál hliník+polykarbonát PC, povrch elox, rozměry 100x40mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                                                                           | 442,90 Kč   | 535,91 Kč    |
|  | E531997h | <b>NUPHAR 02 spojka 90° VERTIKÁLNÍ - Spojovací komponent profilu, vertikální, 90°, materiál hliník+polykarbonát PC, povrch elox, rozměry 100x53,2mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                                                                             | 508,20 Kč   | 614,92 Kč    |
|  | E530997h | <b>NUPHAR 02 spojka 120° - Spojovací komponent profilu, horizontální, 120°, materiál hliník+polykarbonát PC, povrch elox, rozměry 100x40mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                                                                                      | 461,10 Kč   | 557,93 Kč    |
|  | E529997h | <b>NUPHAR 02 spojka 135° - Spojovací komponent profilu, horizontální, 135°, materiál hliník+polykarbonát PC, povrch elox, rozměry 100x30mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                                                                                      | 461,80 Kč   | 558,78 Kč    |
|  | E6679979 | <b>NUPHAR profil 33 - Přisazený profil pro napájecí zdroj, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 33,4x33,4mm, l=4000mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                                                             | 1 320,50 Kč | 1 597,81 Kč  |
|  | 212120   | <b>LED pásek RGB 60LED/m, 10W, 12V - VÝPRODEJ LED pásek barevný RGB - červená, zelená, modrá, 60LED/m, 7W/m, vyzařovací úhel 120°, 12V, dělení po 50mm, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                                    | 66,90 Kč    | 80,95 Kč     |
|  | 2143     | <b>LED pásek 60LED/m 10,8W/m 1000lm/m 12V - VÝPRODEJ LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 60LED/m, 10,8W/m, neutrální 4000K, 1000lm/m, vyzařovací úhel 120°, Ra80, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, dělitelnost 50mm, cena za 1m</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz | 72,10 Kč    | 87,24 Kč     |
|  | 2122     | <b>LED pásek 60LED/m 10,8W/m 1000lm/m 12V - VÝPRODEJ LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 60LED/m, 10,8W/m, teplá 3000K, 1000lm/m, vyzařovací úhel 120°, Ra80, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, dělitelnost 50mm, cena za 1m</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz     | 72,10 Kč    | 87,24 Kč     |
|  | 2552     | <b>LED pásek RGBW, 60LED/m, 11W/m, 12V - VÝPRODEJ LED pásek, 60LED/m, RGBW 11W/m, červená, zelená, modrá, + neutrální 4000K, 900lm/m, vyzařovací úhel 120°, Ra80, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                     | 128,70 Kč   | 155,73 Kč    |
|  | 212461   | <b>LED pásek 204LED/m, 17W/m, 12V - VÝPRODEJ LED pásek, 204LED/m, 17W/m, teplá 3000K, 1700lm/m, 110lm/W, vyzařovací úhel 120°, Ra80, 12V, rozteč LED 4,9mm, dělení po 14,7mm, w=10mm, l=5000mm, cena za 1m</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                      | 123,60 Kč   | 149,56 Kč    |
|  | 212462   | <b>LED pásek 204LED/m, 17W/m, 12V - VÝPRODEJ LED pásek, 204LED/m, 17W/m, neutrální 4000K, 1700lm/m, 110lm/W, vyzařovací úhel 120°, Ra80, 12V, rozteč LED 4,9mm, dělení po 14,7mm, w=10mm, l=5000mm, cena za 1m</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                  | 123,60 Kč   | 149,56 Kč    |
|  | 2164     | <b>LED pásek 240LED/m, 18W/m, 12V - VÝPRODEJ LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 240LED/m, 18W/m, teplá 3000K, 3000lm/m, vyzařovací úhel 120°, Ra80, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                                | 236,90 Kč   | 286,65 Kč    |
|  | 2126     | <b>LED pásek 60LED/m 10,8W/m 1000lm/m 12V - VÝPRODEJ LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 60LED/m, 10,8W/m, denní 6000K, 1000lm/m, vyzařovací úhel 120°, Ra80, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, dělitelnost 50mm, cena za 1m</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz     | 72,10 Kč    | 87,24 Kč     |
|  | 212553   | <b>LED pásek RGBW, 60LED/m, 8W/m, 12V - VÝPRODEJ LED pásek, 60LED/m, RGBW 8W/m, červená, zelená, modrá, + teplá 3000K, 400lm/m, vyzařovací úhel 120°, Ra80, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                           | 92,70 Kč    | 112,17 Kč    |

|                                                                                     | Kód          | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cena      | Cena vč. DPH |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
|    | 21324        | <b>VT-5 LED pásek 120LED 12W/m 1200lm/m 12V - VÝPRODEJ LED pásek, 120LED/m, 12W/m, neutrální 4000K, 1320lm/m, vyzařovací úhel 120°, Ra80, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                                                    | 159,60 Kč | 193,12 Kč    |
|    | 2563         | <b>VT-5050 LED pásek 60LED 9W/m 500lm/m 24V IP65 - VÝPRODEJ LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 60LED/m, 9W/m, neutrální 4000K, 500lm/m, vyzařovací úhel 120°, Ra80, 24V, IP65 - gelová zálivka, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz | 159,60 Kč | 193,12 Kč    |
|    | 212165       | <b>LED pásek 240LED/m, 18W/m, 12V - VÝPRODEJ LED pásek, 240LED/m, 20W/m, neutrální 4000K, 2000lm/m, vyzařovací úhel 120°, Ra80, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                                                              | 180,30 Kč | 218,16 Kč    |
|    | 332          | <b>VT-10 LED pásek 240LED 18W/m 1800lm/m 24V - VÝPRODEJ LED pásek, 240LED/m, 18W/m, neutrální 4000K, 1500lm/m, vyzařovací úhel 120°, Ra95, 24V, rozměry w=10mm, l=10m, cena za 1m</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                                                      | 309,00 Kč | 373,89 Kč    |
|    | 323          | <b>VT-5 LED pásek 120LED 12W/m 1200lm/m 12V - VÝPRODEJ LED pásek, 120LED/m, 12W/m, teplá 3000K, 1200lm/m, vyzařovací úhel 120°, Ra80, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                                                        | 159,60 Kč | 193,12 Kč    |
|    | 2553         | <b>LED pásek RGBW, 60LED/m, 11W/m, 12V - VÝPRODEJ LED pásek, 60LED/m, RGBW 11W/m, červená, zelená, modrá, + teplá 3000K, 900lm/m, vyzařovací úhel 120°, Ra80, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                                | 128,70 Kč | 155,73 Kč    |
|    | NO-874995399 | <b>LED pásek pro MASO 14,4W/m, 1562lm/m, 24V - LED pásek pro osvětlení masa, 14,4W/m, 1562lm/m, 24V, rozteč LED 5,5mm, 180LED/m, rozměry w=10mm, l=5000mm, dělení po 6LED/33,3mm, cena za 1m</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                                           | 367,10 Kč | 444,19 Kč    |
|   | NO-874998399 | <b>LED pásek na PEČIVO 14,4W/m, 1465lm/m, 24V - LED pásek pro osvětlení pečiva, 14,4W/m, 1465lm/m, 24V, rozteč LED 5,5mm, 180LED/m, rozměry w=10mm, l=5000mm, dělení po 6LED/33,3mm, cena za 1m</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                                        | 367,10 Kč | 444,19 Kč    |
|  | NO-874996399 | <b>LED pásek pro SYRÝ 14,4W/m, 1359lm/m, 24V - LED pásek pro osvětlení sýrů, 14,4W/m, 1359lm/m, 24V, rozteč LED 5,5mm, 180LED/m, rozměry w=10mm, l=5000mm, dělení po 6LED/33,3mm, cena za 1m</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                                           | 367,10 Kč | 444,19 Kč    |
|  | 331          | <b>VT-10 LED pásek 240LED 18W/m 1800lm/m 24V - VÝPRODEJ LED pásek, 240LED/m, 18W/m, teplá 3000K, 1800lm/m, vyzařovací úhel 120°, Ra95, 24V, rozměry w=10mm, l=10m, cena za 1m</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                                                          | 309,00 Kč | 373,89 Kč    |
|  | 92880        | <b>LED pásek COLOR, 60LED/m, 4,8W/m, 12V, silikon - LED pásek barevný, zálivka silikon, 60LED/m, 4,8W/m, svítící modrá, 55lm/m, Ra80, dělení po 50mm, vyzař. úhel 120°, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                      | 72,60 Kč  | 87,85 Kč     |
|  | NO-871398399 | <b>LED pásek RGB 60LED/m, 14,4W/m, 24V - VÝPRODEJ LED pásek RGB - červená, zelená, modrá, 14,4W/m, 590lm/m, 24V, 60LED/m, rozteč LED 16,8mm, rozměry w=10mm, l=5000mm dělitelnost 100mm, cena za 1m</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                                    | 274,00 Kč | 331,54 Kč    |
|  | NO-874994399 | <b>LED pásek pro UZENINY 14,4W/m, 1086lm/m, 24V - LED pásek pro osvětlení uzenin, 14,4W/m, 1086lm/m, 24V, rozteč LED 5,5mm, 180LED/m, rozměry w=10mm, l=5000mm, dělení po 6LED/33,3mm, cena za 1m</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                                      | 367,10 Kč | 444,19 Kč    |
|  | NO-878632399 | <b>LED pásek 12V, 14,4W/M, 120LED/m, 1190LM, 3000K - VÝPRODEJ LED pásek, 14,4W/m, teplá 3000K, 1190lm/m, Ra80, 12V, rozteč LED 8,5mm, 120LED/m, Ra90, rozměry w=10mm, l=5000mm, dělitelnost 3LED/25mm, cena za 1m</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                      | 285,50 Kč | 345,46 Kč    |
|  | 2165         | <b>LED pásek 240LED/m, 18W/m, 12V - VÝPRODEJ LED pásek, 240LED/m, 18W/m, neutrální 4000K, 3000lm/m, vyzařovací úhel 120°, Ra80, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                                                              | 175,10 Kč | 211,87 Kč    |
|  | 921919       | <b>LED pásek pro akvárium WBR 60LED/m, 12W/m, 12V - LED pásek barevný WBR - bílá, modrá, červená, 60LED/m, 12W/m, 430lm/m, vyzařovací úhel 120°, 12V, dělení po 50mm, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m.</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                            | 112,90 Kč | 136,61 Kč    |
|  | 922966       | <b>LED pásek 60LED/m, 12W/m, 12V - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 60LED/m, 12W/m, teplá 2700K, 1000lm/m, Ra80, dělení po 50mm, vyzař. úhel 120°, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                                      | 78,70 Kč  | 95,23 Kč     |

|                                                                                     | Kód    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cena      | Cena vč. DPH |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
|    | 92278  | <b>LED pásek 60LED/m, 12W/m, 12V, Ra90+ - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 60LED/m, 12W/m, teplá 2700K-3200K, 1050lm/m, Ra91, dělení po 50mm, vyzař. úhel 120°, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz             | 102,20 Kč | 123,66 Kč    |
|    | 92277  | <b>LED pásek 60LED/m, 12W/m, 12V, Ra90+ - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 60LED/m, 12W/m, neutrální 4000K-4500K, 1050lm/m, Ra92, dělení po 50mm, vyzař. úhel 120°, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m.</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz        | 102,20 Kč | 123,66 Kč    |
|    | 92276  | <b>LED pásek 60LED/m, 12W/m, 12V, Ra90+ - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 60LED/m, 12W/m, denní 6000K-6500K, 1100lm/m, Ra93, dělení po 50mm, vyzař. úhel 120°, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz             | 102,20 Kč | 123,66 Kč    |
|    | 92196  | <b>UV LED pásek 395-405nm, 14,4W/m - Světelný zdroj, LED pásek s UV - ultrafialovým světlem 395-405nm, 60LED/m, 14,4W/m, 12V, délitelnost 50mm, w=10mm, l=5m, cena za 1m</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                                                   | 120,40 Kč | 145,68 Kč    |
|    | 921907 | <b>LED pásek COB, 528LED/m, 10W/m, 12V - LED pásek COB 528LED/m, 10W/m, 1050lm/m, neutrální 4000K, vyzař. úhel 180°, Ra80, 12V, w=10mm, l=5000mm, dělení po 22,73mm, cena za 1m</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                                            | 72,60 Kč  | 87,85 Kč     |
|    | 921918 | <b>LED pásek GROW 60 LED/m, 12W/m, 12V - Světelný zdroj, LED pásek GROW pro podporu růstu rostlin, 650nm, 60LED/metr, 12W/metr, 1200K, vyzař. úhel 120°, 12V, šířka w=10mm, délka 5000mm, délitelnost 50mm, cena /1m</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz       | 148,20 Kč | 179,32 Kč    |
|    | 921908 | <b>LED pásek COB, 528LED/m, 10W/m, 12V - LED pásek COB 528LED/m, 10W/m, 1000lm/m, teplá 3000K, vyzař. úhel 180°, Ra80, 12V, w=10mm, l=5000mm, dělení po 22,73mm, cena za 1m</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                                                | 72,60 Kč  | 87,85 Kč     |
|  | 921906 | <b>LED pásek COB, 528LED/m, 10W/m, 12V - LED pásek COB 528LED/m, 10W/m, 1100lm/m, denní 6500K, vyzař. úhel 180°, Ra80, 12V, w=10mm, l=5000mm, dělení po 22,73mm, cena za 1m</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                                                | 72,60 Kč  | 87,85 Kč     |
|  | 921888 | <b>LED pásek 28LED/m, 18W/m, 12V - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 28LED, 18W/m, teplá 3000K, 1450lm/m, Ra80, dělení po 35,71mm, vyzař. úhel 160°, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m.</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                        | 78,70 Kč  | 95,23 Kč     |
|  | 921886 | <b>LED pásek 28LED/m, 18W/m, 12V - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 28LED, 18W/m, denní 6000K, 1550lm/m, Ra80, dělení po 35,71mm, vyzař. úhel 160°, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m.</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                        | 78,70 Kč  | 95,23 Kč     |
|  | 91789  | <b>LED pásek RGB 60LED/m, 14,4W/m, 12V - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 60LED/m, RGB, 14,4W/m, červená, zelená, modrá, vyzařovací úhel 120°, Ra80, dělení po 50mm, 12V, IP20, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m.</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz | 98,30 Kč  | 118,94 Kč    |
|  | 92296  | <b>LED pásek 60LED/m, 12W/m, 12V - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 60LED/m, 12W/m, denní 6000K, 1100lm/m, Ra80, dělení po 50mm, vyzař. úhel 120°, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                          | 78,70 Kč  | 95,23 Kč     |
|  | 922967 | <b>LED pásek 60LED/m, 12W/m, 12V - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 60LED/m, 12W/m, denní 11000K, 1100lm/m, Ra80, dělení po 50mm, vyzař. úhel 120°, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                         | 78,70 Kč  | 95,23 Kč     |
|  | 924927 | <b>LED pásek 240LED/m, 24W/m, 12V - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 240LED/m, 24W/m, neutrální 4000K, 2350lm/m, Ra82, dělení po 25mm, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                                      | 157,20 Kč | 190,21 Kč    |
|  | 92297  | <b>LED pásek 60LED/m, 12W/m, 12V - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 60LED/m, 12W/m, neutrální 4500K, 1050lm/m, Ra80, dělení po 50mm, vyzař. úhel 120°, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                      | 78,70 Kč  | 95,23 Kč     |
|  | 92875  | <b>LED pásek COLOR, 60LED/m, 4,8W/m, 12V, silikon - LED pásek barevný, zálivka silikon, 60LED/m, 4,8W/m, svítící oranžová, Ra80, dělení po 50mm, vyzař. úhel 120°, Ra80, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m.</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz        | 65,90 Kč  | 79,74 Kč     |

|                                                                                     | Kód          | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cena      | Cena vč. DPH |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
|    | NO-874997399 | <b>LED pásek MOŘSKÉ PLODY a RYBY 14W/m, 1465lm/m, 24V - LED pásek pro osvětlení ryb a mořských plodů, 14,4W/m, 1465lm/m, 24V, rozteč LED 5,5mm, 180LED/m, rozměry w=10mm, l=5000mm, dělení po 6LED/33,3mm, cena za 1m</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz               | 367,10 Kč | 444,19 Kč    |
|    | NO-874993399 | <b>LED pásek pro OVOCE 14,4W/m, 1400lm/m, 24V - LED pásek pro osvětlení ovoce, 14,4W/m, 1400lm/m, 24V, rozteč LED 5,5mm, 180LED/m, rozměry w=10mm, l=5000mm, dělení po 6LED/33,3mm, cena za 1m</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                                      | 367,10 Kč | 444,19 Kč    |
|    | DN387        | <b>LED pásek, 198LED/m, 16W/m, 1500lm/m, 12V - LED pásek, 16W/m, denní 6500K, 12V, 198LED/m, 1500lm/m, rozteč LED 5,05mm, Ra80, rozměry w=10mm, l=5000mm, dělitelnost 3LED/15,15mm, cena za 5m</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                                      | 429,90 Kč | 520,18 Kč    |
|    | DN386        | <b>LED pásek, 198LED/m, 16W/m, 1500lm/m, 12V - LED pásek, 16W/m, teplá 3000K, 12V, 198LED/m, 1500lm/m, rozteč LED 5,05mm, Ra80, rozměry w=10mm, l=5000mm, dělitelnost 3LED/15,15mm, cena za 5m</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                                      | 429,90 Kč | 520,18 Kč    |
|    | DN384        | <b>LED pásek, 198LED/m, 16W/m, 1500lm/m, 12V - LED pásek, 16W/m, neutrální 4000K, 12V, 198LED/m, 1500lm/m, rozteč LED 5,05mm, Ra80, rozměry w=10mm, l=5000mm, dělitelnost 3LED/15,15mm, cena za 5m</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                                  | 429,90 Kč | 520,18 Kč    |
|    | 92885        | <b>LED pásek 60LED/m 4,8W/m, 12V, silikon - LED pásek bílý, zálivka silikon, 60LED/m, 4,8W/m, teplá 3000K, 365lm/m, Ra80, dělení po 50mm, vyzař. úhel 120°, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                               | 66,50 Kč  | 80,47 Kč     |
|   | 92884        | <b>LED pásek 60LED/m 4,8W/m, 12V, silikon - LED pásek bílý, zálivka silikon, 60LED/m, 4,8W/m, neutr 4000K, 390lm/m, Ra80, dělení po 50mm, vyzař. úhel 120°, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                               | 66,50 Kč  | 80,47 Kč     |
|  | 92883        | <b>LED pásek 60LED/m 4,8W/m, 12V, silikon - LED pásek bílý, zálivka silikon, 60LED/m, 4,8W/m, denní 6000K, 410lm/m, Ra80, dělení po 50mm, vyzař. úhel 120°, Ra80, vyzař. úhel 120°, Ra80, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz | 66,50 Kč  | 80,47 Kč     |
|  | 92882        | <b>LED pásek COLOR, 60LED/m, 4,8W/m, 12V, silikon - LED pásek barevný, zálivka silikon, 60LED/m, 4,8W/m, svítící červená, 120lm/m, Ra80, dělení po 50mm, vyzař. úhel 120°, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                | 72,60 Kč  | 87,85 Kč     |
|  | 92881        | <b>LED pásek COLOR, 60LED/m, 4,8W/m, 12V, silikon - LED pásek barevný, zálivka silikon, 60LED/m, 4,8W/m, svítící zelená, 200lm/m, Ra80, dělení po 50mm, vyzař. úhel 120°, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                 | 72,60 Kč  | 87,85 Kč     |
|  | 92498        | <b>LED pásek 120LED/m, 20W/m, 12V - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 120LED/m, 20W/m, teplá 3000K, 2000lm/m, Ra80, dělení po 25mm, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                                                   | 102,80 Kč | 124,39 Kč    |
|  | 92298        | <b>LED pásek 60LED/m, 12W/m, 12V - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 60LED/m, 12W/m, teplá 3000K, 1050lm/m, Ra80, dělení po 50mm, vyzař. úhel 120°, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                                   | 78,70 Kč  | 95,23 Kč     |
|  | 92497        | <b>LED pásek 120LED/m, 20W/m, 12V - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 120LED/m, 20W/m, neutrální 4000K, 2070lm/m, Ra80, dělení po 25mm, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                                               | 102,80 Kč | 124,39 Kč    |
|  | 92496        | <b>LED pásek 120LED/m, 20W/m, 12V - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 120LED/m, 20W/m, denní 6000K, 2100lm/m, Ra80, dělení po 25mm, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                                                   | 102,80 Kč | 124,39 Kč    |
|  | 92495        | <b>LED pásek 120LED/m, 20W/m, 12V, Ra90 - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 120LED/m, 20W/m, teplá 3000K, 1950lm/m, Ra91, dělení po 25mm, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                                             | 195,90 Kč | 237,04 Kč    |
|  | 92494        | <b>LED pásek 120LED/m, 20W/m, 12V, Ra90 - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 120LED/m, 20W/m, neutrální 4000K, 2070lm/m, Ra92, dělení po 25mm, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                                         | 195,90 Kč | 237,04 Kč    |

|                                                                                    | Kód    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cena      | Cena vč. DPH |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
|   | 92493  | <b>LED pásek 120LED/m, 20W/m, 12V, Ra90 - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 120LED/m, 20W/m, denní 6000K, 2100lm/m, Ra93, dělení po 25mm, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>                              | 195,90 Kč | 237,04 Kč    |
|   | 924928 | <b>LED pásek 240LED/m, 24W/m, 12V - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 240LED/m, 24W/m, teplá 3000K, 2300lm/m, Ra82, dělení po 25mm, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>                                    | 157,20 Kč | 190,21 Kč    |
|   | 924926 | <b>LED pásek 240LED/m, 24W/m, 12V - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 240LED/m, 24W/m, denní 6000K, 2400lm/m, Ra82, dělení po 25mm, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>                                    | 157,20 Kč | 190,21 Kč    |
|   | 924918 | <b>LED pásek, 120LED/m, 20W/m, 12V - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 120LED/m, 20W/m, teplá 2700K, 1665lm/m, Ra80, dělení po 1 diodě (8,3mm), vyzař. úhel 120°, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m.</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>     | 169,30 Kč | 204,85 Kč    |
|   | 924917 | <b>LED pásek, 120LED/m, 20W/m, 12V - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 120LED/m, 20W/m, neutrální 4500K, 1689lm/m, Ra80, dělení po 1 diodě (8,3mm), vyzař. úhel 120°, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m.</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a> | 169,30 Kč | 204,85 Kč    |
|   | 924916 | <b>LED pásek, 120LED/m, 20W/m, 12V - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 120LED/m, 20W/m, denní 6000K, 175lm/m, Ra80, dělení po 1 diodě (8,3mm), vyzař. úhel 120°, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m.</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>      | 169,30 Kč | 204,85 Kč    |
|   | 92299  | <b>LED pásek 60LED/m, 12W/m, 12V - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 60LED/m, 12W/m, teplá jantar 2200K, 870lm/m, Ra80, dělení po 50mm, vyzař. úhel 120°, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>              | 78,70 Kč  | 95,23 Kč     |
|  | 928808 | <b>LED pásek COLOR, 60LED/m, 4,8W/m, 12V, silikon - LED pásek barevný, zálivka silikon, 60LED/m, 4,8W/m, svítící žlutá, Ra80, dělení po 50mm, vyzař. úhel 120°, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>            | 78,70 Kč  | 95,23 Kč     |

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítlidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN.

Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními.

Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/mitis-led-pasek-60led-se-silikonem-928808-led-pasek-teleso-plast-povrch-bila-zalita-silikonem-60led-48wm-svitici-zlute-ra80-deleni-po-50mm-vyzař-uhel-120-12v-rozmary-w8mm-l5000mm-cena-za-1m-201205>

