

FIDE HL 1x15W, E27

Závěsné svítidlo, těleso kov, povrch zelená lesk, pro žárovku 1x15W, E27, 230V, IP20, tř.1, rozměry d=165mm, h=140mm, vč závěs kabelu l=1400mm, lze zkrátit.

Popis:

Závěsné svítidlo, těleso kov, povrch černá lesk/zelená lesk, pro žárovku 1x15W, E27, 230V, IP20, tř.1, rozměry d=165mm, h=140mm, vč závěs kabelu l=1400mm, lze zkrátit.

Další specifikace:

Použití: Osvětlení moderních, zejména bytových interiérů.

Výhodné vlastnosti: Dobrá cenová relace, stylový design.

Popis: Základna kov, stínítko kov.

Napájení: 230V/50Hz

Patice světelného zdroje: E27 - nejčastěji používaný druh objímky, jako jsou běžné hruškové žárovky, úsporné žárovky, LED žárovky atd. na 230V

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojuje do svorkovnice.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: d=165mm, h=140mm (Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit)

Materiál tělesa: Kov

Povrchová úprava tělesa: Práškový lak.

Vypínač součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - stmívání: ANO - v závislosti na možnostech stmívání použitého světelného zdroje.

Podmínka montážní polohy: Stropní, závěsné svítidlo.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou v případě použití úsporných žárovek, nebo LED světelného zdroje..

Ke zboží JE potřebné další příslušenství které NENÍ součástí balení výrobku: Světelný zdroj (není součástí balení), lze objednat samostatně, viz doporučené příslušenství.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 2 týdny.











Obrázky produktu a ukázky realizace:



Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
37196	FIDE HL 1x15W, E27 - Závěsné svítidlo, těleso kov, povrch zelená lesk, pro žárovku 1x15W, E27, 230V, IP20, tř.1, rozměry d=165mm, h=140mm, vč závěs kabelu l=1400mm, lze zkrátit. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 860,50 Kč	3 461,21 Kč

Doporučené příslušenství:

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	DLQ85388	LED 9W, E27, A60 - VÝPRODEJ Světelný zdroj LED žárovka, základna hliník bílá, difuzor plast opál, LED 9W, E27, A60, 900lm, neutrální 4000K, Ra80, vyzař. 270°, živostnost 17.000h, 230V, d=60mm, l=117mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	22,00 Kč	26,62 Kč
	DLQ85389	LED 9W, E27, A60 - VÝPRODEJ Světelný zdroj LED žárovka, základna hliník bílá, difuzor plast opál, LED 9W, E27, A60, 820lm, teplá 3000K, Ra80, vyzař. 270°, živostnost 17.000h, 230V, d=60mm, l=117mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	22,00 Kč	26,62 Kč
	DA493-8	LED žárovka 10W, E27, A60 - VÝPRODEJ Světelný zdroj LED žárovka, základna hliník, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 10W, E27, A60, neutrální 4000K, 810lm, vyzař. úhel 270°, stř. život. 25.000hod, 230V, rozměry d=60mm, h=117 Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	na dotaz	na dotaz
	DA492Z-8	LED žárovka E27 A60 12W - VÝPRODEJ Světelný zdroj LED žárovka, základna hliník, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 12W, E27, A60, teplá 3000K, 1010lm, vyzař. úhel 270°, stř. život. 25.000h, 230V, rozměry d=60mm, l=111mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	35,70 Kč	43,20 Kč
	DA4996	LED 5W, E27, 1055lm, 200lm/W - LED žárovka, základna, krycí sklo čiré, LED 5W, teplá 2700K, 1055lm, 200lm/W, E27, A60, Ra80, 230V, rozměry d=60mm, h=104mm, 20.000 hodin, 20.000 x zap/vyp, extra úsporná energetická třída A Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	95,30 Kč	115,31 Kč
	DA467	Tuya 15W E27, dim, CCT, RGBW - Světelný zdroj, žárovka LED 15W, E27, A65, 1350lm, pomocí app v telefonu Tuya lze nastavit teplotu CCT teplá 3000K - denní 6000K, RGBW, stmívat, vyp/zap 230V, d=65mm, l=130mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	229,90 Kč	278,18 Kč
	DLQ85526	SB E27, Tuya CCT, RGB, stmívatelná - Světelný zdroj, žárovka LED 13W, E27, A65, 1500lm, pomocí app v telefonu Tuya lze nastavit teplotu CCT teplá 3000K - denní 6000K, RGBW, stmívat, vyp/zap 230V, d=65mm, l=132mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	44,10 Kč	53,36 Kč
	DA4995	LED 7,2W, E27, 1521lm, 200lm/W - LED žárovka, základna, krycí sklo čiré, LED 7,2W, teplá 2700K, 1521lm, 200lm/W, E27, A60, Ra80, 230V, rozměry d=60mm, h=104mm, 20.000 hodin, 20.000 x zap/vyp, extra úsporná energetická třída A Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	116,40 Kč	140,84 Kč
	DA468	Tuya 10W E27, dim, CCT, RGBW - Světelný zdroj, žárovka LED 10W, E27, A60, 900lm, pomocí app v telefonu Tuya lze nastavit teplotu CCT teplá 3000K - denní 6000K, RGBW, stmívat, vyp/zap 230V, d=60mm, l=111mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	215,70 Kč	261,00 Kč
	DA491Z-8	LED žárovka E27 A60 12W - VÝPRODEJ Světelný zdroj LED žárovka, základna hliník, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 12W, E27, A60, neutrální 4000K, 1010lm, vyzař. úhel 270°, stř. život. 25.000h, 230V, d=60mm, l=111mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	35,70 Kč	43,20 Kč
	89399	LARIA LED 9W E27 teplá 3000K 810LM - Světelný zdroj LED žárovka, materiál kov, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 9W, E27, A60, 810lm, teplá 3000K, 230V, střední životnost 25.000h, rozměry d=60mm, h=110mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	32,30 Kč	39,08 Kč
	DLQ85587	SB E27, Tuya CCT, RGB, stmívatelná - Světelný zdroj, žárovka LED 9W, E27, A60, 850lm, pomocí app v telefonu Tuya lze nastavit teplotu CCT teplá 3000K - denní 6000K, RGBW, stmívat, vyp/zap 230V, d=60mm, l=120mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	181,90 Kč	220,10 Kč
	DA490Z-8	LED žárovka E27 A60 12W - VÝPRODEJ Světelný zdroj LED žárovka, základna hliník, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 12W, E27, A60, denní 6000K, 1010lm, vyzař. úhel 270°, stř. život. 25.000h, 230V, d=60mm, l=111mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	52,70 Kč	63,77 Kč
	DA494-8	LED žárovka 10W, E27, A60 - VÝPRODEJ Světelný zdroj LED žárovka, základna hliník, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 10W, E27, A60, teplá 3000K, 810lm, vyzař. úhel 270°, stř. život. 25.000hod, 230V, rozměry d=60mm, h=117mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	31,40 Kč	37,99 Kč
	71667	LED žárovka - VÝPRODEJ Světelný zdroj, žárovka, tvar hrušková, sklo opál mat, LED 4,5W, E27, A60, teplá 2700K, 430lm, Ra80, 230V, střední životnost 20.000 hod. 50.000 zap/vyp, rozměry del typu Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	222,90 Kč	269,71 Kč
	893289HS	LED žárovka RGB E27 - Světelný zdroj, žárovka LED 10W, E27, pomocí app v telefonu Tuya WiFi, BT, lze nastavit teplotu CCT teplá 2700K - denní 6000K, stmívat, RGB, 230V, rozměry d=60mm, l=115mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	264,50 Kč	320,05 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	848305	EDISON 4W LED ST64 JANTAR - Světelný zdroj, retro žárovka, tvar elektronka, sklo jantar, LED 4W, ST64, teplota 2200K, 300lm, 230V, d=64mm, l=130mm, stří. život cca 15.000 hod Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	182,30 Kč	220,58 Kč
	DA4997	LED 3,8W, E27, 806lm, 200lm/W - LED žárovka, základna, krycí sklo čiré, LED 3,8W, teplota 2700K, 806lm, 200lm/W, E27, A60, Ra80, 230V, rozměry d=60mm, h=104mm, 20.000 hodin, 20.000 x zap/vyp, extra úsporná energetická třída A Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	81,00 Kč	98,01 Kč
	978798	LED 9W, E27 - Světelný zdroj, žárovka LED 10W, E27, pomocí app v telefonu Tuya WiFi, BT, lze nastavit teplotu CCT teplota 2700K - denní 6000K, stmívat, RGB, vyp/zap vyzář úhel 240°, Ra80, 230V, d=60mm, l=125mm, Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	164,50 Kč	199,05 Kč
	967289	LED žárovka E27, 15W - LED žárovka, těleso hliník, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 15W, teplota 3000K, 1300lm, E27, vyzář. úhel 260°, 230V, rozměry d=62mm, h=125mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	48,80 Kč	59,05 Kč
	967288	LED žárovka E27, 15W - LED žárovka, těleso hliník, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 15W, neutrální 4000K, 1350lm, E27, vyzář. úhel 260°, 230V, rozměry d=62mm, h=125mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	48,80 Kč	59,05 Kč
	967287	LED žárovka E27, 15W - LED žárovka, těleso hliník, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 15W, denní 6500K, 1400lm, E27, vyzář. úhel 260°, 230V, rozměry d=62mm, h=125mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	48,80 Kč	59,05 Kč
	012-399	EDIS-ON ST64 LED 6W E27 - Světelný zdroj, retro žárovka, elektronka, sklo čiré, LED 6W, E27, 600lm/cca 30W žár, teplota 3000K, Ra80, 230V, stří život 10.000 hod, 10.000 zap/vyp, d=65mm, l=130mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	161,10 Kč	194,93 Kč
	012-320	LED žárovka retro vintage filament - Světelný zdroj, retro žárovka, elektronka, sklo čiré, LED 6W, E27, 420lm/cca 22W žár, teplota 2700K, Ra80, 230V, stří život 10.000 hod, 10.000 zap/vyp, d=65mm, l=130mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	181,60 Kč	219,74 Kč
	DLQ85581	LED 5W, E27, CL TUYA CCT WiFi - Světelný zdroj, žárovka čirá LED 5W, E27, A60, 680lm, pomocí app v telefonu Tuya WiFi, lze nastavit teplotu CCT teplota 3000K - denní 6000K, stmívat, vyp/zap 230V, rozměry d=60mm, l=105mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	126,80 Kč	153,43 Kč
	DLQ85580	LED 5W, E27, CL TUYA CCT WiFi - Světelný zdroj, žárovka opál LED 5W, E27, A60, 560lm, pomocí app v telefonu Tuya WiFi, lze nastavit teplotu CCT teplota 3000K - denní 6000K, stmívat, vyp/zap 230V, rozměry d=60mm, l=105mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	126,80 Kč	153,43 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedenými u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítilna a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/led-5w-e27-cl-tuya-cct-wifi-dlq85580-svetelny-zdroj-zarovka-opal-led-5w-e27-a60-560lm-pomoci-app-v-telefonu-tuya-wifi-lze-nastavit-teplotu-cct-tepla-3000k---denni-6000k-stmivat-vypzap-230v-rozmary-d60mm-l105mm-23151090>

