

FLUO BI-EMISSION

Závěsné svítidlo, těleso hliníkový profil, černá, difuzor plast opál LED 26W/3450lm svítí dolů+13W/2200lm svítí nahoru, teplá 3000K, 230V, IP20. rozměry l=1250mm, 50x80mm, svítí nahoru/dolů

Popis:

Závěsné svítidlo, těleso hliník, povrch dle typu, difuzor opál, LED 1x26W/36W, teplá 3000K/neutrální 4000K, 3000lm/4000lm, 230V, IP20, tř.1. rozměry dle typu, svítí nahoru/dolů

Další specifikace:

Použití: Osvětlení moderních interiérů s požadavkem na plošné osvětlení.

Výhodné vlastnosti: Kvalitní provedení, moderní design.

Popis: Základna kov, difuzor plast.

Napájení: 230V/50Hz

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: dle typu. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Kov.

Povrchová úprava tělesa: Dle jednotlivých variant na stránce níže

Materiál difusoru: Plast.

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - stmívání: NE, svítidlo nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači.

Podmínka montážní polohy: Stropní montáž.



Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.


Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:





Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
192710	FLUO BI-EMISSION - Závěsné svítidlo, těleso hliníkový profil, černá, difuzor plast opál LED 26W/3450lm svítí dolů+13W/2200lm svítí nahoru, teplá 3000K, 230V, IP20. rozměry l=1250mm, 50x80mm, svítí nahoru/dolů Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	10 492,10 Kč	12 695,44 Kč

Doporučené příslušenství:

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	191171	FLUO KIT SURFACE - Sada 2ks stropní příchytka pro montáž svítidla na strop, materiál hliník Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	617,30 Kč	746,93 Kč
	191188	FLUO KIT RECESSED - Sada 1ks konzola + příslušenství, pro stropní, vestavnou, bezrámečkovou montáž svítidla do sádkartonových stropů, materiál kov Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	617,30 Kč	746,93 Kč
	270692	FLUO - Napájecí zdroj konstantního proudu pro LED 27W, smívatelný 1-10V, 230V, rozměry 280x30x21mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	5 678,10 Kč	6 870,50 Kč
	270876	FLUO - Napájecí zdroj konstantního proudu pro LED 27W, smívatelný DALI/tlačítko, 230V, rozměry 280x30x21mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	6 418,70 Kč	7 766,63 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/ideal-lux-fluo-270876-napajeci-zdroj-konstatniho-proudu-pro-led-27w-smivatelnly-dalitlacitko-230v-rozmary-280x30x21mm-idl1>



29. 05. 2024 03:59:21