

# XMICRO

## Průchodka se závitem pro vertikální instalaci, materiál kov, povrch černá, IP20, tř.3, rozměry d=24mm, h=33mm

### Popis:

Průchodka se závitem pro vertikální instalaci, materiál kov, povrch černá, IP20, tř.3, rozměry d=24mm, h=33mm

### Další specifikace:

Výhodné vlastnosti: Moderní, zajímavý design, je vhodné pro instalaci profilu vertikálně.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: III, Ochrana je zajištěna napájením prostřednictvím malého napětí. Pro napájení externím napáječem se doporučuje použití zdroje SELV.

Rozměry: d=24mm, h=33mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál tělesa: Kov.

Povrchová úprava tělesa: Černá



Podmínka montážní polohy: Není.

Ke zboží JE potřebné další příslušenství které NENÍ součástí balení výrobku: Svítidlo, 1-fázová lišta NENÍ součástí balení, napájecí zdroj NENÍ součástí balení, lze objednat samostatně, viz doporučené příslušenství.

Záruka: 24 měsíců.


Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.

### Obrázky produktu a ukázky realizace:



| Kód                                                                                                                                                                                        | Název                                                                                                                         | Cena      | Cena vč. DPH |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| MC01VMBK                                                                                                                                                                                   | <b>XMICRO - Průchodka se závitem pro vertikální instalaci, materiál kov, povrch černá, IP20, tř.3, rozměry d=24mm, h=33mm</b> | 330,00 Kč | 399,30 Kč    |
| Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a> |                                                                                                                               |           |              |

## Doporučené příslušenství:

|                                                                                     | Kód        | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cena        | Cena vč. DPH |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
|    | MC01ACBK   | <b>XMICRO - Spojka pro 1-fázové lišty, flexibilní, materiál plast+kov, povrch černá, 12V, IP20, tř.3, rozměry 69x15x13mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                                                                                      | 368,90 Kč   | 446,37 Kč    |
|    | MC02NWBK   | <b>XMICRO - Stropní, vestavné, bodové, svítidlo, velký úhel vyklopení 60°, nastav směr sv, těleso hliník černá, LED 3W, neutrální 4000K, 700mA, vyzař. úhel 36°, IP20, tř.3, d=60mm, h=61mm, trafo samostatně</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz | 1 674,00 Kč | 2 025,54 Kč  |
|    | MC03WWBK   | <b>XMICRO - Stropní, vestavné, bodové, svítidlo, velký úhel vyklopení 60°, nastav směr sv, těleso hliník černá, LED 3W, teplá 3000K, 700mA, vyzař. úhel 36°, IP20, tř.3, 60x60x61mm, trafo samostatně</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz         | 1 714,90 Kč | 2 075,03 Kč  |
|    | MC03NWMWH  | <b>XMICRO - Stropní, vestavné, bodové, svítidlo, velký úhel vyklopení 60°, nastav směr sv, těleso hliník bílá, LED 3W, neutrální 4000K, 700mA, vyzař. úhel 36°, IP20, tř.3, 60x60x61mm, trafo samostatně</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz      | 1 714,90 Kč | 2 075,03 Kč  |
|    | MC03NWBK   | <b>XMICRO - Stropní, vestavné, bodové, svítidlo, velký úhel vyklopení 60°, nastav směr sv, těleso hliník černá, ED 3W, neutrální 4000K, 700mA, vyzař. úhel 36°, IP20, tř.3, 60x60x61mm, trafo samostatně</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz      | 1 714,90 Kč | 2 075,03 Kč  |
|    | MC02WWMWH  | <b>XMICRO - Stropní, vestavné, bodové, svítidlo, velký úhel vyklopení 60°, nastav směr sv, těleso hliník bílá, LED 3W, teplá 3000K, 700mA, vyzař. úhel 36°, IP20, tř.3, d=60mm, h=61mm, trafo samostatně</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz      | 1 674,00 Kč | 2 025,54 Kč  |
|   | MC02WWBK   | <b>XMICRO - Stropní, vestavné, bodové, svítidlo, velký úhel vyklopení 60°, nastav směr sv, těleso hliník černá, LED 3W, teplá 3000K, 700mA, vyzař. úhel 36°, IP20, tř.3, d=60mm, h=61mm, trafo samostatně</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz     | 1 674,00 Kč | 2 025,54 Kč  |
|  | MC02NWMWH  | <b>XMICRO - Stropní, vestavné, bodové, svítidlo, velký úhel vyklopení 60°, nastav směr sv, těleso hliník bílá, LED 3W, neutrální 4000K, 700mA, vyzař. úhel 36°, IP20, tř.3, d=60mm, h=61mm, trafo samostatně</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz  | 1 674,00 Kč | 2 025,54 Kč  |
|  | MC01WWBK   | <b>XMICRO - Bodové svítidlo, nastavitelný směr svícení, těleso hliník černá, čočka plast transparentní, LED 1,5W, teplá 3000K, 12V, IP20, Ra80, tř.3, d=29mm, h=68mm, trafo samostatně, do 1F lišty</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz           | 1 914,00 Kč | 2 315,94 Kč  |
|  | MC01CCBK   | <b>XMICRO - Spojka pro 1-fázové lišty, rohová 90°, materiál plast+kov, povrch černá, 12V, IP20, tř.3, rozměry 39x39x13mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                                                                                      | 408,90 Kč   | 494,77 Kč    |
|  | MC01VMBK   | <b>XMICRO - Průchodka se závitěm pro vertikální instalaci, materiál kov, povrch černá, IP20, tř.3, rozměry d=24mm, h=33mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                                                                                     | 330,00 Kč   | 399,30 Kč    |
|  | MC01TK1BK  | <b>XMICRO - 1-fázová lišta pro osvětlení, materiál plast+kov, povrch černá, 12V, IP20, tř.3, rozměry 14x13x1000mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                                                                                             | 1 888,00 Kč | 2 284,48 Kč  |
|  | MC01TK06BK | <b>XMICRO - 1-fázová lišta pro osvětlení, materiál plast+kov, povrch černá, 12V, IP20, tř.3, rozměry 14x13x600mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                                                                                              | 1 166,90 Kč | 1 411,95 Kč  |
|  | MC01NWBK   | <b>XMICRO - Bodové svítidlo, nastavitelný směr svícení, těleso hliník černá, čočka plast transparentní, LED 1,5W, neutrální 4000K, 12V, IP20, Ra80, tř.3, d=29mm, h=68mm, trafo samostatně, do 1F lišty</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz       | 1 914,00 Kč | 2 315,94 Kč  |
|  | MC01LCBK   | <b>XMICRO - Spojka pro 1-fázové lišty, lineární, materiál plast+kov, povrch černá, 12V, IP20, tř.3, rozměry 64x14x13mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                                                                                        | 408,90 Kč   | 494,77 Kč    |
|  | MC01EPCBK  | <b>XMICRO - Spojka pro 1-fázové lišty a přívod napětí, lineární, materiál plast+kov, povrch černá, 12V, IP20, tř.3, rozměry 57x14x13mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                                                                        | 436,90 Kč   | 528,65 Kč    |
|  | MC01ECBK   | <b>XMICRO - Koncovka pro 1-fázové lišty, materiál plast, povrch černá, IP20, tř.3, rozměry 13x14x13mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                                                                                                         | 86,90 Kč    | 105,15 Kč    |

|                                                                                   | Kód       | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cena        | Cena vč. DPH |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
|  | MC03WWMWH | <b>XMICRO - Stropní, vestavné, bodové, svítidlo, velký úhel vyklopení 60°, nastav směr sv, těleso hliník bílá, LED 3W, teplota 3000K, 700mA, vyzař. úhel 36°, IP20, tř.3, 60x60x61mm, trafo samostatné</b><br><br><b>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a></b> | 1 714,90 Kč | 2 075,03 Kč  |

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/arelux-xmicro-mc03wwmwh-stropni-vestavne-bodove-svitidlo-velky-uhel-vyklopeni-60-nastav-smer-sv-teleso-hlinik-bila-led-3w-tepla-3000k-700ma-vyzar-uhel-36-ip20-tr3-60x60x61mm-trafo-samostatne-arl0>



26. 04. 2024 00:56:55