

XMUSE

Bodové svítidlo, nastavitelný směr svícení, těleso hliník, povrch černá, krycí sklo čiré, LED 7,5W, 619lm, neutrální 4000K, 230V, IP20, tř.1, rozměry d=60mm, h=186mm, do 1F lišty

Popis:

Bodové svítidlo, nastavitelný směr svícení, těleso hliník, povrch bílá/šedostříbrná/černá, krycí sklo čiré, LED 7,5W/13W, teplota 3000K/neutrální 4000K, 230V, IP20, tř.1, rozměry d=60mm, do 1F lišty

Další specifikace:

Použití: K osvětlení vystaveného zboží, pro výstavy a galerie.

Výhodné vlastnosti: LED světelné zdroje se vyznačují nízkou spotřebou elektrické energie, nízkou teplotou, dlouhou dobou života světelného zdroje, okamžitým startem na plný svit bez blikání.

Popis: Základna hliník, sklo čiré.

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 80lm/W,

Způsob připojení svítidla: Svítidlo je vybaveno adaptérem, který se nasadí a zajistí do jednofázové napájecí lišty.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: d=60mm, výška dle typu. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Hliník, sklo

Povrchová úprava tělesa: Dle jednotlivých variant na stránce níže

Krycí sklo čiré.

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídatné regulace - stmívání: NE, tento LED světelný zdroj, nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači.

Podmínka montážní polohy: Na napájecí lištu, svislá montáž.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.



Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí balení, napájecí zdroj JE součástí balení, jednofázová lišta NENÍ součástí balení, lze objednat samostatně.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:





Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
MU01NBWK	XMUSE - Bodové svítidlo, nastavitelný směr svícení, těleso hliník, povrch černá, krycí sklo čiré, LED 7,5W, 619lm, neutrální 4000K, 230V, IP20, tř.1, rozměry d=60mm, h=186mm, do 1F lišty Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 586,10 Kč	3 129,18 Kč

Doporučené příslušenství:

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	MT1001BK	MINITRACK - 1-fázová lišta pro osvětlení, materiál PVC+kov, povrch černá, 230V, IP20, tř.1, rozměry 35x18x1000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	393,30 Kč	475,89 Kč
	MT1014MWH	MINITRACK - Základna se závěsným lankem pro 1-fázové lišty, materiál kov, povrch bílá, ocelové lanko, IP20, tř.1, rozměry 31x26mm, nastavitelná délka od 500mm do 3000mm, vč montáž příslušenství Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	152,90 Kč	185,01 Kč
	MT1010S	MINITRACK - Spojka pro 1-fázové lišty, tvar T, levý napájecí zdroj, materiál PVC+kov, povrch šedostříbrná, 230V, IP20, tř.1, rozměry 18x65x171mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	256,50 Kč	310,37 Kč
	MT1011BK	MINITRACK - Spojka pro 1-fázové lišty, tvar kříž, materiál PVC+kov, povrch černá, 230V, IP20, tř.1, rozměry 171x171x18mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	303,00 Kč	366,63 Kč
	MT1011MWH	MINITRACK - Spojka pro 1-fázové lišty, tvar kříž, materiál PVC+kov, povrch bílá, 230V, IP20, tř.1, rozměry 171x171x18mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	303,00 Kč	366,63 Kč
	MT1011S	MINITRACK - Spojka pro 1-fázové lišty, tvar kříž, materiál PVC+kov, povrch šedostříbrná, 230V, IP20, tř.1, rozměry 171x171x18mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	340,10 Kč	411,52 Kč
	MT1012BK	MINITRACK - Spojka pro 1-fázové lišty, flexibilní, husí krk, materiál PVC+kov, povrch černá, 230V, IP20, tř.1, rozměry 35x18x246mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	263,10 Kč	318,35 Kč
	MT1012MWH	MINITRACK - Spojka pro 1-fázové lišty, flexibilní, husí krk, materiál PVC+kov, povrch bílá, 230V, IP20, tř.1, rozměry 35x18x246mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	263,10 Kč	318,35 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	MT1012S	MINITRACK - Spojka pro 1-fázové lišty, flexibilní, husí krk, materiál PVC+kov, povrch šedostříbrná, 230V, IP20, tř.1, rozměry 35x18x246mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	295,40 Kč	357,43 Kč
	MT1013BK	MINITRACK - Držák 1-fázové lišty, materiál kov, povrch černá, IP20, tř.1, rozměry 58x61mm, nastavitelná výška od 200mm do 1100mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 157,20 Kč	1 400,21 Kč
	MT1013MWH	MINITRACK - Držák 1-fázové lišty, materiál kov, povrch bílá, IP20, tř.1, rozměry 58x61mm, nastavitelná výška od 200mm do 1100mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 157,20 Kč	1 400,21 Kč
	MT1013S	MINITRACK - Držák 1-fázové lišty, materiál kov, povrch šedostříbrná, IP20, tř.1, rozměry 58x61mm, nastavitelná výška od 200mm do 1100mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 157,20 Kč	1 400,21 Kč
	MT1015BK	MINITRACK - Koncovka pro 1-fázové lišty, materiál PVC, povrch černá, IP20, tř.1, rozměry 18x35x23mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	10,40 Kč	12,58 Kč
	MT1010BK	MINITRACK - Spojka pro 1-fázové lišty, tvar T, levý napájecí zdroj, materiál PVC+kov, povrch černá, 230V, IP20, tř.1, rozměry 18x65x171mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	230,80 Kč	279,27 Kč
	MT1015MWH	MINITRACK - Koncovka pro 1-fázové lišty, materiál PVC, povrch bílá, IP20, tř.1, rozměry 18x35x23mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	10,40 Kč	12,58 Kč
	MT1015S	MINITRACK - Koncovka pro 1-fázové lišty, materiál PVC, povrch šedostříbrná, IP20, tř.1, rozměry 18x35x23mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	19,90 Kč	24,08 Kč
	MT1016BK	MINITRACK - Stropní adaptér napájení pro 1-fázové lišty, materiál hliník, povrch černá, 230V, IP20, tř.1, rozměry d=120mm, h=25mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	648,00 Kč	784,08 Kč
	MT1016MWH	MINITRACK - Stropní adaptér napájení pro 1-fázové lišty, materiál hliník, povrch bílá, 230V, IP20, tř.1, rozměry d=120mm, h=25mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	648,00 Kč	784,08 Kč
	MT1016S	MINITRACK - Stropní adaptér napájení pro 1-fázové lišty, materiál hliník, povrch šedostříbrná, 230V, IP20, tř.1, rozměry d=120mm, h=25mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	684,10 Kč	827,76 Kč
	MT1017BK	MINITRACK - Napájecí adaptér napájení svítidla pro 1-fázové lišty, materiál polykarbonát PC, povrch černá, 230V, IP20, tř.1, rozměry 23x35x80mm, vč vypínače Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	143,40 Kč	173,51 Kč
	MT1017MWH	MINITRACK - Napájecí adaptér napájení svítidla pro 1-fázové lišty, materiál polykarbonát PC, povrch bílá, 230V, IP20, tř.1, rozměry 23x35x80mm, vč vypínače Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	143,40 Kč	173,51 Kč
	MT1017S	MINITRACK - Napájecí adaptér napájení svítidla pro 1-fázové lišty, materiál polykarbonát PC, povrch šedostříbrná, 230V, IP20, tř.1, rozměry 23x35x80mm, vč vypínače Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	160,50 Kč	194,21 Kč
	MT1018BK	MINITRACK - Spojka pro 1-fázové lišty, lineární, materiál PVC+kov, povrch černá, 230V, IP20, tř.1, rozměry 35x18x171mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	155,80 Kč	188,52 Kč
	MT1018MWH	MINITRACK - Spojka pro 1-fázové lišty, lineární, materiál PVC+kov, povrch bílá, 230V, IP20, tř.1, rozměry 35x18x171mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	155,80 Kč	188,52 Kč
	MT1010MWH	MINITRACK - Spojka pro 1-fázové lišty, tvar T, levý napájecí zdroj, materiál PVC+kov, povrch bílá, 230V, IP20, tř.1, rozměry 18x65x171mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	230,80 Kč	279,27 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	MT1009S	MINITRACK - Spojka pro 1-fázové lišty, tvar T, pravý napájecí zdroj, materiál PVC+kov, povrch šedostříbrná, 230V, IP20, tř.1, rozměry 18x65x171mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	256,50 Kč	310,37 Kč
	MT1001MWH	MINITRACK - 1-fázová lišta pro osvětlení, materiál PVC+kov, povrch bílá, 230V, IP20, tř.1, rozměry 35x18x1000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	393,30 Kč	475,89 Kč
	MT1005BK	MINITRACK - Napájecí koncovka pro 1-fázové lišty a přívod napětí, lineární, pravý napájecí zdroj, materiál PVC+kov, povrch černá, 230V, IP20, tř.1, rozměry 35x18x103mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	98,80 Kč	119,55 Kč
	MT1001S	MINITRACK - 1-fázová lišta pro osvětlení, materiál PVC+kov, povrch šedostříbrná, 230V, IP20, tř.1, rozměry 35x18x1000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	447,40 Kč	541,35 Kč
	MT1002BK	MINITRACK - 1-fázová lišta pro osvětlení, materiál PVC+kov, povrch černá, 230V, IP20, tř.1, rozměry 35x18x2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	785,60 Kč	950,58 Kč
	MT1002MWH	MINITRACK - 1-fázová lišta pro osvětlení, materiál PVC+kov, povrch bílá, 230V, IP20, tř.1, rozměry 35x18x2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	785,60 Kč	950,58 Kč
	MT1002S	MINITRACK - 1-fázová lišta pro osvětlení, materiál PVC+kov, povrch šedostříbrná, 230V, IP20, tř.1, rozměry 35x18x2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	893,90 Kč	1 081,62 Kč
	MT1003BK	MINITRACK - 1-fázová lišta pro osvětlení, materiál PVC+kov, povrch černá, 230V, IP20, tř.1, rozměry 35x18x3000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 179,00 Kč	1 426,59 Kč
	MT1003MWH	MINITRACK - 1-fázová lišta pro osvětlení, materiál PVC+kov, povrch bílá, 230V, IP20, tř.1, rozměry 35x18x3000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 179,00 Kč	1 426,59 Kč
	MT1003S	MINITRACK - 1-fázová lišta pro osvětlení, materiál PVC+kov, povrch šedostříbrná, 230V, IP20, tř.1, rozměry 35x18x3000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 341,50 Kč	1 623,22 Kč
	MT1004BK	MINITRACK - Spojka pro 1-fázové lišty, lineární, materiál PVC+kov, povrch černá, 230V, IP20, tř.1, rozměry 35x18x62mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	54,10 Kč	65,46 Kč
	MT1004MWH	MINITRACK - Spojka pro 1-fázové lišty, lineární, materiál PVC+kov, povrch bílá, 230V, IP20, tř.1, rozměry 35x18x62mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	54,10 Kč	65,46 Kč
	MT1004S	MINITRACK - Spojka pro 1-fázové lišty, lineární, materiál PVC+kov, povrch šedostříbrná, 230V, IP20, tř.1, rozměry 35x18x62mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	64,60 Kč	78,17 Kč
	MT1005MWH	MINITRACK - Napájecí koncovka pro 1-fázové lišty a přívod napětí, lineární, pravý napájecí zdroj, materiál PVC+kov, povrch bílá, 230V, IP20, tř.1, rozměry 35x18x103mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	98,80 Kč	119,55 Kč
	MT1009MWH	MINITRACK - Spojka pro 1-fázové lišty, tvar T, pravý napájecí zdroj, materiál PVC+kov, povrch bílá, 230V, IP20, tř.1, rozměry 18x65x171mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	230,80 Kč	279,27 Kč
	MT1005S	MINITRACK - Napájecí koncovka pro 1-fázové lišty a přívod napětí, lineární, pravý napájecí zdroj, materiál PVC+kov, povrch šedostříbrná, 230V, IP20, tř.1, rozměry 35x18x103mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	117,80 Kč	142,54 Kč
	MT1006BK	MINITRACK - Napájecí koncovka pro 1-fázové lišty a přívod napětí, lineární, levý napájecí zdroj, materiál PVC+kov, povrch černá, 230V, IP20, tř.1, rozměry 35x18x103mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	98,80 Kč	119,55 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	MT1006MWH	MINITRACK - Napájecí koncovka pro 1-fázové lišty a přívod napětí, lineární, levý napájecí zdroj, materiál PVC+kov, povrch bílá, 230V, IP20, tř.1, rozměry 35x18x103mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	98,80 Kč	119,55 Kč
	MT1006S	MINITRACK - Napájecí koncovka pro 1-fázové lišty a přívod napětí, lineární, levý napájecí zdroj, materiál PVC+kov, povrch šedostříbná, 230V, IP20, tř.1, rozměry 35x18x103mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	117,80 Kč	142,54 Kč
	MT1007BK	MINITRACK - Spojka pro 1-fázové lišty, rohová 90°, pravý napájecí zdroj, materiál PVC+kov, povrch černá, 230V, IP20, tř.1, rozměry 103x103x18mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	155,80 Kč	188,52 Kč
	MT1007MWH	MINITRACK - Spojka pro 1-fázové lišty, rohová 90°, pravý napájecí zdroj, materiál PVC+kov, povrch bílá, 230V, IP20, tř.1, rozměry 103x103x18mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	155,80 Kč	188,52 Kč
	MT1007S	MINITRACK - Spojka pro 1-fázové lišty, rohová 90°, pravý napájecí zdroj, materiál PVC+kov, povrch šedostříbná, 230V, IP20, tř.1, rozměry 103x103x18mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	184,30 Kč	223,00 Kč
	MT1008BK	MINITRACK - Spojka pro 1-fázové lišty, rohová 90°, levý napájecí zdroj, materiál PVC+kov, povrch černá, 230V, IP20, tř.1, rozměry 103x103x18mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	155,80 Kč	188,52 Kč
	MT1008MWH	MINITRACK - Spojka pro 1-fázové lišty, rohová 90°, levý napájecí zdroj, materiál PVC+kov, povrch bílá, 230V, IP20, tř.1, rozměry 103x103x18mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	155,80 Kč	188,52 Kč
	MT1008S	MINITRACK - Spojka pro 1-fázové lišty, rohová 90°, levý napájecí zdroj, materiál PVC+kov, povrch šedostříbná, 230V, IP20, tř.1, rozměry 103x103x18mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	184,30 Kč	223,00 Kč
	MT1009BK	MINITRACK - Spojka pro 1-fázové lišty, tvar T, pravý napájecí zdroj, materiál PVC+kov, povrch černá, 230V, IP20, tř.1, rozměry 18x65x171mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	230,80 Kč	279,27 Kč
	MT1018S	MINITRACK - Spojka pro 1-fázové lišty, lineární, materiál PVC+kov, povrch šedostříbná, 230V, IP20, tř.1, rozměry 35x18x171mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	184,30 Kč	223,00 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svitidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/arelux-minitrack-mt1018s-spojka-pro-1-fazove-listy-linearni-material-pvc-kov-povrch-sedostribna-230v-ip20-tr1-rozmary-35x18x171mm-arl0>



19. 04. 2024 21:28:50