A-LIGHT s.r.o. - osvětlovací technika - lighting fittings
e-mail: info@svetlo-svitidla-osvetleni.cz

Shop & Store: Vranovská 1226/94, 614 00 Brno
Tel.: +420 545 213 267

XGESS MINI

Stropní, vestavné, bezrámečkové, bodové svítidlo, materiál sádra, povrch bílá, pro žárovku 1x35W, GU10, ES50, 230V, IP20, tř.1, rozměry 80x80x110mm

Popis:

Stropní, podhledové, bezrámečkové, bodové svítidlo, materiál sádra, povrch bílá, pro žárovku 1x35W, GU10, ES50, 230V, IP20, tř.1, rozměry 80x80x110mm

Další specifikace:

Použití: Osvětlení prodejen, komerčních prostor s požadavkem na bodové osvětlení.

Výhodné vlastnosti: Moderní design, dobrá cenová relace, možnost použití energeticky úsporného zdroje světla s dlouhou dobou života, kvalitní provedení.

Popis: Těleso sádra

Napájení: 230V/50Hz

Patice světelného zdroje: GU10 - nejčastěji bodové halogenové žárovky a LED světelné zdroje na 230V

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: 80x80x110mm, Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Sádra.

Povrchová úprava tělesa: Bílá

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - stmívání: ANO - v závislosti na provedení a možnostech stmívání použitého světelného zdroje.

Podmínka montážní polohy: Vestavné svítidlo stropní.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou v případě použití úsporných žárovek, nebo LED světelného zdroje..


Ke zboží JE potřebné další příslušenství které NENÍ součástí balení výrobku: Světelný zdroj (není součástí balení), lze objednat samostatně, viz doporučené příslušenství.


Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:







Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
GSS11RD	**XGESS MINI - Stropní, vestavné, bezrámečkové, bodové svítidlo, materiál sádra, povrch bílá, pro žárovku 1x35W, GU10, ES50, 230V, IP20, tř.1, rozměry 80x80x110mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz**	228,90 Kč	276,97 Kč

Doporučené příslušenství:

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	CM12WWMBK	**XCOMBO - Světelný zdroj, materiál hliník, povrch černá, modul bodový LED 1x9W, 860lm, teplá 3000K, vyzař. úhel 38°, Ra90, UGR<19, 230V, IP20, tř.2, rozměry d=50mm, h=60mm, vč trafa na kabelu** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz**	791,30 Kč	957,47 Kč
	CM08WW	**XCOMBO - VÝPRODEJ LED modul bodový, materiál hliník, povrch elox, sklo čiré, LED 10W, teplá 3000K, vyzař. úhel 36°, 230V/240mA, IP20, tř.2, d=50mm, h=63mm, vč trafa na kabelu** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz**	869,20 Kč	1 051,73 Kč
	CM07WW	**XCOMBO - VÝPRODEJ LED modul bodový, materiál hliník, povrch elox, sklo čiré, LED 7W, teplá 3000K, vyzař. úhel 36°, 230V/560mA, IP20, tř.2, d=50mm, h=53mm, vč trafa na kabelu** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz**	658,30 Kč	796,54 Kč
	CM12WWMWH	**XCOMBO - Světelný zdroj, materiál hliník, povrch bílá, modul bodový LED 1x9W, 860lm, teplá 3000K, vyzař. úhel 38°, Ra90, UGR<19, 230V, IP20, tř.2, rozměry d=50mm, h=60mm, vč trafa na kabelu** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz**	791,30 Kč	957,47 Kč
	DA681Z-8	**LED 7W GU10 ES50 - Světelný zdroj žárovka, zákl plast bílá, difuzor plast mat, LED 7W, GU10 ES50, teplá 3000K, 560lm, Ra80, 230V, stř život 35.000h, 50.000x zap/vyp, d=50mm h=54mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz**	28,90 Kč	34,97 Kč
	AJ1844W	**LED 7W, 800lm, GU10 ES50 TRIAC - LED žárovka bodová, těleso plast bílá, difuzor plast opál, LED 7W, 800lm, teplá 3000K, GU10, ES50, vyzař. úhel 110°, Ra80, stmívatelná TRIAC, 230V, rozměry d=50mm, l=58mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz**	82,90 Kč	100,31 Kč
	AJ1628	**LED 8,4W, 806lm, GU10 ES50 - LED žárovka bodová, těleso plast bílá, difuzor plast opál, LED 8,4W, 806lm, neutrální 4000K, GU10, ES50, vyzař. úhel 110°, Ra80, 230V, rozměry d=50mm, l=57mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz**	67,10 Kč	81,19 Kč
	AJ1744W	**LED 7W, 800lm, GU10 ES50 TRIAC - LED žárovka bodová, těleso plast bílá, difuzor plast opál, LED 7W, 800lm, neutrální 4000K, GU10, ES50, vyzař. úhel 110°, Ra80, stmívatelná TRIAC, 230V, rozměry d=50mm, l=58mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz**	82,90 Kč	100,31 Kč
	AJ1629	**LED 8,4W, 806lm, GU10 ES50 - LED žárovka bodová, těleso plast bílá, difuzor plast opál, LED 8,4W, 806lm, teplá 3000K, GU10, ES50, vyzař. úhel 110°, Ra80, 230V, rozměry d=50mm, l=57mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz**	67,10 Kč	81,19 Kč
	AJ1744H	**LED 7W, 800lm, GU10 ES50 STEP - LED žárovka bodová, plast bílá, difuzor plast opál, LED 7W, 800lm, neutr 4000K, GU10, ES50, vyzař. úhel 110°, Ra80, stmívatelná STEP vyp/zap vypínačem (100%, 50%,10%), 230V, rozměry d=50mm, l=58mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz**	82,90 Kč	100,31 Kč
	AJ1844H	**LED 7W, 800lm, GU10 ES50 STEP - LED žárovka bodová, plast bílá, difuzor plast opál, LED 7W, 800lm, teplá 3000K, GU10, ES50, vyzař. úhel 110°, Ra80, stmívatelná STEP vyp/zap vypínačem (100%, 50%,10%), 230V, rozměry d=50mm, l=58mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz**	82,90 Kč	100,31 Kč
	DA680Z-8	**LED 7W GU10 ES50 - Světelný zdroj žárovka, zákl plast bílá, difuzor plast mat, LED 7W, GU10, neutrální 4000K, 560lm, Ra80, 230V, stř život 35.000h, 50.000x zap/vyp, d=50mm h=54mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz**	28,90 Kč	34,97 Kč
	202	**VT-205 LED žárovka GU10 - VÝPRODEJ Světelný zdroj LED žárovka bodová, těleso plast bílá, difuzor plast opál, LED 5W, neutrální 4000K, 400lm, GU10, ES50, vyzař. úhel 110°, Ra80, 230V, rozměry d=50mm, l=55mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz**	66,90 Kč	80,95 Kč
	DA673	**LED 5W, GU10 ES50, Tuya CCT, RGBW, stmívatelná - Světelný zdroj, bodová žárovka LED 5W, GU10 ES50, pomocí app v telefonu Tuya lze nastavit teplotu CCT teplá 3000K - denní 6000K, stmívat, vyp/zap 230V, rozměry d=51mm, l=54mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz**	185,30 Kč	224,21 Kč
	77297	**LED žárovka MAT 3W GU10 ES50 teplá 3000K - Světelný zdroj žárovka LED 3W, GU10 ES50, teplá 3000K, 250lm/cca 13W žár, Ra80, vyzř úhel 120°, 230V, d=50mm, l=56mm, stř.život 2000h, 15000x zap/vyp** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz**	58,10 Kč	70,30 Kč
	OVW24D-TF897299	**LED 7W GU10 PAR51 MAT - Světelný zdroj, žárovka LED 7W, GU10 ES50, teplá 2700K, 710lm/cca 60W žár, Ra80, vyzař úh 120°, 230V, d=50mm, l=56mm, stř život 50000 hod, 15000 zap/vyp** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz**	51,50 Kč	62,32 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	11575	**LED 5,2W 345LM GU10 stmívatelná - NEDODÁVÁ SE!Světelný zdroj žárovka bodová, plast, bílá, LED 5,2W, GU10 ES50, teplá 3000K, 345lm, stmívatelná triak stmívači, Ra80, 230V, vyzařovací úhel 200°, stř život 25.000h, 15.000x zap/vyp, d=50m** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz**	91,50 Kč	110,72 Kč
	OVW4D-TF897299	**LED 5W GU10 PAR51 MAT - Světelný zdroj, žárovka LED 5W, GU10 ES50, teplá 2700K, 470lm/cca 40W žár, Ra80, vyzař úh 120°, 230V, d=50mm, l=56mm, stř život 50000 hod, 15000 zap/vyp** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz**	41,20 Kč	49,85 Kč
	DA674Z	**LED 7W GU10 ES50 - VÝPRODEJ Světelný zdroj žárovka, zákl plast bílá, difuzor plast mat, LED 7W, GU10, denní 6000K, 500lm, Ra80, 230V, stř život 35.000h, 50.000x zap/vyp, d=50mm h=54mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz**	31,90 Kč	38,60 Kč
	77296	**LED žárovka MAT 3W GU10 ES50 denní 5700K - VÝPRODEJ Světelný zdroj žárovka LED 3W, GU10 ES50, denní 5300K, 270lm/cca 15W žár, Ra80, vyzř úhel 65°, 230V, d=50mm, l=56mm, stř.život 2000h, 15000x zap/vyp** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz**	58,10 Kč	70,30 Kč
	75494	**LED 7W GU10 WIDE - VÝPRODEJ Světelný zdroj LED bodový, vyzařovací uhel 120°, materiál plast, povrch šedostříbrná, čočka plast transparentní, 7W, 570lm, patice GU10 ES50, denní 6500K, 230** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz**	99,00 Kč	119,79 Kč
	OVW4D-TF895899	**LED 5W GU10 PAR51 MAT - Světelný zdroj, žárovka LED 5W, GU10 ES50, neutrální 4000K, 400lm/cca 22W žár, Ra80, vyzař úh 120°, 230V, d=50mm, l=56mm, stř život 50000 hod, 15000 zap/vyp** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz**	41,20 Kč	49,85 Kč
	DA674Z-8	**LED 7W GU10 ES50 - Světelný zdroj žárovka, zákl plast bílá, difuzor plast mat, LED 7W, GU10, denní 6000K, 560lm, Ra80, 230V, stř život 35.000h, 50.000x zap/vyp, d=50mm h=54mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz**	28,90 Kč	34,97 Kč
	OVW24D-TF895899	**LED 7W GU10 PAR51 MAT - Světelný zdroj, žárovka LED 7W, GU10 ES50, neutrální 4000K, 560lm/cca 30W žár, Ra80, vyzař úh 120°, 230V, d=50mm, l=56mm, stř život 50000 hod, 15000 zap/vyp** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz**	51,50 Kč	62,32 Kč
	AJ16296	**LED 8,4W, 806lm, GU10 ES50 - SADA 3ks - LED žárovka bodová, těleso plast bílá, difuzor plast opál, LED 8,4W, 806lm, teplá 3000K, GU10, ES50, vyzař. úhel 110°, Ra80, 230V, rozměry d=50mm, l=57mm, cena/1ks** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz**	44,90 Kč	54,33 Kč
	AJ16286	**LED 8,4W, 806lm, GU10 ES50 - SADA 3ks - LED žárovka bodová, těleso plast bílá, difuzor plast opál, LED 8,4W, 806lm, neutrální 4000K, GU10, ES50, vyzař. úhel 110°, Ra80, 230V, rozměry d=50mm, l=57mm, cena/1ks** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz**	44,90 Kč	54,33 Kč
	AJ1627	**LED 8,4W, 806lm, GU10 ES50 - LED žárovka bodová, těleso plast bílá, difuzor plast opál, LED 8,4W, 806lm, denní 6000K, GU10, ES50, vyzař. úhel 110°, Ra80, 230V, rozměry d=50mm, l=57mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz**	67,10 Kč	81,19 Kč
	77298	**LED žárovka MAT 5W GU10 ES50 denní 5700K - Světelný zdroj žárovka LED 5W, GU10 ES50, denní 5700K, 380lm/cca 19W žár, Ra80, vyzř úhel 65°, 230V, d=50mm, l=56mm, stř.život 2000h, 15000x zap/vyp** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz**	74,00 Kč	89,54 Kč
	978796	**LED 5W, GU10 - Světelný zdroj, žárovka LED 5W, GU10, ES50, pomocí app v telefonu Tuya WiFi, BT, lze nastavit teplotu CCT teplá 2700K - denní 6500K, stmívat, RGB, vyp/zap vyzař úhel 120°, Ra80, 230V, d=50mm, l=55mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz**	158,70 Kč	192,03 Kč
	97789	**LED GU10 R - LED žárovka, těleso kov šedostříbrná, 3x LED čip červená, LED 3,2, GU10, 230V, úhel svícení 60°, IP20, rozměry d=50mm, h=58mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz**	119,10 Kč	144,11 Kč
	97788	**LED GU10 B - LED žárovka, těleso kov šedostříbrná, 3x LED čip modrá, LED 3,2, GU10, 230V, úhel svícení 60°, IP20, rozměry d=50mm, h=58mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz**	119,10 Kč	144,11 Kč
	97787	**LED GU10 G - LED žárovka, těleso kov šedostříbrná, 3x LED čip zelená, LED 3,2, GU10, 230V, úhel svícení 60°, IP20, rozměry d=50mm, h=58mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz**	119,10 Kč	144,11 Kč
	97786	**LED GU10 Y - LED žárovka, těleso kov šedostříbrná, 3x LED čip žlutá, LED 3,2, GU10, 230V, úhel svícení 60°, IP20, rozměry d=50mm, h=58mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz**	119,10 Kč	144,11 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	968578	**LED 7,5W, GU10 ES50 TRIAC - Světelný zdroj LED žárovka bodová, těleso plast bílá, krycí plast čirý, LED 7,5W, teplá 3000K, 660lm, GU10 ES50, vyzař. úhel 60°, Ra80, stmívatelná TRIAC, 230V, rozměry d=50mm, l=50mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz**	72,70 Kč	87,97 Kč
	968577	**LED 7,5W, GU10 ES50 TRIAC - Světelný zdroj LED žárovka bodová, těleso plast bílá, krycí plast čirý, LED 7,5W, neutrální 4000K, 660lm, GU10 ES50, vyzař. úhel 60°, Ra80, stmívatelná TRIAC, 230V, rozměry d=50mm, l=50mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz**	72,70 Kč	87,97 Kč
	968576	**LED 7,5W, GU10 ES50 TRIAC - Světelný zdroj LED žárovka bodová, těleso plast bílá, krycí plast čirý, LED 7,5W, denní 6500K, 660lm, GU10 ES50, vyzař. úhel 60°, Ra80, stmívatelná TRIAC, 230V, rozměry d=50mm, l=50mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz**	72,70 Kč	87,97 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN.
Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními.
Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/led-gu10-triac-968576-svetelny-zdroj-led-zarovka-bodova-teleso-plast-bila-kryci-plast-ciry-led-75w-denni-6500k-660lm-gu10-vyzar-uhel-60-ra80-stmivatelna-triac-230v-rozmery-d50mm-l50mm-201205

28. 03. 2024 22:42:20