

CIRCUM THIN závěsné

Závěsné svítidlo z hliníkového profilu tvar prstenec, šedostříbrná, difuzor opál, LED 52W, 8040lm, neutr 4000K, stmív DALI, 230V, IP20, 1220x75x70mm, vč. lank záv l=2000m, lze zkr. nap kab SAMOST

Popis:

Závěsné svítidlo z hliníkového profilu tvar prstenec, povrch černá, šedostříbrná, bílá difuzor plast opál, LED 52W/88W/106W/176W, teplá 3000K, neutrální 4000K, Ra80, dle typu stmívání DALI, 230V, IP20, rozměry dle typu, sv

Další specifikace:

Použití: Osvětlení moderních interiérů.

Výhodné vlastnosti: Zajímavý design, široká škála variant, dle typu možnost stmívání

Popis: Základna hliník, difuzor plast.

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 80lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: dle provedení I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE, nebo II, Ochrana je zajištěna dvojitou izolací.

Rozměry: dle typu. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál tělesa: Hliník.

Povrchová úprava tělesa: Práškový lak.

Materiál difusoru: Plast

Vypínač součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - stmívání: stmívatelné varianty ANO - pomocí stmívatelného napaječe, který není součástí výrobku.

Podmínka montážní polohy: Stropní, závěsné svítidlo.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.


Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí svítidla.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 2 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:






Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
HYHTR87795PHRWZOR	CIRCUM THIN závěsné - Závěsné svítidlo z hliníkového profilu tvar prstenec, šedostříbrná, difuzor opál, LED 52W, 8040lm, neutř 4000K, stmív DALI, 230V, IP20, 1220x75x70mm, vč. lank záv l=2000m, lze zkr. nap kab SAMOST Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	30 883,40 Kč	37 368,91 Kč

Doporučené příslušenství:

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	HKPYL6924YO	Napájecí kabel pro svítidlo 3x0,75mm 5x0,75mm l=2m - Napájecí kabel pro svítidlo transparentní 3x0,75mm2, l=2000mm, vč stropní svorkovnice s kruhovou krytkou povrch černá Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	393,70 Kč	476,38 Kč
	HKPYL6924YOIWW	Napájecí kabel pro svítidlo 3x0,75mm 5x0,75mm l=2m - Napájecí kabel pro svítidlo červený s textilním úpletem 3x0,75mm2, l=2000mm, vč stropní svorkovnice s kruhovou krytkou povrch černá Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	613,00 Kč	741,73 Kč
	HKPYL6924HR	Napájecí kabel pro svítidlo 3x0,75mm 5x0,75mm l=2m - Napájecí kabel pro svítidlo transparentní 3x0,75mm2, l=2000mm, vč stropní svorkovnice s kruhovou krytkou povrch šedostříbrná Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	393,70 Kč	476,38 Kč
	HKPYL6924HRIWW	Napájecí kabel pro svítidlo 3x0,75mm 5x0,75mm l=2m - Napájecí kabel pro svítidlo červený s textilním úpletem 3x0,75mm2, l=2000mm, vč stropní svorkovnice s kruhovou krytkou povrch šedostříbrná Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	613,00 Kč	741,73 Kč
	HKPYL6924DS	Napájecí kabel pro svítidlo 3x0,75mm 5x0,75mm l=2m - Napájecí kabel pro svítidlo transparentní 3x0,75mm2, l=2000mm, vč stropní svorkovnice s kruhovou krytkou povrch bílá Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	393,70 Kč	476,38 Kč
	HKPYL6924DSIWW	Napájecí kabel pro svítidlo 3x0,75mm 5x0,75mm l=2m - Napájecí kabel pro svítidlo červený s textilním úpletem 3x0,75mm2, l=2000mm, vč stropní svorkovnice s kruhovou krytkou povrch bílá Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	613,00 Kč	741,73 Kč
	HKPYL4924YO	Napájecí kabel pro svítidlo 3x0,75mm 5x0,75mm l=2m - Napájecí kabel pro svítidlo transparentní 5x0,75mm2, l=2000mm, vč stropní svorkovnice s kruhovou krytkou povrch černá Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	483,70 Kč	585,28 Kč
	HKPYL4924YOIWW	Napájecí kabel pro svítidlo 3x0,75mm 5x0,75mm l=2m - Napájecí kabel pro svítidlo červený s textilním úpletem 5x0,75mm2, l=2000mm, vč stropní svorkovnice s kruhovou krytkou povrch černá Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	703,00 Kč	850,63 Kč
	HKPYL4924HR	Napájecí kabel pro svítidlo 3x0,75mm 5x0,75mm l=2m - Napájecí kabel pro svítidlo transparentní 5x0,75mm2, l=2000mm, vč stropní svorkovnice s kruhovou krytkou povrch šedostříbrná Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	483,70 Kč	585,28 Kč
	HKPYL4924HRIWW	Napájecí kabel pro svítidlo 3x0,75mm 5x0,75mm l=2m - Napájecí kabel pro svítidlo červený s textilním úpletem 5x0,75mm2, l=2000mm, vč stropní svorkovnice s kruhovou krytkou povrch šedostříbrná Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	703,00 Kč	850,63 Kč
	HKPYL4924DS	Napájecí kabel pro svítidlo 3x0,75mm 5x0,75mm l=2m - Napájecí kabel pro svítidlo transparentní 5x0,75mm2, l=2000mm, vč stropní svorkovnice s kruhovou krytkou povrch bílá Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	483,70 Kč	585,28 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	HKPYL4924DSIVW	Napájecí kabel pro svítidlo 3x0,75mm 5x0,75mm l=2m - Napájecí kabel pro svítidlo červený s textilním úpletem 5x0,75mm2, l=2000mm, vč stropní svorkovnice s kruhovou krytkou povrch bílá Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	703,00 Kč	850,63 Kč
	3400-9-7011	OTOČNÝ stmívač DALI - Přístroj stmíváče otočný, DALI, napájení 230V, aktivní/pasivní režim, mont do KU68 Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	3 562,80 Kč	4 310,99 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/otocny-stmivac-dali-3400-9-7011-pristroj-stmivace-otocny-dali-napajeni-230v-aktivnipasivni-rezim-mont-do-ku68-01020291>

