

# Driver LCA one4all C PRE

**Univerzální stmívatelný DALI PUSH 1-100% zdroj proudu driver pro LED svítidla 10W  
programovatelný proud 150mA-400mA po 50mA, 15V-40V start do 0,3s, SELV, 230V, IP20,  
rozměry 105x70x22mm**

## Popis:

Univerzální stmívatelný DALI PUSH 1-100% napájecí zdroj proudu driver pro LED svítidla 10W, 17W, 25W, 45W, 60W, 100W programovatelný proud start do 0,3s, SELV, 230V, IP20

## Další specifikace:

Použití: Zejména do LED panelů, které potřebujeme stmívat

Výhodné vlastnosti: Možnost stmívání DALI DT 6, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION. Provedení SELV. Nastavení hodnoty proudu lze provádět buď naprogramováním, nebo externím rezistorem, který není součástí dodávky

500mA, 550mA, 600mA, 650mA, 700mA, 750mA, 800mA, 850mA, 900mA, 950mA, 1000mA, 1050mA, 1100mA, 1150mA, 1200mA, 1250mA, 1300mA, 1350mA, 1400mA

Napájení: 230V/50Hz

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Třída zařízení: II, Ochrana je zajištěna dvojitou izolací.

Rozměry: dle typu. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: ANO - DALI + switch/dim - nástěnným tlačítkem lze zapnout/vypnout, podržením tlačítka lze plynule stmívat/rozsvěcet. provoz po 5-ti vodičích (fáze, N, PE + 2x ovl. vedení pro tlačítko, nebo DALI

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 10 dnů.

## Obrázky produktu a ukázky realizace:



| Kód      | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cena      | Cena vč. DPH |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| 28000663 | <b>Driver LCA one4all C PRE - Univerzální stmívatelný DALI PUSH 1-100% zdroj proudu driver pro LED svítidla 10W programovatelný proud 150mA-400mA po 50mA, 15V-40V start do 0,3s, SELV, 230V, IP20, rozměry 105x70x22mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a> | 845,30 Kč | 1 022,81 Kč  |

## Doporučené příslušenství:

|                                                                                     | Kód      | Název                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cena     | Cena vč. DPH |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
|  | 28001118 | <b>I-SELECT 2 PLUG - Parametrizační rezistor, pro nastavení proudu 700mA</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a> | 14,70 Kč | 17,79 Kč     |
|  | 28001119 | <b>I-SELECT 2 PLUG - Parametrizační rezistor, pro nastavení proudu 750mA</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a> | 14,70 Kč | 17,79 Kč     |

|                                                                                     | Kód      | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cena      | Cena vč. DPH |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
|    | 28001114 | <b>I-SELECT 2 PLUG - Parametrizační rezistor, pro nastavení proudu 500mA</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>                                                 | 14,70 Kč  | 17,79 Kč     |
|    | 28001122 | <b>I-SELECT 2 PLUG - Parametrizační rezistor, pro nastavení proudu 900mA</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>                                                 | 14,70 Kč  | 17,79 Kč     |
|    | 28001125 | <b>I-SELECT 2 PLUG - Parametrizační rezistor, pro nastavení proudu 1050mA</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>                                                | 14,70 Kč  | 17,79 Kč     |
|    | 28001116 | <b>I-SELECT 2 PLUG - Parametrizační rezistor, pro nastavení proudu 600mA</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>                                                 | 14,70 Kč  | 17,79 Kč     |
|    | 28001123 | <b>I-SELECT 2 PLUG - Parametrizační rezistor, pro nastavení proudu 950mA</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>                                                 | 14,70 Kč  | 17,79 Kč     |
|    | 87500872 | <b>basicDIM IPS - NEDODÁVÁ SE! Napájecí zdroj sběrnice DALI 70mA výstup 16V, SELV, 230V, 1,75W, IP20, rozměry 81x30x15mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a> | 512,00 Kč | 619,52 Kč    |
|    | 28001126 | <b>I-SELECT 2 PLUG - Parametrizační rezistor, pro nastavení proudu 1100mA</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>                                                | 14,70 Kč  | 17,79 Kč     |
|   | 28001131 | <b>I-SELECT 2 PLUG - Parametrizační rezistor, pro nastavení proudu 1350mA</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>                                                | 14,70 Kč  | 17,79 Kč     |
|  | 28001130 | <b>I-SELECT 2 PLUG - Parametrizační rezistor, pro nastavení proudu 1300mA</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>                                                | 14,70 Kč  | 17,79 Kč     |
|  | 28001129 | <b>I-SELECT 2 PLUG - Parametrizační rezistor, pro nastavení proudu 1250mA</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>                                                | 14,70 Kč  | 17,79 Kč     |
|  | 28001128 | <b>I-SELECT 2 PLUG - Parametrizační rezistor, pro nastavení proudu 1200mA</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>                                                | 14,70 Kč  | 17,79 Kč     |
|  | 28001127 | <b>I-SELECT 2 PLUG - Parametrizační rezistor, pro nastavení proudu 1150mA</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>                                                | 14,70 Kč  | 17,79 Kč     |
|  | 28001117 | <b>I-SELECT 2 PLUG - Parametrizační rezistor, pro nastavení proudu 650mA</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>                                                 | 14,70 Kč  | 17,79 Kč     |
|  | 28001124 | <b>I-SELECT 2 PLUG - Parametrizační rezistor, pro nastavení proudu 1000mA</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>                                                | 14,70 Kč  | 17,79 Kč     |
|  | 28001121 | <b>I-SELECT 2 PLUG - Parametrizační rezistor, pro nastavení proudu 850mA</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>                                                 | 14,70 Kč  | 17,79 Kč     |
|  | 28001120 | <b>I-SELECT 2 PLUG - Parametrizační rezistor, pro nastavení proudu 800mA</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>                                                 | 14,70 Kč  | 17,79 Kč     |
|  | 28001115 | <b>I-SELECT 2 PLUG - Parametrizační rezistor, pro nastavení proudu 550mA</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>                                                 | 14,70 Kč  | 17,79 Kč     |

|                                                                                   | Kód                | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cena        | Cena vč. DPH |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
|  | 28001132           | <b>I-SELECT 2 PLUG - Parametrizační rezistor, pro nastavení proudu 1400mA</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>                                             | 14,70 Kč    | 17,79 Kč     |
|  | 3400-9-7011        | <b>OTOČNÝ stmívač DALI - Přístroj stmívače otočný, DALI, napájení 230V, aktivní/pasivní režim, mont do KU68</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>           | 3 562,80 Kč | 4 310,99 Kč  |
|  | K1IWZORM6700-82691 | <b>RF stmívací aktor pro osvětlení - Přijímač, RF bezdrátový stmívací aktor, dosah max 100m, řízení DALI, 230V, IP20.</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a> | 5 142,90 Kč | 6 222,91 Kč  |

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítlidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/k1iwzorm6700-82691-prijimac-rf-bezdratovy-stmivaci-aktor-dosah-max-100m-řízení-dali-230v-ip20-051409>

