

MENSA stropní kruhová

Stropní svítidlo, základna hliníkový profil, povrch česaný hliník, difuzor plast opál, LED 107W, teplá 3000K, 6750lm/cca 340W žár, 230V, IP20, tř.1, d=800mm, h=90mm

Popis:

Stropní svítidlo, základna hliník, povrch bílá, černá nebo česaný hliník, difuzor plast opál, LED 28W/56W/107W, teplá 3000K, 230V, IP20, tř.1, rozměry dle typu

Další specifikace:

Použití: Osvětlení moderních interiérů.

Výhodné vlastnosti: Dobrá cenová relace, moderní design, energeticky úsporný zdroj světla.

Popis: Základna hliník, difuzor plast.

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 80lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: dle typu. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Hliníkový profil

Povrchová úprava tělesa: Bílá, černá, česaný hliník

Materiál difusoru: Plast, PCB - Polykarbonát

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - stmívání: NE, toto LED svítidlo nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači.

Podmínka montážní polohy: Stropní montáž.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.

Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí svítidla, napájecí zdroj JE součástí svítidla.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 1 týden.

Obrázky produktu a ukázky realizace:







Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
R12119	MENSA stropní kruhová - Stropní svítidlo, základna hliníkový profil, povrch česaný hliník, difuzor plast opál, LED 107W, teplá 3000K, 6750lm/cca 340W žár, 230V, IP20, tř.1, d=800mm, h=90mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	8 925,50 Kč	10 799,86 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/render-mensa-stropni-kruhova-r12119-stropni-svitidlo-zakladna-hlinikovy-profil-povrch-cesany-hlinik-difuzor-plast-opal-led-107w-tepla-3000k-6750lm-cca-340w-zar-230v-ip20-tr1-d800mm-h90mm-renr>

