

UTO LED 6W

Stropní svítidlo, těleso hliník, povrch bílá mat, difuzor plast, opál, LED 6W, teplota 3000K, 750lm/432lm, Ra80, 230V, IP20, tř.2, rozměry d=90mm, h=95/55mm

Popis:

Stropní svítidlo, těleso hliník, povrch černá mat, nebo bílá mat, difuzor plast, opál, LED 6W/12W/18W, teplota 3000K, Ra80, 230V, IP20, tř.2, rozměry dle typu

Další specifikace:

Použití: Osvětlení moderních interiérů.

Výhodné vlastnosti: Moderní design, kvalitní zpracování.

Popis: Základna hliník, difuzor plast.

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 80lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: II, Ochrana je zajištěna dvojitou izolací.

Rozměry: dle typu. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Hliník.

Materiál difusoru: Plast

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Podmínka montážní polohy: Stropní montáž.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou v případě použití úsporných žárovek.


Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí svítidla.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:





Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
01-1625	UTO LED 6W - Stropní svítidlo, těleso hliník, povrch bílá mat, difuzor plast, opál, LED 6W, teplá 3000K, 750lm/432lm, Ra80, 230V, IP20, tř.2, rozměry d=90mm, h=95/55mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	618,90 Kč	748,87 Kč

Všecké údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítlidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními.

Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

[https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/redo-uto-led-6w-01-1625-stropni-svitidlo-teleso-hlinik-povrch-bila-mat-difuzor-plast-opal-led-6w-tepla-3000k-750lm432lm-ra80-230v-ip20-tr2-rozme
ry-d90mm-h955mm-rdo0](https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/redo-uto-led-6w-01-1625-stropni-svitidlo-teleso-hlinik-povrch-bila-mat-difuzor-plast-opal-led-6w-tepla-3000k-750lm432lm-ra80-230v-ip20-tr2-rozmer-d90mm-h955mm-rdo0)



04. 06. 2024 08:53:50