

TALIS

Závěsné svítidlo, těleso kov, povrch broušený bronz, difuzor sklo opál, pro žárovku 3x28W, E14, 230V, IP20, tř.1, rozměry 850x340mm, vč závěsu l=1200mm, lze zkrátit

Popis:

Závěsné svítidlo, těleso kov, povrch broušený bronz/černá mat, difuzor sklo opál, pro žárovku 3x28W, E14, 230V, IP20, tř.1, rozměry 850x340mm, vč závěsu l=1200mm, lze zkrátit.

Další specifikace:

Použití: Osvětlení moderních, zejména bytových interiérů.

Výhodné vlastnosti: Moderní design, dobrá cenová relace.

Popis: Základna kov, difuzor sklo.

Napájení: 230V/50Hz

Patice světelného zdroje: E14 - velmi často používaný světelný zdroj, jako jsou běžné žárovky, úsporné žárovky, led žárovky na 230V

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: 850x340mm, vč závěsu l=1200mm, lze zkrátit.. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Kov.

Povrchová úprava tělesa: Dle jednotlivých variant na stránce níže

Materiál difusoru: Sklo opál.

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - stmívání: NE, svítidlo nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači.

Podmínka montážní polohy: Stropní, závěsné svítidlo.


Ke zboží JE potřebné další příslušenství které NENÍ součástí balení výrobku: Světelný zdroj NENÍ součástí balení.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:





Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
01-1634	TALIS - Závěsné svítidlo, těleso kov, povrch broušený bronz, difuzor sklo opál, pro žárovku 3x28W, E14, 230V, IP20, tř.1, rozměry 850x340mm, vč závěsu l=1200mm, lze zkrátit Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	5 706,20 Kč	6 904,50 Kč

Doporučené příslušenství:

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	11648	LED bílá 5,5W E14 P45 teplá - VÝPRODEJ Světelný zdroj žárovka kapková, zákl kov, difuzor plast opál LED 5,5W, E14, P45 teplá 3000K, 470lm, stmívatelná TRIAC, Ra80, vyzař úhel 200°, 230V, stř život 15.000h, 15.000x zap/vyp, d=45mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	54,70 Kč	66,19 Kč
	10561DC	LED žárovka 1x5W E14 400lm neutrální 4000K - VÝPRODEJ Světelný zdroj LED žárovka kapková, materiál kov, difuzor plast opál, LED 5W, E14, 400lm, neutrální 4000K, stmívatelná 230V, střední životnost 25.000h, rozměry d=45mm, l=80mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	63,00 Kč	76,23 Kč
	11644	LED bílá 5,5W E14 P45 teplá - VÝPRODEJ Světelný zdroj žárovka kapková, zákl kov, difuzor plast opál, LED 5,5W, E14, P45, teplá 3000K, 470lm, Ra80, vyzařovací úhel 200°, 230V, stř život 15.000h, 15.000x zap/vyp, d=45mm h=80mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	42,40 Kč	51,30 Kč
	11583	LED 6W 470LM E14 P45 stmívatelná - VÝPRODEJ Světelný zdroj žárovka kapková, zákl kov, difuzor plast opál, LED 6W, E14, P45, teplá 3000K, 470lm, stmívatelná STEP stiskem vyp/zap vypínače, Ra80, 230V, d=45mm h=80mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	66,90 Kč	80,95 Kč
	10561D	LED žárovka 5W E14 400lm teplá 3000K - VÝPRODEJ Světelný zdroj LED žárovka kapková, materiál kov, difuzor plast opál, LED 5W, E14, 400lm, teplá 3000K, stmívatelná 230V, střední životnost 25.000h, rozměry d=45mm, l=80mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	63,00 Kč	76,23 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN.

Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními.

Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

[https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/globo-led-zarovka-5w-e14-400lm-tepla-3000k-10561d-svetelny-zdroj-led-zarovka-kapková-material-kov-difuzor-plast-opal-led-5w-e14-400lm-tepla-3000k-stmívatelna-230v-stredni-zivotnost-25000h-rozmary-d45mm-l80mm-glo1](https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/globo-led-zarovka-5w-e14-400lm-tepla-3000k-10561d-svetelny-zdroj-led-zarovka-kapкова-material-kov-difuzor-plast-opal-led-5w-e14-400lm-tepla-3000k-stmívatelna-230v-stredni-zivotnost-25000h-rozmary-d45mm-l80mm-glo1)



03. 06. 2024 23:05:58