

LASSY LED 80W

VÝPRODEJ Stropní svítidlo, bílá, difuzor plast opál, efekt hv nebe, LED 80W, 5200lm, dálk ovl. nebo telef Tuya WiFi stmívat, CCT nast teplota teplá 3000K - denní 6400K, Ra80, 230V, IP20, 750x750x85mm

Popis:

Stropní svítidlo, těleso kov, bílá, difuzor plast opál, třpytivý efekt, LED 48W/80W, dálk ovl. nebo telef Tuya WiFi stmívatelné, CCT nastavitelná teplota teplá 3000K - denní 6400K, Ra80, 230V, IP20, rozměry dle typu

Další specifikace:

Použití: Osvětlení moderních, zejména bytových interiérů, s požadavkem na plošné osvětlení.

Výhodné vlastnosti: Pomocí dálkového ovladače (součástí) nebo Tuya aplikace v telefonu, lze stmívat, plynule měnit teplotu světla CCT teplá 3000K - denní 6400K, zapnout a vypnout. Bez úpravy elektroinstalace

Popis: Základna kov, difuzor plast.

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 100lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: dle typu. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Kov.

Povrchová úprava tělesa: Práškový lak.

Materiál difusoru: Plast

Vypínač součástí výrobku: ANO - pomocí dálkového ovladače.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: ANO - Pomocí dálkového ovladače, nebo aplikace v mobilním telefonu, lze svítidlo stmívat, nastavit teplotu CCT v rozsahu teplá 3000K až denní 6000K

Podmínka montážní polohy: Stropní montáž.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.



Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí svítidla. Dálkový ovladač JE součástí balení.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 1 týden.

Obrázky produktu a ukázky realizace:







Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
48406-80	LASSY LED 80W - VÝPRODEJ Stropní svítidlo, bílá, difuzor plast opál, efekt hv nebe, LED 80W, 5200lm, dálk ovl. nebo telef Tuya WiFi stmívat, CCT nast teplota teplá 3000K - denní 6400K, Ra80, 230V, IP20, 750x750x85mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	5 909,20 Kč	7 150,13 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/globo-lassy-led-80w-48406-80-stropni-svitidlo-kov-bila-mat-difuzor-plast-opal-efekt-hvezdneho-nebe-led-1x80w-7200lm5200lm-nast-teplota-cct-tepl-a-3000k-neutr-4200k-denni-6400k-stmivat-dalkovi-230v-ip20-750x750x85mm-glo1>

