

KALARO LED 1x24W/32W

Prisazené stropní svítidlo, těleso kov, povrch bílá mat, difuzor plast, třpytivý efekt, LED 1x24W, 2500lm/1900lm, teplá 3000K, neutrální 4000K, denní 6000K, 230V, IP20, tř.1, rozměry 7

Popis:

Stropní stropní svítidlo, těleso kov, povrch bílá mat, difuzor plast, třpytivý efekt, LED 1x24W/32W, CCT teplá 3000K, neutrální 4000K, denní 6000K, 230V, IP20, tř.1, rozměry dle typu

Další specifikace:

Použití: Osvětlení moderních interiérů.

Výhodné vlastnosti: Moderní design, dobrá cenová relace, energeticky úsporný zdroj světla s dlouhou dobou života.

Popis: Základna kov, difuzor plast.

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 110lm/W.

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: dle typu. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál tělesa: Kov.

Povrchová úprava tělesa: Práškový lak.

Materiál difusoru: Plast

Vypínač součástí výrobku: NE.

Nastavitelná teplota CCT: Pomocí přepínače, který je uvnitř svítidla ve stupních teplá 3000K, neutrální 4000K, denní 6000K. Tímto lze nastavit teplotu světla až po instalaci svítidla podle potřeb uživatele.

Možnost přídatné regulace - stmívání: NE, světelný zdroj nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači.

Podmínka montážní polohy: Stropní montáž.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.


Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí svítidla.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 1 týden.

Obrázky produktu a ukázky realizace:





| Kód | Název | Cena | Cena vč. DPH |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| 51591-75 | KALARO LED 1x24W/32W - Přisazené stropní svítidlo, těleso kov, povrch bílá mat, difuzor plast, třpytivý efekt, LED 1x24W, 2500lm/1900lm, teplota 3000K, neutrální 4000K, denní 6000K, 230V, IP20, tř.1, rozměry 7 Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz | 826,30 Kč | 999,82 Kč |

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/globo-kalle-led-1x24w32w-48408-24-prisazene-stropni-svitidlo-teleso-kov-povrch-bila-mat-difuzor-plast-detail-hvezdneho-nebe-led-1x24w-2500lm1900lm-tepla-3000k-neutralni-4000k-denni-6000k-230v-ip20-tr1-rozmary-75x375mm-glo1>



01. 11. 2024 01:37:53