

OLIVER 1X60W E27

VÝPRODEJ Závěsný kabel s objímkou, těleso kov, povrch nikl mat, pro žárovku 1x60W E27, 230V, IP20, tř.2, rozměry d=100mm, vč. závěsného kabelu s textilním úpletem l=1500mm, lze zkrátit

Popis:

Závěsný kabel s objímkou, těleso kov, povrch dle typu, pro žárovku 1x60W E27, 230V, IP20, tř.2, rozměry d=100mm, vč. závěsného kabelu s textilním úpletem l=1500mm, lze zkrátit

Další specifikace:

Použití: Místní osvětlení jídelního stolu, barového pultu a podobně.

Výhodné vlastnosti: Dobrá cenová relace, stylový design.

Popis: Základna kov.

Napájení: 230V/50Hz

Patice světelného zdroje: E27 - nejčastěji používaný druh objímky, jako jsou běžné hruškové žárovky, úsporné žárovky, LED žárovky atd. na 230V

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: II, Ochrana je zajištěna dvojitou izolací.

Rozměry: 100x1500mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: dle typu.

Povrchová úprava tělesa: Dle jednotlivých variant na stránce níže

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - stmívání: ANO - v závislosti na možnostech stmívání použitého světelného zdroje a možnostech stmívání napájecího transformátoru.

Podmínka montážní polohy: Stropní, závěsné svítidlo.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou v případě použití úsporných žárovek, nebo LED světelného zdroje..

Ke zboží JE potřebné další příslušenství které NENÍ součástí balení výrobku: Světelný zdroj NENÍ součástí balení.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 1 týden.

Obrázky produktu a ukázky realizace:





Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
A20	OLIVER 1X60W E27 - VÝPRODEJ Závěsný kabel s objímkou, těleso kov, povrch nikl mat, pro žárovku 1x60W E27, 230V, IP20, tř.2, rozměry d=100mm, vč. závěsného kabelu s textilním úpletem l=1500mm, lze zkrátit Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	386,80 Kč	468,03 Kč

Doporučené příslušenství:

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	10600	LED 9W E27 teplá 3000K 810LM - Světelný zdroj LED žárovka, materiál kov, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 9W, E27, A60, 810lm, teplá 3000K, 230V, střední životnost 25.000h, rozměry d=60mm, h=110mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	31,20 Kč	37,75 Kč
	143224	SUPPORTO CAVO - Pomocná stropní příchytka, závěs kabelu svítidla, materiál kov, povrch chrom, d=15mm, h=30mm, průměr otvoru 9mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	113,60 Kč	137,46 Kč
	DA492Z-8	LED žárovka E27 A60 12W 1010lm - NEDODÁVÁ SE! Světelný zdroj LED žárovka, základna hliník, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 12W, E27, A60, teplá 3000K, 1010lm, vyzař. úhel 270°, stř. život. 25.000h, 230V, rozměry d=60mm, l=111mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	32,90 Kč	39,81 Kč
	DA493-8	LED žárovka E27 10W 810lm - VÝPRODEJ Světelný zdroj LED žárovka, základna hliník, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 10W, E27, A60, neutrální 4000K, 810lm, vyzař. úhel 270°, stř. život. 25.000hod, 230V, rozměry d=60mm, h=117 Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	na dotaz	na dotaz
	143200	SUPPORTO CAVO - Pomocná stropní příchytka, závěs kabelu svítidla, materiál kov, povrch bílá, d=15mm, h=30mm, průměr otvoru 9mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	113,60 Kč	137,46 Kč
	DA491Z-8	LED žárovka E27 A60 12W 1010lm - VÝPRODEJ Světelný zdroj LED žárovka, základna hliník, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 12W, E27, A60, neutrální 4000K, 1010lm, vyzař. úhel 270°, stř. život. 25.000h, 230V, d=60mm, l=111mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	32,90 Kč	39,81 Kč
	DA468	Tuya 10W E27, dim, CCT, RGBW - Světelný zdroj, žárovka LED 10W, E27, A60, 900lm, pomocí app v telefonu Tuya lze nastavit teplotu CCT teplá 3000K - denní 6000K, RGBW, stmívat, vyp/zap 230V, d=60mm, l=111mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	198,40 Kč	240,06 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	DA490Z-8	LED žárovka E27 A60 12W 1010lm - VÝPRODEJ Světelný zdroj LED žárovka, základna hliník, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 12W, E27, A60, denní 6000K, 1010lm, vyzař. úhel 270°, stř. život. 25.000h, 230V, d=60mm, l=111mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	48,50 Kč	58,69 Kč
	132671	FITU HOOK - Stropní hák pro zavěšení kabelu svítidla, materiál hliník, povrch bílá, rozměry d=18mm h=46mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	499,20 Kč	604,03 Kč
	987-400	E27 FILAMENT - Světelný zdroj, žárovka, hrušková, sklo čiré, LED 4W, E27, A60, 400lm, teplá 3000K, Ra80, 230V, stř. život 10.000 hod, 10.000 zap/vyp, d=60mm, l=105mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	71,40 Kč	86,39 Kč
	DLQ85587	SB E27, Tuya CCT, RGB, stmívatelná - Světelný zdroj, žárovka LED 9W, E27, A60, 850lm, pomocí app v telefonu Tuya lze nastavit teplotu CCT teplá 3000K - denní 6000K, RGBW, stmívat, vyp/zap 230V, d=60mm, l=120mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	187,20 Kč	226,51 Kč
	DA494-8	LED žárovka E27 10W 810lm - NEDODÁVÁ SE! Světelný zdroj LED žárovka, základna hliník, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 10W, E27, A60, teplá 3000K, 810lm, vyzař. úhel 270°, stř. život. 25.000hod, 230V, rozměry d=60mm, h=117mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	28,90 Kč	34,97 Kč
	28332	LED žárovka - VÝPRODEJ Světelný zdroj, žárovka, tvar hrušková, sklo opál mat, LED 4,5W, E27, A60, teplá 2700K, 430lm, Ra80, 230V, střední životnost 20.000 hod, 50.000 zap/vyp, rozměry del typu Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	167,20 Kč	202,31 Kč
	132670	FITU HOOK - Stropní hák pro zavěšení kabelu svítidla, materiál hliník, povrch černá, rozměry d=18mm h=46mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	499,20 Kč	604,03 Kč
	988-600	E27 FILAMENT - Světelný zdroj, retro žárovka, koule, sklo čiré, LED 6W, E27, G95, 600lm/cca 30W žár, teplá 3000K, Ra80, 230V, stř. život 10.000 hod, 10.000 zap/vyp, d=95mm, l=135mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	130,80 Kč	158,27 Kč
	987-679	E27 FILAMENT - Světelný zdroj, retro žárovka, elektronka, sklo čiré, LED 6W, E27, 420lm/cca 22W žár, teplá 2700K, Ra80, 230V, stř. život 10.000 hod, 10.000 zap/vyp, d=65mm, l=130mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	130,80 Kč	158,27 Kč
	987-600	EDIS-ON ST64 LED 6W E27 - Světelný zdroj, retro žárovka, elektronka, sklo čiré, LED 6W, E27, 600lm/cca 30W žár, teplá 3000K, Ra80, 230V, stř. život 10.000 hod, 10.000 zap/vyp, d=65mm, l=130mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	116,00 Kč	140,36 Kč
	132681	FITU HOOK - Stropní hák pro zavěšení kabelu svítidla, materiál hliník, povrch bílá, rozměry d=18mm h=31mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	325,00 Kč	393,25 Kč
	132680	FITU HOOK - Stropní hák pro zavěšení kabelu svítidla, materiál hliník, povrch černá, rozměry d=18mm h=31mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	325,00 Kč	393,25 Kč
	129860	LED VINTAGE XL E27 4W BOMB - Světelný zdroj, retro žárovka, tvar ovál, sklo jantar, LED 4W, teplá 2200K, 320lm, 230V, d=180mm, l=380mm, stř. život cca 15.000 hod Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	838,60 Kč	1 014,71 Kč
	151694	EDISON 4W LED ST64 jantar - Světelný zdroj, retro žárovka, tvar elektronka, sklo jantar, LED 4W, ST64, teplá 2200K, 300lm, 230V, d=64mm, l=130mm, stř. život cca 15.000 hod Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	167,70 Kč	202,92 Kč
	143217	SUPPORTO CAVO - Pomocná stropní příchytka, závěs kabelu svítidla, materiál kov, povrch černá, d=15mm, h=30mm, průměr otvoru 9mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	113,60 Kč	137,46 Kč
	130187	LED VINTAGE XL E27 4W GLOBO BIG - Světelný zdroj, retro žárovka, tvar koule, sklo jantar, LED 4W, teplá 2200K, 320lm, 230V, d=195mm, l=290mm, stř. život cca 15.000 hod Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	698,90 Kč	845,67 Kč
	130170	LED VINTAGE XL E27 4W LINEARE - Světelný zdroj, retro žárovka, tvar válec, sklo jantar, LED 4W, teplá 2200K, 320lm, 230V, d=75mm, l=325mm, stř. život cca 15.000 hod Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	838,60 Kč	1 014,71 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	130163	LED VINTAGE XL E27 8W GOCCIA - Světelný zdroj, retro žárovka, tvar hruškový, sklo jantar, LED 8W, teplá 2200K, 640lm, 230V, d=150mm, l=300mm, stř. život cca 15.000 hod Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	698,90 Kč	845,67 Kč
	129877	LED VINTAGE XL E27 4W GLOBO SMALL - Světelný zdroj, retro žárovka, tvar koule, sklo jantar, LED 4W, teplá 2200K, 320lm, 230V, d=160mm, l=250mm, stř. život cca 15.000 hod Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	922,50 Kč	1 116,23 Kč
	988-679	E27 FILAMENT - Světelný zdroj, retro žárovka, koule, sklo jantar, LED 6W, E27, G95, 420lm/cca 23W žár teplá 2700K, Ra80, 230V, stř život 10.000 hod, 10.000 zap/vyp, d=95mm, l=135mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	145,70 Kč	176,30 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítlidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/trio-988-679-svetelny-zdroj-retro-zarovka-koule-sklo-jantar-led-6w-e27-g95-420lmcca-23w-zar-tepla-2700k-ra80-230v-str-zivot-10000-hod-10000-za-pryp-d95mm-l135mm-tol1>

